

RYOBI

DESIGNED
TO DO
MORE*

ryobitools.eu

Pełna swoboda koszenia

Lithium+
FUSION 36V
POWERED BY ONE+

Hybrid



KATALOG
2015/16



RLM13E33S



NR ARTYKUŁU: 5133002343
EAN: 4892210822581

KOSIARKA DO TRAWY O MOCY 1300W Z SZEROKOŚCIĄ KOSZENIA 33 CM

- 5 stopniowa regulacja wysokości uchwytu
- Koszenie przy krawędzi dzięki funkcji EasyEdge™
- Centralna regulacja wysokości koszenia od 20–60 mm
- Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 35 l ze wskaźnikiem informującym o zapełnieniu kosza
- Bardzo cicha – jedynie 92 dB
- Lekka i poręczna – jedynie 9 kg
- ▶ Kosiarka wyposażona w funkcję mielenia



EASYEDGE™

Moc	1300W
Szerokość cięcia	33 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak

RLM15E36H



NR ARTYKUŁU: 5133002345
EAN: 4892210822567

KOSIARKA DO TRAWY O MOCY 1500W Z SZEROKOŚCIĄ KOSZENIA 36 CM

- Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge™
- Centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- 3 stopniowa regulacja wysokości uchwytu
- Ergonomiczny uchwyt Vertebrae™ z pionową i poziomą pozycją rączki
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 45 l
- ▶ Kosiarka wyposażona w funkcję mielenia



VERTEBRAE™

EASYEDGE™

Moc	1500W
Szerokość cięcia	36 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak

RLM18E40H



NR ARTYKUŁU: 5133002347
EAN: 4892210822604

KOSIARKA DO TRAWY O MOCY 1800W Z SZEROKOŚCIĄ KOSZENIA 40 CM

- Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge™
- Centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- 3 stopniowa regulacja wysokości uchwytu
- Ergonomiczny uchwyt Vertebrae™ z pionową i poziomą pozycją rączki
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosiarka wyposażona w funkcję mielenia
- ▶ Kosz na trawę o pojemności 50 l



VERTEBRAE™

EASYEDGE™

Moc	1800W
Szerokość cięcia	40 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak

Hybrid

Technologia hybrydowa



Jedyna w swoim rodzaju: połączenie kosiarki akumulatorowej i kosiarki elektrycznej. Używaj tak jak chcesz i tam gdzie chcesz.



Zalety technologii

1. Nie trzeba wybierać między mocą 18V a trybem przewodowym.
2. Pełna swoboda! Używaj wersji akumulatorowej bądź wersji elektrycznej.
3. Tryb pracy można zmieniać prostym przełącznikiem mechanicznym.

RLM18C34H25

HYBRYDOWA KOSIARKA 36V



- Nowa, hybrydowa kosiarka akumulatorowo-sieciowa 36V, zasilana zarówno akumulatorowo (akumulator litowo-jonowy 2x 18V; 2,5 Ah) jak i sieciowo (kabel)
- Technologia Intellicell™ monitoruje i chroni każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Koszenie przy samej krawędzi dzięki zastosowaniu technologii EasyEdge™
- 5 stopniowa regulacja wysokości rękojeści
- Kosz na trawę o pojemności 45 l
- Uchwyt Vertebrae™ z wieloma pozycjami rękojeści i regulacją wysokości dla większego komfortu
- W wyposażeniu 2x akumulator 2,5 Ah 18V, ładowarka 3 godz., przystawka do mielenia

Dostępna także w wersji zerowej (bez akumulatorów i ładowarki): OLM1834H - nr art. 5133002369

NOWOŚĆ



NR ARTYKUŁU: 5133002367
EAN: 4892210132291



Lithium+
36V

IntelliCell™
INTELLIGENT BATTERY TECHNOLOGY

VERTEBRAE™
MULTI-POSITION HANDLE

EASYEDGE™
SHARPENED FOR COMFORT

Napięcie	36V
Szerokość koszenia	34 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak

RYOBI
DESIGNED
TO DO
MORE
ryobitools.eu

Hybrydowa kosiarka do trawy



RLT1830H13



NR ARTYKUŁU: 5133002102
EAN: 4892210820785

HYBRYDOWA PODKASZARKA 18V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 30 CM

- Innowacyjna siła hybrydy: wersja elektryczna bądź wersja akumulatorowa
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Technologia EasyEdge™
- ▶ W wyposażeniu 1x akumulator 1,3 Ah 18V, ładowarka 45 min., 1x automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także wersja RLT1830H25 z akumulatorem 2,5 Ah 5133002224



Napięcie	18V
System podawania żyłki	automatyczny
Szerokość cięcia	25–30 cm
Waga z akumulatorem	3,2 kg



RLT183113



NR ARTYKUŁU: 5133002104
EAN: 4892210820662

PODKASZARKA 18V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 30 CM

- Opatentowana technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Regulowana szerokość cięcia 25–30 cm dla niezwykłą wszechstronność
- Technologia EasyEdge™ ze sprężyną
- Obracana głowica w 3 pozycjach do optymalnego zasięgu
- ▶ W wyposażeniu 1x 1,3 Ah akumulator 18V, ładowarka 45 min., 1x automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także wersja OLT1831S bez akumulatorów i ładowarki 5133002162

Dostępna także wersja RLT183125 z 1 akumulatorem 2,5 Ah 5133002395



Napięcie	18V
System podawania żyłki	automatyczny
Szerokość cięcia	25–30 cm
Waga z akumulatorem	2,14 kg



RLM18X40H240



NR ARTYKUŁU: 5133002098
EAN: 4892210820808

KOSIARKA DO TRAWY LITHIUM FUSION™ 36V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 40 CM

- Osiągi urządzenia 36V. Dzięki technologii Fusion kosiarkę możemy również zasilać dwoma akumulatorami 18V
- Akumulator 4,0 Ah Lithium + zapewnia osiągi zbliżone do urządzeń spalinowych
- Centralna, 5 stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie od 20 do 70 mm
- Opatentowana technologia EasyEdge™
- ▶ W wyposażeniu 2x akum. 18V 4,0 Ah, ładowarka 2 godz., worek na trawę, przystawka do mielenia

Dostępna także wersja bez akumulatorów i ładowarki OLM1840H 5133002160



Napięcie	18V
Obroty ostrza	3550 obr/min
Mechanizm jazdy	bez napędu
Funkcja mielenia	tak



RLT1825LI



NR ARTYKUŁU: 5133001806
EAN: 4892210818423

PODKASZARKA 18V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 25 CM

- Technologia IntelliCell™
- Konstrukcja EasyEdge™ pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi
- Dwa uchwyty dają większą wygodę użytkowania
- ▶ W wyposażeniu 1x 1,3 Ah akumulator 18V, ładowarka 3 godz., automatyczny podajnik żyłki



Napięcie	18V
System podawania żyłki	automatyczny
Szerokość cięcia	25 cm
Waga z akumulatorem	1,65 kg



RLT1825LL13



NR ARTYKUŁU: 5133002168
EAN: 4892210821270

PODKASZARKA 18V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 25 CM

- Technologia IntelliCell™
- Konstrukcja EasyEdge™ pozwala na szybkie przejście do trybu przycinania krawędzi
- Dwa uchwyty dają większą wygodę użytkowania
- ▶ W wyposażeniu 2x 1,3 Ah akumulator 18V, ładowarka 3 godz., automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także wersja OLT1825 bez akumulatorów i ładowarki 5133001808



Napięcie	18V
System podawania żyłki	automatyczny
Szerokość cięcia	25 cm
Waga z akumulatorem	1,65 kg



RHT1850XLINR ARTYKUŁU: 5133001626
EAN: 4892210816924**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V
Z OSTRZEM O DŁUGOŚCI 50 CM**

- Opatentowana technologia IntelliCell™
- Obracana, 4 pozycyjna głowica dla większego komfortu cięcia
- Listwa HedgeSweep™ do zgarniania obciętych gałęzi
- ▶ W wyposażeniu 1x 1,3 Ah akumulator 18V, ładowarka 3 godz., osłona ostrza HedgeSweep™



Napięcie	18V
Maks. zdolność cięcia	16 mm
Obroty ostrza	2400 obr/min
Waga z akumulatorem	3,73 kg

RHT1851R15NR ARTYKUŁU: 5133002109
EAN: 4892210820747**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU LITHIUM+
18V Z OSTRZEM O DŁUGOŚCI 50 CM**

- Technologia IntelliCell™
- Duża zdolność cięcia
- Ostrze szlifowane techniką diamentową o długości 50 cm
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- ▶ W wyposażeniu 1x 1,5 Ah akumulator 18V, ładowarka 60 min., nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza



Napięcie	18V
Maks. zdolność cięcia	18 mm
Obroty ostrza	2700 obr/min
Waga z akumulatorem	3,15 kg

RHT1855R40NR ARTYKUŁU: 5133002111
EAN: 4892210820761**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU LITHIUM+ 18V Z OSTRZEM O DŁUGOŚCI 50 CM**

- Mocny akumulator 18V 4,0 Ah Lithium+ daje więcej mocy i dłuższy czas pracy w porównaniu do poprzednich technologii
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- ▶ W wyposażeniu 1x 4,0 Ah akumulator 18V, ładowarka 2 godz., osłona ostrza, HedgeSweep™

Dostępna także wersja OHT1855R bez akumulatorów i ładowarki 5133002161



Napięcie	18V
Maks. zdolność cięcia	22 mm
Prędkość bez obciążenia	2700 obr/min
Waga z akumulatorem	3,42 kg

OBL1820HNR ARTYKUŁU: 5133002340
EAN: 4892210822673**HYBRYDOWA DMUCHAWA 18V**

- Innowacyjne rozwiązanie: zasilanie akumulatorem, bądź zasilanie elektryczne
- ▶ W wyposażeniu 1x dysza

**NOWOŚĆ**

Napięcie	18V
Prędkość wydmuchu	250 km/h
Waga z akumulatorem	2,1 kg

OBL1802NR ARTYKUŁU: 5133000731
EAN: 4892210812605**HYBRYDOWA DMUCHAWA 18V**

- Technologia IntelliCell™
- Urządzenie należące do serii One+. Ponad 35 urządzeń zasilanych jednym tym samym akumulatorem.
- ▶ W wyposażeniu 1x dysza




Napięcie	18V
Prędkość wydmuchu	193 km/h
Waga z akumulatorem	2,1 kg

RPP1820LINR ARTYKUŁU: 5133001628
EAN: 4892210816948**OBCINAK DO GAŁĘZI 18V
Z PROWADNICĄ 20 CM**

- Technologia IntelliCell™
- Wydłużana lanca do zwiększenia zasięgu nawet do 4 m
- Uchylna głowica do 15 stopni w celu łatwego i bezpiecznego cięcia
- ▶ W wyposażeniu 1x 1,3 Ah akumulator 18V, ładowarka 3 godz., olej do smarowania, prowadnicy i łańcucha, osłona, pasek

Dostępna także wersja OPP1820 bez akumulatorów i ładowarki 5133001250



Napięcie	18V
Prędkość łańcucha	5,5 m/s
Długość prowad.i łańcucha	20 cm
Waga z akumulatorem	4,1 kg

OGS1821NR ARTYKUŁU: 5133000732
EAN: 4892210812568**NOŻYCE DO KRZEWÓW 18V**

- Technologia IntelliCell™
- System szybkiej wymiany ostrza
- Urządzenie należące do serii One+. Ponad 35 urządzeń zasilanych jednym tym samym akumulatorem.
- ▶ W wyposażeniu 1x ostrze do koszenia trawy, 1x ostrze 200 mm do pielęgnacji roślin



Napięcie	18V
Maks. zdolność cięcia	8 mm
Ostrze do ścinania	100 mm
Ostrze do pielęgnacji roślin	200 mm

RYOBI
DESIGNED
TO DO
MORE
ryobitools.eu

Urządzenia akumulatorowe 18V



RLM36X40H50



NR ARTYKUŁU: 5133002100
EAN: 4892210820822

KOSIARKA DO TRAWY 36V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 40 CM I Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

- Akumulator Lithium+ 36V 5,0 Ah MAX PoWER™ zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i lepszą trwałość niż poprzednie technologie litowe, zapewniając wydajność dorównującą silnikom benzynowym
- Technologia IntelliCell™
- Centralna, 5 stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie od 20 do 70 mm
- Możliwość koszenia przy krawędzi dzięki zastosowaniu technologii EasyEdge™
- ▶ W wyposażeniu 1x 5,0 Ah akumulator 36V, ładowarka 3 godz., przystawka do mielenia



Dostępna także z akumulatorem 4,0 Ah RLM36X40H40 5133002167
Dostępna także bez akumulatora i ładowarki RLM36B40H 5133002407

Napięcie	36V
Szerokość koszenia	40 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak



RLM36X46L50HI



NR ARTYKUŁU: 5133002171
EAN: 4892210821140

BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA DO TRAWY LITHIUM+ 36V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 46 CM

- Akumulator 36V 5,0 Ah MAX PoWER™ Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe dając osiągi spalinywe
- Technologia IntelliCell™
- Silnik bezszczotkowy
- ▶ W wyposażeniu 1x przystawka do mielenia



Napięcie	36V
Szerokość koszenia	46 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Funkcja mielenia	tak



Akumulator z mocą benzyny

Mocny akumulator MAX POWER™ Lithium+ 36V 5,0 Ah, gwarantuje więcej mocy oraz zdecydowanie dłuższy czas pracy.*
Wydajność zbliżona do urządzeń spalinywych.
* w porównaniu do starszych technologii litowo-jonowych



BPL3650D

5,0 AH AKUMULATOR
LI-ION 36V



NR ARTYKUŁU: 5133002166
EAN: 4892210127426

BPL3640D

4,0 AH AKUMULATOR
LI-ION 36V



NR ARTYKUŁU: 5133002331
EAN: 4892210118547

BPL3626

2,6 AH AKUMULATOR
LI-ION 36V



NR ARTYKUŁU: 5133000709
EAN: 4892210812483

BPL3615

1,5 AH AKUMULATOR
LI-ION 36V



NR ARTYKUŁU: 5133001875
EAN: 4892210819413

BCL3620S

ŁADOWARKA 36V



NR ARTYKUŁU: 5133002165
EAN: 4892210127433

BCL3650F

SZYBKA ŁADOWARKA



NR ARTYKUŁU: 5133002417
EAN: 4892210133458

RCS36X3550HI



NR ARTYKUŁU: 5133002180
EAN: 4892210821577

PILARKA ŁAŃCUCHOWA 36V Z PROWADNICĄ 35 CM

- Akumulator 36V 5,0 Ah MAX PoWER™ Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas pracy. Osiągi zbliżone do urządzeń spalinywych
- Technologia IntelliCell™
- Wyposażona w silnik bezszczotkowy
- ▶ W wyposażeniu 1x 5,0 Ah akumulator 36V, ładowarka 3 godz., osłona prowadnicy, olej do smarowania prowadnicy



Napięcie	36V
Długość prowadnicy	35 cm
Prędkość łańcucha	21 m/s
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	tak



RBC36X26B



NR ARTYKUŁU: 5133001813
EAN: 4892210818492

KOSA 36V LITHIUM+ Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- Technologia IntelliCell™
- 2 w 1: ostre ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ i głowica tnąca
- ▶ W wyposażeniu 1x 4,0 Ah akumulator Li-Ion 36V, ostrze Tri-Arc™, głowica z żyłką 1,6 mm, uchwyt rowerowy, podwójny pas naramienny



2-w-1



Napięcie	36V
Średnica koszenia	26 / 30 cm
Prędkość bez obciążenia	9000 obr/min
Waga z akumulatorem	5,18 kg



RBC36X26E



NR ARTYKUŁU: 5133001851
EAN: 4892210819048

KOSA 36V Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

- Technologia IntelliCell™
- 2 w 1: ostre ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ i głowica tnąca
- ▶ W wyposażeniu 1x 4,0 Ah akumulator Li-Ion 36V, ostrze Tri-Arc™, głowica z żyłką 1,6 mm, uchwyt ergonomiczny, pojedynczy pas naramienny



2-w-1



Napięcie	36V
Średnica koszenia	26 / 30 cm
Prędkość bez obciążenia	9000 obr/min
Waga z akumulatorem	5,18 kg



RBC36B26B



NR ARTYKUŁU: 5133002405
EAN: 4892210821980

KOSA 36V Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- Technologia IntelliCell™
- 2 w 1: ostre ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ i głowica tnąca
- ▶ W wyposażeniu ostrze Tri-Arc™, głowica z żyłką 1,6 mm, uchwyt rowerowy, podwójny pas naramienny



2-w-1



Napięcie	36V
Średnica koszenia	26 / 30 cm
Prędkość bez obciążenia	9000 obr/min
Waga z akumulatorem	5,18 kg



RHT36C5525



NR ARTYKUŁU: 5133002113
EAN: 4892210821348

NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU LITHIUM+ 36V

- Mocny akumulator 36V 2,5 Ah Lithium+ daje więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie
- Technologia IntelliCell™ – indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- System anti-blokujący
- ▶ W wyposażeniu 1x 2,6 Ah 36V, ładowarka 100 min., nasadka HedgeSweep, osłona ostrza



Dostępna także wersja zerowa (bez ładowarki i akumulatora)
RHT36B55 5133002406

Napięcie	36V
Maks. zdolność cięcia	24 mm
Obroty ostrza	2700 obr/min
Waga z akumulatorem	4,1 kg

RLT36C3325



NR ARTYKUŁU: 5133002107
EAN: 4892210821478

PODKASZARKA LITHIUM+ 36V Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 33 CM

- Technologia IntelliCell™
- Możliwość dostosowania obrotów do warunków pracy
- Poziomy silnik dla lepszego wyważenia maszyny
- ▶ W wyposażeniu 1x 2,6 Ah akumulator 36V, ładowarka 100 min., automatyczny podajnik żyłki

Dostępna także wersja zerowa (bez ładowarki i akumulatora)
RLT36B33 5133002404



Napięcie	36V
Szerokość cięcia	28–33 cm
System podawania żyłki	automatyczny
Waga z akumulatorem	4,1 kg

RBL36B



NR ARTYKUŁU: 5133000676
EAN: 4892210811769

DMUCHAWA DO LIŚCI 36V

- Współpracuje z akumulatorem 36V (można kupić oddzielnie)
- Włącznik z pełną, bezstopniową regulacją prędkości zmniejsza hałas, poprawia czas pracy i pozwala użytkownikowi na większą kontrolę
- Płaska dysza dla zwiększenia osiągnięć dmuchawy
- ▶ W wyposażeniu wydajna dysza. Dostępna tylko w wersji zerowej bez akumulatorów i ładowarki



Napięcie	36V
Prędkość powietrza	250 km/h
Waga z akumulatorem	3,1 kg



Narzędzia ogrodowe 36V

RYOBI
DESIGNED
TO DO
MORE
ryobitools.eu

RLM1451ME



NR ARTYKUŁU: 5133001702
EAN: 4892210817273

KOSIARKA DO TRAWY 140 CM³ OHV

- Silnik o mocy 140 cm³ OHV
- 2 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym
- 6 stopniowa, indywidualna regulacja wysokości koszenia
- ▶ W wyposażeniu zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	140 cm ³
Szerokość koszenia	51 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Prędkość silnika	2800 obr/min

RLM1956MEB



NR ARTYKUŁU: 5133001921
EAN: 4892210819598

KOSIARKA DO TRAWY 190 CM³ OHC Z FUNKCJĄ MIELENIA

- Silnik Subaru® OHC o pojemności 190 cm³
- 2 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym
- 5 stopniowa, indywidualna regulacja wysokości koszenia
- ▶ W wyposażeniu zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	190 cm ³
Szerokość koszenia	56 cm
Mechanizm jezdny	bez napędu
Prędkość silnika	2800 obr/min



RLM4614SME



NR ARTYKUŁU: 5133001895
EAN: 4892210819604

KOSIARKA DO TRAWY OHV 140 CM³

- Silnik o mocy 140 cm³ OHV
- Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
- Funkcja napędu dla wygody użytkownika
- ▶ W wyposażeniu kosz na trawę 55 l, przystawka do mielenia, zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	140 cm ³
Szerokość koszenia	46 cm
Mechanizm jezdny	samobieżny
Prędkość silnika	2800 obr/min

RLM4617SME



NR ARTYKUŁU: 5133001896
EAN: 4892210819611

KOSIARKA DO TRAWY 175 CM³ Z NAPĘDEM

- Silnik Subaru® OHC o pojemności 175 cm³
- Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
- Centralna, 7 stopniowa regulacja wysokości koszenia
- Łożyszkowane, duże koła do łatwego manewrowania
- 4,5 KM
- ▶ W wyposażeniu kosz na trawę 55 l, przystawka do mielenia, zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	175 cm ³
Szerokość koszenia	46 cm
Mechanizm jezdny	samobieżny
Prędkość silnika	2800 obr/min



RLM5317SME



NR ARTYKUŁU: 5133001897
EAN: 4892210819628

KOSIARKA DO TRAWY 175 CM³ Z NAPĘDEM

- Silnik Subaru® OHC o pojemności 175 cm³
- Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
- Napęd tylny
- Funkcja mielenia trawy i jej równomiernego rozprowadzania jako nawozu
- Centralna, 7 stopniowa regulacja wysokości koszenia
- Łożyszkowane, duże koła do łatwego manewrowania
- ▶ W wyposażeniu kosz na trawę 70 l, przystawka do mielenia, zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	175 cm ³
Szerokość koszenia	53 cm
Mechanizm jezdny	samobieżny
Prędkość silnika	2800 obr/min



RLM5319SMEB



NR ARTYKUŁU: 5133001922
EAN: 4892210819659

KOSIARKA DO TRAWY 190 CM³ Z NAPĘDEM

- Silnik górnozaworowy OHC o pojemności 190 cm³
- Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
- Funkcja mielenia trawy i jej równomiernego rozprowadzania jako nawozu
- Łożyszkowane, duże koła do łatwego manewrowania
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Regulacja prędkości do lepszej kontroli cięcia
- 5,5 KM
- ▶ W wyposażeniu kosz na trawę 70 l, przystawka do mielenia, zestaw bocznego wyrzutu



Pojemność silnika	190 cm ³
Szerokość koszenia	53 cm
Mechanizm jezdny	samobieżny
Prędkość silnika	2800 obr/min



RFT254NR ARTYKUŁU: 5133002173
EAN: 4892210821324**PODKASZARKA NA KOŁACH 25,4 CM³**

- Silnik 2-suwowy PoWR XT™ 25,4 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Mocna i wytrzymała żyłka o średnicy 2,7mm
- ▶ W wyposażeniu głowica Pro-Cut II™

3
YEAR
WARRANTY

Moc	0,9 KM
Szerokość koszenia	38 cm

**RLT26C**NR ARTYKUŁU: 5133002354
EAN: 4892210131805**PODKASZARKA 26 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM**

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ PoWR LT2™
- Głowica tnąca ProCut z prostym systemem wymiany żyłki
- ▶ W wyposażeniu głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt w kształcie litery D

NOWOŚĆ

Moc	0,9 KM
Szerokość koszenia	43 cm

**RLT30CESA**NR ARTYKUŁU: 5133001648
EAN: 4892210816450**PODKASZARKA 30 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM**

- Gaźnik StartEasy™ zapewniający łatwe uruchamianie
- Dzielony wałek, kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- Głowica Reel-Easy™
- ▶ W wyp. olej do silników 2-suwowych, głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt Ergo

Moc	1 KM
Szerokość cięcia	43 cm

**RLT30CESC**NR ARTYKUŁU: 5133002412
EAN: 4892210134455**PODKASZARKA 30 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM**

- Silnik 2-suwowy PoWR LT2™ o pojemności 26 cm³
- Głowica Reel-Easy™
- Dzielony wałek, kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- ▶ W wyp. olej do silników 2-suwowych, głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt Ergo

Moc	1 KM
Szerokość cięcia	43 cm

**RLT26CDS**NR ARTYKUŁU: 5133001653
EAN: 4892210816436**PODKASZARKA 26 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM**

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ PoWR LT2™
- Głowica tnąca ReelEasy™
- Możliwość podłączenia nasadek Expand-it™
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt w kształcie litery D

Moc	0,9 KM
Szerokość koszenia	43 cm

**RLT430CESB**NR ARTYKUŁU: 5133001118
EAN: 4892210814722**KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA 30 CM³ POWR LT4™**

- Silnik 4-suwowy PoWR LT4™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Brak konieczności sporządzania mieszanki paliwa i oleju
- ▶ Możliwość podłączenia nasadek Expand-it™
- ▶ W wyp. olej do silników 4-suwowych, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt ergo

Moc	1 KM
Szerokość cięcia	43 cm

**JEDEN NAPĘD DO PIĘCIU NARZĘDZI**

Podłącz jeden z adapterów Expand-it™ do swojego urządzenia i w kilka sekund stworzysz nowe urządzenie. Adaptery Expand-it™ są kompatybilne ze spalinowymi podkaszarkami i kosami.

**Quick Release - prosty system wymiany nasadek Expand-it™.****RPH26**NR ARTYKUŁU: 5133002078
EAN: 4892210820846**NAPĘD 26 CM³ DO ADAPTERÓW EXPAND-IT™**

- Średnica cięcia: 26 / 46 cm
- Waga: 6 kg
- Nowy silnik PoWR LT2™, doskonały stosunek mocy do masy
- 3 stopniowy gaźnik StartEasy™ do łatwego uruchamiania
- 2 w 1: ostrze Tri-Arc+™ i głowica tnąca Reel-Easy™
- ▶ W wyposażeniu podcinarka-przystawka APR04

**AEX002**NR ARTYKUŁU: 5133001737
EAN: 4892210817556**WAŁ PRZEDŁUŻAJĄCY**

- Długość: 62 cm
- Pomaga zwiększyć zasięg przy użyciu przystawek nożyc do żywopłotu oraz podkrzesywarek
- Waga: 0,7 kg

**APR04**NR ARTYKUŁU: 5133001733
EAN: 4892210817518**PILARKA ŁAŃCUCHOWA**

- Prędkość łańcucha: 30 m/s
- Waga: 2,5 kg
- Nóż nachylony pod kątem 15°
- Automatyczne smarowanie łańcucha,
- Przezroczysty zbiornik na olej
- Metalowy zderzak kolcowy

**AQTT03**NR ARTYKUŁU: 5133001742
EAN: 4892210817600**KULTYWATOR**

- Średnica zęba: 20 cm
- Liczba zębów: 4
- Waga: 6,2 kg

**AHF05**NR ARTYKUŁU: 5133001927
EAN: 4892210819369**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU**

- Długość ostrza: 44 cm
- Zdolność cięcia: 28 mm
- Waga: 2,0 kg
- Typ ostrza: podwójny
- Dowolne ustawienie noża w zakresie 90°
- Wygodne cięcie pod każdym kątem

**ABC03**NR ARTYKUŁU: 513001734
EAN: 4892210817525**WYKASZARKA DO KRZEWÓW**

- Średnica noża: 20 cm
- Waga: 2,1 kg
- Nóż tnący Tri-Arc™

**RYOBI**
DESIGNED
TO DO
MORE
ryobitools.eu

Spalinowe podkaszarki





RLT3023



NR ARTYKUŁU: 5133002361
EAN: 4892210132116

PODKASZARKA 300W

- Szerokość cięcia 23 cm pozwala na szybką realizację zadania
- Miękki uchwyt i regulowana tylna rączka dla wygody użytkownika



NOWOŚĆ

Moc	300W
Szerokość cięcia	23 cm
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Waga	1,8 kg

RLT3525S



NR ARTYKUŁU: 5133002115
EAN: 4892210820624

PODKASZARKA 350W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 25 CM

- Zdolność cięcia do 25 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ze sprężyną, ułatwiającą zmianę funkcji koszenia i wykańczania krawędzi
- Uchwyt Vertebrae dla komfortu pracy



Moc	350W
Szerokość cięcia	25 cm
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Waga	1,8 kg

RLT4025



NR ARTYKUŁU: 5133001207
EAN: 4892210815729

PODKASZARKA 400W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 25 CM

- Lekki i mocny silnik 400W
- Łatwa w użyciu i obsłudze dzięki ergonomicznej i teleskopowej konstrukcji
- Automatyczny podajnik żyłki
- W wyposażeniu automatyczny podajnik żyłki z podwójną żyłką 1,5 mm



NOWOŚĆ

Moc	400W
Szerokość cięcia	25 cm
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga	2,3 kg

RLT5027



NR ARTYKUŁU: 5133002117
EAN: 4892210820600

PODKASZARKA 500W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 27 CM

- Opatentowana technologia EasyEdge™ ze sprężyną, ułatwiającą zmianę funkcji koszenia i wykańczania krawędzi
- 3-pozycyjna głowica obrotowa
- Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
- W wyposażeniu automatyczny podajnik żyłki



Moc	500W
Szerokość cięcia	27 cm
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga	2,8 kg

RLT6030



NR ARTYKUŁU: 5133002119
EAN: 4892210820648

PODKASZARKA 600W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 30 CM

- Opatentowana technologia EasyEdge™ ze sprężyną, ułatwiającą zmianę funkcji koszenia i wykańczania krawędzi
- Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
- W wyposażeniu automatyczny podajnik żyłki



Moc	600W
Szerokość cięcia	30 cm
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga	3,5 kg

RLT1038



NR ARTYKUŁU: 5133001241
EAN: 4892210815217

PODKASZARKA 1000W Z SZEROKOŚCIĄ CIĘCIA 38 CM

- Silnik poziomy dla lepszego balansu
- W pełni regulowany uchwyt przedni
- Dzielony wał dla łatwego transportu i montażu
- Możliwość użycia dodatkowych przystawek Expand-it™ (AHF05, APR04)
- W wyposażeniu pas naramienny, dwużyłowa głowica naciskowa



Dostępna także wersja RLT7038 o mocy 700W 5133001243

Moc	1000W
Szerokość cięcia	38 cm
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Waga	4,8 kg

AKCESORIA DO KOS I PODKASZAREK

TYP	NAZWA	NR ARTYKUŁU	KOD EAN
LTA001	Głowica z linką białą 2,0 mm	5132000019	4892210806543
LTA002	Szpulka z linką białą 2,0 mm	5132000203	4960673109249
LTA014	Głowica z czerwoną linką 2,4 mm (do RBC26 / RBC30 / RBC430)	5132002381	4892210806567
LTA015	Szpulka z czerwoną linką 2,4 mm (do RBC26 / RBC30 / RBC430)	5132000018	4960673109225
RAC108	Brzeszczot (do RBC430SBSB)	5132002650	4892210818621
RAC117	Brzeszczot (do RBC36X20B / RBC36X20E)	5132002668	4892210819734
RAC113	Głowica PRO CUT II (do RFT254)	5132002577	4892210816856
LTA040	Linka PRO CUT II 20szt.	5132000090	4892210806031
RAC115	Głowica "Reel easy"	5132002578	4892210816863
RAC106	Głowica (do RBC40/41)	5132002643	4892210818607
LTA036	Linka do podkaszarek RLT i RBC - 20 szt. (do RBC40SB / RBC52SB)	5132000087	4892210805775
LTA055	Szpulka z linką pomarańczową 1,2 mm 2 szt. (do RLT3025)	5132000094	4892210808080
RAC118	Szpulka z linką 1,2 mm (do RLT3025)	5132002590	4892210817662
RAC119	Szpulka z linką 1,5 mm (do RLT3025)	5132002591	4892210817679
LTA054	Szpulka z linką niebieską 1,5 mm 2 szt.	5132000093	4892210808073
RAC110	Szpulka z linką 1,5 mm (do RLT4025)	5132002775	4892210136060
RAC122	Szpulka z linką 1,5 mm	5132002670	4892210819680
RAC123	Szpulka z linką 1,5 mm	5132002671	4892210819697
LTA059	Wymienna głowica (do RLT3725HC / RLT5030AH)	5132000223	4892210808738
RAC109	Szpulka z linką 1,5 mm	5132002645	4892210818638
LTA025	Wymienna głowica (do RLT6038 / RLT1000)	5132000154	4892210803061
LTA026	Szpulka z linką (do RLT6038EX/RLT1000EX)	5132000083	4892210803078
LTA032	Szpulka z linką (do RBC1000EX)	5132000027	4892210804877
RAC120	Szpulka z linką 1,5 mm (do RLT7038/1038)	5132002592	4892210817686
RAC121	Szpulka z linką 1,5 mm (do RBC7020/1020)	5132002593	4892210817693
RAC126	Szpulka z linką 1,5 mm	5132002435	4892210813527
RAC127	Szpulka z linką 1,5 mm 3 szt. (do RLT36)	5132002449	4892210813763
RAC143	Szpulka z linką 2,0 mm 3 szt. (do RLT36)	5132002770	4892210133298
RAC142	Szpulka z linką 2,0 mm RAC142 (do RLT36)	5132002769	4892210133281
RAC114	Głowica z linką 1,65 mm	5132002669	4892210819727

TYP	NAZWA	NR ARTYKUŁU	KOD EAN
LTA020	Wymienna głowica 1,6 mm	5132000081	4960673104237
LTA021	Szpulka z linką 1,6 mm	5132000021	4960673104244
LTA058	Szpulka z linką 2 szt. (do OLT1830)	5132000222	4892210808721
RAC124	Szpulka z linką 1,6 mm	5132002433	4892210813473
RAC125	Szpulka z linką 1,6 mm 3 szt. (do OLT1831/RLT1830LI)	5132002434	4892210813480
RAC100	Linka 1,2 mm 15 m Pomarańczowa	5132002637	4892210818546
RAC131	Linka 1,3 mm 25 m Zielona	5132002624	4892210818102
RAC132	Linka 1,5 mm 25 m Niebieska	5132002625	4892210818119
RAC101	Linka 1,6 mm 15 m Purpurowa	5132002638	4892210818553
RAC102	Linka 2,0 mm 15 m Biała	5132002639	4892210818560
RAC133	Linka 2,0 mm 25 m Biała	5132002626	4892210818126
RAC103	Linka 2,0 mm 50 m Biała	5132002640	4892210818577
RAC104	Linka 2,4 mm 15 m Czerwona	5132002641	4892210818584
RAC134	Linka 2,4 mm 25 m Czerwona	5132002627	4892210818133
RAC105	Linka 2,4 mm 50 m Czerwona	5132002642	4892210818591
RAC136	Tarcza do podkaszarki, śr. 200 mm	5132002763	4892210132185
RAC137	Ośłona do tarczy RAC136	5132002764	4892210132192
RAC138	Uprząż do pracy w pozycji prostej	5132002706	4892210822154
RAC139	Brzeszczot falisty X 2 DC LTS	5132002707	4892210822161
LTA003	Głowica z białą linką Ø 2 mm	5132000077	4892210806550
LTA004	Szpulka z linką 2,0 mm	5132000078	4960673403521
LTA043	Głowica z białą linką Ø 2 mm	5132000137	4892210806352
LTA037	Głowica z białą linką Ø 2 mm	5132000088	4892210806000
LTA016	Głowica z linką czerwoną Ø 2,4 mm	5132000079	4892210806574
LTA017	Szpulka z linką czerwoną Ø 2,4 mm	5132000080	4960673403293
HAC114	Szpulka z czerwoną linką Ø 2,4 mm	5132002421	4892210813091
LTA038	Głowica z czerwoną linką Ø 2,4 mm	5132000136	4892210806017
LTA046	Ostrze tnące	5132000092	4892210806475
LTA033	Kompletna głowica	5132002114	4892210805058
LTA063	Szpulka z linką Ø 1,5 mm	5132000138	4892210810946

RBC430SESC



NR ARTYKUŁU: 5133001886
EAN: 4892210819529

KOSA SPALINOWA 30 CM³ POWR LT4™ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

- Silnik 4-suwowy 30 cm³ PoWR LT4™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy oraz do 30% zwiększony moment obrotowy
- Bez konieczności sporządzania mieszanki paliwa i oleju
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™ – innowacyjny system „Thread and Load” do łatwego montażu żyłki
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- ▶ W wyposażeniu żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, uprząż, klucz, uchwyt ergonomiczny, olej do silników 4-suwowych, ostrze Tri-Arc™



2w1



POWR LT4

Pojemność silnika	30 cm ³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika	0,35 l
Waga	6 kg

RBC430SBSC



NR ARTYKUŁU: 5133001887
EAN: 4892210819192

KOSA SPALINOWA 4-SUWOWA 30 CM³ POWR LT4™ Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik 4-suwowy 30 cm³ PoWR LT4™
- Bez konieczności sporządzania mieszanki paliwa i oleju
- Szerokość cięcia: 26 mm nóż; 46 mm żyłka
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™ – innowacyjny system „Thread and Load” do łatwego montażu żyłki
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- Dzielony wał dla łatwego transportu i montażu dodatkowych urządzeń Expand-it™



2w1



POWR LT4

Pojemność silnika	30 cm ³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika	0,35 l
Waga	6,3 kg

RBC26SESB



NR ARTYKUŁU: 5133001882
EAN: 4892210819482

KOSA SPALINOWA 26 CM³

- Silnik serii PoWR LT2™ 26 cm³
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™ – innowacyjny system „Thread and Load” do łatwego montażu żyłki
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż



2w1



POWR LT2

Pojemność silnika	26 cm ³
Moc	0,9 KM
Pojemność zbiornika	0,25 l
Waga	5,2 kg

RBC30SBSB



NR ARTYKUŁU: 5133001885
EAN: 4892210819512

KOSA SPALINOWA 30 CM³ Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik serii PoWR LT2™ 30 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™ – innowacyjny system „Thread and Load” do łatwego montażu żyłki
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™
- ▶ W wyposażeniu żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, uprząż Vertebræ, klucz, uchwyt rowerowy, olej do silników 2-suwowych, ostrze Tri-Arc™



2w1



POWR LT2

Pojemność silnika	30 cm ³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika	0,42 l
Waga	7,1 kg

Dostępna także RBC30SESB z uchwytem ergonomicznym 5133001884

RBC254FSB



NR ARTYKUŁU: 5133001878
EAN: 4892210819185

KOSA SPALINOWA 25,4 CM³ POWR XT™ ZE SKŁADANYM, OBROTOWYM UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik 2-suwowy 25,4 cm³ PoWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- 2 w 1: głowica z wysuwem żyłki ReelEasy
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcie
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, ostrze Tri-Arc+™, uprząż Vertebræ+



2w1



3
YEAR
WARRANTY

POWR XT

VERTEBRAE

Pojemność silnika	25,4 cm ³
Moc	1,2 KM
Pojemność zbiornika	0,62 l
Waga	5,74 kg

RBC52FSBBS



NR ARTYKUŁU: 5133002391
EAN: 4892210132758

KOSA SPALINOWA/PODKASZARKA 52 CM³ POWR XT™ ZE SKŁADANYM UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik 2-suwowy 52 cm³ PoWR XT™
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™ – innowacyjny system „Thread and Load” do łatwego montażu żyłki
- 2 w 1: ostrze tnące Tri-Arc+™
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, ostrze Tri-Arc+™, uprzęż Vertebrae+



2w1



3
YEAR
WARRANTY



Pojemność silnika	52 cm ³
Moc	1,7 KM
Pojemność zbiornika	1,1 l
Waga	9,35 kg

POWR XT

VERTEBRAE

NOWOŚĆ


RBC52FSBB



NR ARTYKUŁU: 5133002385
EAN: 4892210132758

KOSA SPALINOWA 52 CM³ POWR XT™ ZE SKŁADANYM UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik 2-suwowy 52 cm³ PoWR XT™
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcia
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprzęż Vertebrae+, ostrze Tri-Arc™



2w1



3
YEAR
WARRANTY



Pojemność silnika	52 cm ³
Moc	1,7 KM
Pojemność zbiornika	1,1 l
Waga	9,35 kg

POWR XT

VERTEBRAE

RBC42FSBB



NR ARTYKUŁU: 5133002384
EAN: 4892210132680

KOSA SPALINOWA 42 CM³ POWR XT™ ZE SKŁADANYM UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik 2-suwowy 42 cm³ serii PoWR XT™
- 2 w 1: głowica tnąca ReelEasy™
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcia
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprzęż Vertebrae+,



2w1



3
YEAR
WARRANTY



Pojemność silnika	42 cm ³
Moc	1,7 KM
Pojemność zbiornika	1,1 l
Waga	7 kg

POWR XT

VERTEBRAE

RBC30SESC



NR ARTYKUŁU: 5133002411
EAN: 4892210134448

KOSA SPALINOWA 30 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

- Silnik serii PoWR LT2™ 30 cm³
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcia
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt ergonomiczny, ostrze Tri-Arc+, uprzęż



2w1



Pojemność silnika	30 cm ³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika	0,42 l
Waga	6 kg

POWR LT2

VERTEBRAE

RBC30SBSC



NR ARTYKUŁU: 5133002409
EAN: 4892210134431

KOSA SPALINOWA 30 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- Silnik serii PoWR LT2™ 30 cm³
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcia
- Dzielony wał dla łatwego transportu i instalacji dodatkowych urządzeń Expand-it™
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, ostrze Tri-Arc+, uprzęż



2w1



Pojemność silnika	30 cm ³
Moc	1 KM
Pojemność zbiornika	0,42 l
Waga	7,1 kg

POWR LT2

VERTEBRAE

RBC26SBB



NR ARTYKUŁU: 5133001883
EAN: 4892210819499

KOSA SPALINOWA 26 CM³ POWR LT2™ Z UCHWYTEM ROWEROWYM

- 2-suwowy silnik serii PoWR LT2™ 26 cm³
- 2 w 1: głowica Reel-Easy™
- 2 w 1: ostre, utwardzane, metalowe ostrze tnące 26 cm Tri-Arc™ pozwala na czyste, wydajne i precyzyjne cięcia
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, uchwyt rowerowy, ostrze Tri-Arc+™, uprzęż Vertebrae™



2w1



Pojemność silnika	26 cm ³
Moc	0,9 KM
Pojemność zbiornika	0,25 l
Waga	6,1 kg

POWR LT2

VERTEBRAE





RHT4245  NR ARTYKUŁU: 5133001809
EAN: 4892210818454

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 420W

- Podwójne ostrza dla lepszej wydajności cięcia
- Diamentowe ostrza 45 cm ze stali hartowanej dla zwiększenia trwałości
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza



Moc	420W
Długość ostrza	45 cm
Maks. zdolność cięcia	18 mm
Waga	2,7 kg

RHT5050  NR ARTYKUŁU: 5133001811
EAN: 4892210818478

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 500W

- Podwójne ostrza diamentowe 50 cm dla zapewnienia większej wydajności cięcia
- Możliwość cięcia gałęzi do 20 mm
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza



Moc	500W
Długość ostrza	50 cm
Maks. zdolność cięcia	20 mm
Waga	2,8 kg

RHT5555RS  NR ARTYKUŁU: 5133002121
EAN: 4892210820549

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 550W

- Precyzyjne oszlifowane ostrza diamentowe 55 cm dla zapewnienia większej wydajności cięcia
- Możliwość cięcia gałęzi do 26 mm
- Nasadka HedgeSweep™ dostępna jako osprzęt
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza



Moc	550W
Długość ostrza	55 cm
Maks. zdolność cięcia	26 mm
Waga	4,1 kg

RHT6060RS  NR ARTYKUŁU: 5133002170
EAN: 4892210821300

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 600W

- Możliwość cięcia gałęzi do 28 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Nasadka HedgeSweep™ dostępna jako osprzęt
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza



Moc	600W
Długość ostrza	60 cm
Maks. zdolność cięcia	28 mm
Waga	4,2 kg

RHT6560RL 

NR ARTYKUŁU: 5133002123
EAN: 4892210820563

ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 650W

- Mocny silnik 650W i wysoki moment zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Ostrza szlifowane techniką diamentową dla precyzji cięcia
- Maksymalna zdolność cięcia sięgająca 30 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza i nasadka HedgeSweep™



Moc	650W
Długość ostrza	60 cm
Maks. zdolność cięcia	30 mm
Waga	4,3 kg



RPT4545E 

NR ARTYKUŁU: 5133002226
EAN: 4892210821393

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 450W

- Silnik o mocy 450W
- Ostrze cięte laserowo o wysokiej dokładności do czystego cięcia
- Możliwość cięcia gałęzi do 20 mm
- 4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135 stopni
- Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki zastosowaniu rurki teleskopowej
- Maksymalna długość robocza 270 cm
- Zapewnia dotarcie do 4 m
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza, uprząż ergo



NOWOŚĆ

Moc	450W
Długość ostrza	45 cm
Maks. zdolność cięcia	20 mm
Waga	4,1 kg



RCS1935NR ARTYKUŁU: 5133002184
EAN: 4892210821492**ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA 1900W**

- Prowadnica i łańcuch 35 cm typu Oregon®
- Prędkość przesuwu łańcucha 15 m/s
- Szybki, aktywny hamulec łańcucha
- System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza, olej 150 ml do smarowania prowadnicy i łańcucha

NOWOŚĆ

Moc wejściowa	1900W
Prędkość łańcucha	15 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,2 l
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	TAK

RCS2340NR ARTYKUŁU: 5133002186
EAN: 4892210821522**ELEKTRYCZNA PILARKA ŁAŃCUCHOWA 2300W**

- Prowadnica i łańcuch 40 cm typu Oregon®
- System napinania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
- System antywibracyjny dla zwiększenia komfortu i mniejszego zmęczenia
- Opatentowany wysuwany deflektor palcowy do usuwania urobku z dala od użytkownika
- ▶ W wyposażeniu osłona ostrza, olej 150 ml do smarowania prowadnicy i łańcucha



Moc wejściowa	2300W
Prędkość łańcucha	16 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,2 l
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	TAK

RCS3835TNR ARTYKUŁU: 5133002386
EAN: 4892210132710**PILARKA SPALINOWA 37 CM³ Z PROWADNICĄ 35 CM**

- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchomienie z podwójnym gaźnikiem
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- ▶ W wyposażeniu olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, klucz

Dostępna także wersja RCS3840T
z prowadnicą o długości 40 cm
5133002387**NOWOŚĆ****3
YEAR
WARRANTY****POWR XT**

Pojemność silnika	37 cm ³
Moc	1,8 KM
Prędkość łańcucha	22 m/s
Pojemność zbiornika oleju/i paliwa	0,575 / 0,44 l

RCS5133CBNR ARTYKUŁU: 5133001860
EAN: 4892210819208**SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA 51 CM³**

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ PoWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza
- ▶ W wyposażeniu olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników 2-suwowych, klucz, walizka



Pojemność silnika	51 cm ³
Moc	2,7 KM
Prędkość łańcucha	22,2 m/s
Pojemność zbiornika oleju/ paliwa	0,35 / 0,575 l

**3
YEAR
WARRANTY****POWR XT****RCS5145B**NR ARTYKUŁU: 5133001858
EAN: 4892210819215**SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA 51 CM³**

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ PoWR XT
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza
- ▶ W wyposażeniu olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników 2-suwowych, klucz

Dostępna także wersja RCS5140B z prowadnicą o długości 40 cm 5133001859



Pojemność silnika	51 cm ³
Moc	2,7 KM
Prędkość łańcucha	22,2 m/s
Pojemność zbiornika oleju/ paliwa	0,35 / 0,575 l

**3
YEAR
WARRANTY****POWR XT****RPP755E**NR ARTYKUŁU: 5133002321
EAN: 4892210117243**PILARKA ELEKTRYCZNA DO GAŁĘZI 750W**

- Mocny silnik o mocy 750W
- Maksymalna długość robocza 270 cm
- Zasięg zbliżony do 5 m
- Głowica z kątem cięcia 15°
- Trzyczęściowy modułowy wałek
- Tylna rączka z miękkim uchwytem
- ▶ W wyposażeniu olej do łańcucha i prowadnicy, uprząż ergo

Dostępna także wersja RPP750S
z prowadnicą o długości 20 cm 5133002228

Moc	750W
Długość prowadnicy/łańcucha	25 cm
Prędkość łańcucha	10 m/s
Pojemność zbiornika oleju	0,08 l

RYOBI
DESIGNED
TO DO
MORE
ryobitools.eu

Pilarki

RBL26BP



NR ARTYKUŁU: 5133001815
EAN: 4892210818096

DMUCHAWA PLECAKOWA 26 CM³ POWR LT2™

- Silnik serii PoWR LT2™ 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Prędkość wydmuchu powietrza: 290 km/godz.
- Przepływ powietrza: 11 m³/min
- Pas naramienny dla dodatkowego komfortu i kontroli
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych



Pojemność silnika	26 cm ³
Moc	0,9 KM
Prędkość wydmuchu powietrza	290 km/h
Przepływ powietrza	11 l/min

RBL42BP



NR ARTYKUŁU: 5133001879
EAN: 4892210818874

SPALINOWA DMUCHAWA PLECAKOWA 42 CM³

- Silnik 2-suwowy 42 cm³ PoWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Prędkość wydmuchu powietrza: 300 km/godz.
- Najlepszy w swojej klasie przepływ powietrza: 14,4 m³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych



3
YEAR
WARRANTY

Pojemność silnika	42 cm ³
Moc	2,16 KM
Prędkość wydmuchu powietrza	300 km/h
Przepływ powietrza	14,4 l/min

POWR XT

VERTEBRAE

System PowerMulching zapewnia wysoki stosunek rozdrabniania.



RBV26B



NR ARTYKUŁU: 5133002353
EAN: 4892210117335

ODKURZACZ Z FUNKCJĄ DMUCHAWY 26 CM³

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ PoWR Lt2™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Współczynnik rozdrabniania: 16:1
- ▶ W wyposażeniu olej do silników 2-suwowych, worek, klucz, rura, tuba dmuchawy

NOWOŚĆ



Pojemność silnika	26 cm ³
Moc	1 KM
Prędkość wydmuchu powietrza	325 km/h
Przepływ powietrza	12,8 l/min

RBV3000CESV



NR ARTYKUŁU: 5133002190
EAN: 4892210821447

ODKURZACZ Z FUNKCJĄ DMUCHAWY 3000W

- Możliwość pracy na pojedynczych tubach odkurzacza / dmuchawy
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Współczynnik rozdrabniania 16:1
- ▶ W wyposażeniu worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

NOWOŚĆ



Moc	3000W
Regulacja prędkości	nie
Prędkość wydmuchu powietrza	375 km/h
Przepływ powietrza	16 m ³ /min

RBV3000CSV



NR ARTYKUŁU: 5133002188
EAN: 4892210821423

ODKURZACZ Z FUNKCJĄ DMUCHAWY 3000W

- Zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Współczynnik rozdrabniania 16:1
- ▶ W wyposażeniu worek 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny



Moc	3000W
Regulacja prędkości	nie
Prędkość wydmuchu powietrza	375 km/h
Przepływ powietrza	16 m ³ /min

RCP1225NR ARTYKUŁU: 5133002388
EAN: 4892210132796**OPIELACZ 1200W**

- 4 solidne metalowe frezy
- Regulowane tylne koła ułatwiają manewrowanie i transport
- Składana kierownica

**NOWOŚĆ**

Moc	1200W
Szerokość cięcia	25 mm
Maks. głębokość cięcia	20 cm
Średnica zęba	20 cm

RLS4ANR ARTYKUŁU: 5133001698
EAN: 4892210815958**ŁUPARKA ELEKTRYCZNA 1500W**

- Siła nacisku 4 tony
- Rama wykonana z mocnych rur do bezpiecznego trzymania podczas pracy
- Duże koła i specjalnie wyprofilowane rękojeści ułatwiają transport i manewrowanie

Dostępna także wersja
RLS5A 5133001700
o mocy 2200W, nacisku
5 ton i wadze 48 kg

Moc	1500W
Nacisk	4 tony
Maksymalna długość	52 mm
Waga	42 kg

RPW2400NR ARTYKUŁU: 5133001729
EAN: 4892210816757**MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA SPALINOWA 172 BAR OHV**

- 4 wymienne dysze
- Wbudowany schowek na wąż, lancę i dyszę
- Solidna rama metalowa z kołami dla łatwego transportu
- ▶ W wyposażeniu dysza natryskowa 0°, 25, 40° i do detergentu/ sptukiwania



Ciśnienie robocze	172 bar
Wydajność tłoczenia	520 l/h
Połącz. dyszy lance:	QuickConnect
Długość węża	8 m

RSH2400NR ARTYKUŁU: 5133001234
EAN: 4892210816085**CICHY ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI 2400W**

- 2 odwracalne ostrza tnące rozdrabniają twarde gałęzie nawet o grubości 40 mm
- Duży otwór zasypowy dla łatwego podawania gałęzi
- ▶ W wyposażeniu worek 60 l, popychacz do gałęzi, klucze



Moc	2400W
System cięcia	Noże udarowe
Maks. zdolność cięcia	40 mm
Waga	13,5 kg

RSH2455NR ARTYKUŁU: 5133001235
EAN: 4892210816092**CICHY ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI 2400W**

- Miażdżenie i cięcie do 40 mm przyspiesza rozkładanie kompostu
- System automatycznego odblokowania
- Automatyczne zasilanie
- ▶ W wyposażeniu worek 60 l



Moc	2400W
System cięcia	Noże miażdżące i tnące
Maks. zdolność cięcia	40 mm
Waga	25 kg

RSH2845TNR ARTYKUŁU: 5133002351
EAN: 4892210822482**CICHY ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI 2800W**

- Bęben mechanizmu zmiany biegów dla cichej i precyzyjnej pracy
- System automatycznego odblokowania

**NOWOŚĆ**

Moc	2800W
System cięcia	Bęben mechanizmu zmiany biegów
Maks. zdolność cięcia	45 mm
Waga	25 kg

RYOBI
DESIGNED
TO DO
MORE
ryobitools.eu

Elektryczne i spalinowe narzędzia ogrodowe

TYP	NAZWA	NR ARTYKUŁU	KOD EAN
AKCESORIA DO KOSIAREK DO TRAWY			
RAC411	Ostrze 56 cm 22"	5132002634	4892210818379
RAC409	Ostrze 53 cm 21"	5132002632	4892210818355
RAC407	Ostrze 52 cm 20" (do RLM5219SME)	5132002447	4892210813770
RAC410	Ostrze 51 cm 20"	5132002633	4892210818362
RAC408	Ostrze 20"	5132002448	4892210813787
RAC400	Ostrze 46 cm 18"	5132002275	4892210813008
RAC412	Ostrze 46 cm 18" (do RLM36X46)	5132002695	4892210821690
RAC404	Ostrze 40 cm 16"	5132002438	4892210813497
RAC421	Ostrze 46 cm (do RLM18E40H)	5132002773	4892210135223
RAC414	Ostrze 36 cm (do RLM15E36H)	5132002718	4892210132277
RAC413	Ostrze 34 cm	5132002766	4892210132260
RAC420	Ostrze 33 cm (do RLM13E33S)	5132002771	4892210134042
RAC402	Worek bez oprawki	5132002430	4892210813022
RAC405	Wymienny worek	5132002446	4892210813503
RAC403	Zestaw noży	5132002431	4892210813046
AKCESORIA DO NOŻYC DO ŻYWOPLÓTÓW			
RAC305	Listwa do gałęzi do OHT1851 / RHT1850LI	5132002437	4892210813466
RAC300	Wymienne ostrze nożyc do krzewów do OGS1820 / OGS1821	5132002426	4892210813015
RAC308	Ostrze rozdrabniaczy gałęzi do OGS1820, OGS1821	5132002457	4892210813541
RAC301	Wymienne ostrze nożyc do krzewów do RGS410	5132002452	4892210813428
RAC302	Ostrze rozdrabniacza do gałęzi do RGS410	5132002453	4892210813435
RAC304	Wymienne ostrze sekatora RLP416	5132002455	4892210813459
AKCESORIA DO PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH			
RAC221	Łańcuch 35 cm 3/8" (do RCS3535A/RCS3535CA)	5132002636	4892210818676
RAC210	Prowadnica 35 cm 14" (do RCS3335/RCS3535)	5132002572	4892210816801
RAC222	Łańcuch 40 cm 3/8" (do RCS4040)	5132002635	4892210818683
RAC212	Prowadnica 40 cm (do RCS4040)	5132002574	4892210816825
RAC228	Łańcuch 40 cm (do RCS4640C)	5132002474	4892210814340
RAC229	Prowadnica 40 cm (do RCS4640C)	5132002475	4892210814357
RAC230	Łańcuch 45 cm (do RCS4845C)	5132002476	4892210814364
RAC231	Prowadnica 45 cm (do RCS4845C)	5132002477	4892210814371
RAC232	Łańcuch 50 cm (do RCS5150C)	5132002478	4892210814388
RAC233	Prowadnica 50 cm (do RCS5150C)	5132002479	4892210814395
RAC237	Łańcuch 33 cm (do RCS5133)	5132002631	4892210818072
RAC236	Prowadnica 13" 33cm (do RCS5133)	5132002630	4892210818065
RAC223	Łańcuch 35 cm 3/8" (do RCS1835)	5132002648	4892210818652
RAC213	Prowadnica 35 cm (do RCS1835)	5132002575	4892210816832

TYP	NAZWA	NR ARTYKUŁU	KOD EAN
AKCESORIA DO PILAREK ŁAŃCUCHOWYCH			
RAC248	Łańcuch 35 cm (do RCS1935)	5132002783	4892210137821
RAC247	Prowadnica 35 cm (do RCS1935)	5132002782	4892210137814
RAC224	Łańcuch 40 cm 3/8" (do RCS2040)	5132002649	4892210818645
RAC214	Prowadnica 40 cm (do RCS2040)	5132002576	4892210816849
RAC250	Łańcuch 40 cm (do RCS2340)	5132002785	4892210137845
RAC249	Prowadnica 40 cm (do RCS2340)	5132002784	4892210137838
RAC227	Łańcuch 30 cm	5132002436	4892210813510
RAC226	Prowadnica 30 cm	5132002486	4892210814333
RAC242	Łańcuch 35 cm (do RCS36X3550HI)	5132002712	4892210130105
RAC241	Prowadnica 35 cm (do RCS36X3550HI)	5132002711	4892210130112
CSA042	Łańcuch 30 cm	5132000238	4892210807946
CSA004	Prowadnica 35 cm	5132000052	4892210800114
CSA048	Łańcuch 35 cm	5132000068	4892210807977
CSA043	Prowadnica 35 cm	5132000064	4892210807892
AKCESORIA DO PILAREK DO GAŁĘZI			
ACC001	Ostrze 3 sztuki	5132000140	5034716003104
RAC220	Łańcuch 20 cm 8" (do RPP720)	5132002647	4892210818669
RAC211	Prowadnica 20 cm (do RPP720)	5132002573	4892210816818
RAC244	Łańcuch 20 cm (do RPP750S)	5132002717	4892210132017
RAC243	Prowadnica 20 cm (do RPP750S)	5132002716	4892210132000
RAC240	Łańcuch 25 cm (do RPP755E)	5132002715	4892210131997
RAC239	Prowadnica 25 cm (do RPP755E)	5132002714	4892210131980
RAC234	Łańcuch 20 cm 8" (do OPP1820/RPP1820LI)	5132002588	4892210817648
RAC235	Prowadnica 20 cm 8" (do OPP1820/RPP1820LI)	5132002589	4892210817655
CSA038	Łańcuch 25,4 cm (do APR04)	5132000062	4892210807618
CSA039	Prowadnica 25,4 cm (do APR04)	5132001777	4892210807625
RAC805	Ergonomiczne szelki (do RPT4545/RPP750S/RPP755E)	5132002765	4892210132451
AKCESORIA DO DMUCHAW			
RAC358	Wymienny worek (do RBV26)	5132002427	4892210813060
RAC350	Wymienny worek	5132002568	4892210816764
RAC353	Wymienny worek	5132002570	4892210816788
RAC359	Wymienny worek (do RBV3000CSV)	5132002713	4892210131973
ACC022	Wymienny worek	5132000131	4892210806048
ACC037	Wymienny worek	5132000132	4892210810953
PF400	System zbierania liści	5132002768	4892210133243
AKCESORIA DO ŁUPAREK			
RAC351	Noże tnące 2 szt. (do RSH2400R)	5132002646	4892210818706
RAC352	Wymienny worek (do RSH2400R)	5132002569	4892210816771

AKUMULATORY I ŁADOWARKI LI-ION ONE+

	RB18L40	1X 4,0 AH LI-ON AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5133001907 EAN: 4892210124104
	RBC18L40	1X 4,0 AH LI-ON AKUMULATOR + ŁADOWARKA	NR ARTYKUŁU: 5133001912 EAN: 4892210124210
	RBC18LL40	2X 4,0 AH LI-ON AKUMULATOR + ŁADOWARKA	NR ARTYKUŁU: 5133001916 EAN: 4892210124234
	RB18L15	1X 1,5 AH LI-ON AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5133001905 EAN: 4892210124081
	RBC18L15	1X 1,5 AH LI-ON AKUMULATOR + ŁADOWARKA	NR ARTYKUŁU: 5133001910 EAN: 4892210124173
	RBC18LL15	2X 1,5 AH LI-ON AKUMULATOR + ŁADOWARKA	NR ARTYKUŁU: 5133001914 EAN: 4892210124197
	RB18L13	1X 1,3 AH LI-ON AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5133001904 EAN: 4892210124074
	RBC18L13	1X 1,3 AH LI-ON AKUMULATOR + ŁADOWARKA	NR ARTYKUŁU: 5133001908 EAN: 4892210124159
	RB18L26	1X 2,6 AH LI-ON AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5133001906 EAN: 4892210124098

AKUMULATORY I ŁADOWARKI ONE+ NiCd

	BPP1817M	1X 1,7 AH NiCd AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5132000049 EAN: 4892210100504
	BCP18172SM	2X 1,7 AH NiCd AKUMULATOR + ŁADOWARKA	NR ARTYKUŁU: 5133000213 EAN: 4892210100580

AKUMULATORY 14V

	BPL1414	1X 1,4 AH LI-ON AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5133001102 EAN: 4892210117021
	BPP1417	1X 1,7 AH NiCd AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5132000003 EAN: 4960673105104

AKUMULATORY 12V

	BPL1220	1X 1,2 AH LI-ON AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5132000046 EAN: 4892210105035
	BSPL1213	1X 1,3 AH LI-ON AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5133001732 EAN: 4892210120687
	BPP1217	1X 1,7 AH NiCd AKUMULATOR	NR ARTYKUŁU: 5132000002 EAN: 4960673105098

AKUMULATORY I ŁADOWARKI LI-ION I NiCd

	BCL14181H	ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 14V-18V LI-ION I NiCd	NR ARTYKUŁU: 5133001127 EAN: 4892210117991
	BCS618	ŁADOWARKA DLA 6 AKUM.LI-ION 18V	NR ARTYKUŁU: 5132000042 EAN: 4892210106346

OZNACZENIE PIKTOGRAMÓW



Zapewnia prostą postawę ciała



Ułatwia zmianę funkcji koszenia i wykańczania krawędzi



Używanie adapterów Expand-it™



Indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy



Zapewnia przycinanie żywoptótów pod każdym kątem



Głowica tnąca z innowacyjnym systemem do łatwego montażu żyłki



Do zgarniania ściętych gałęzi



Ostrze tnące Tri-Arc+™



Wysokowydajny silnik bezszczotkowy



Można używać zarówno z akumulatorem ONE+™, jak i z sieci 230V



Silnik 36V z wysokim momentem obrotowym, zasilany z 2 akum. 18V

RYOBI®**DESIGNED
TO DO
MORE™**

ryobitools.eu

NASZE URZĄDZENIA AKUMULATOROWE z mocą litowo-jonową.



Rozprowadzane przez:

Techtronic Industries Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02 – 146 Warszawa
Tel.: 022 379 94 83/84
Fax: 022 379 94 82
E-mail: biuro@tti-emea.com
pl.ryobitools.eu

**3
YEAR
WARRANTY**

Urządzenia z silnikiem POWR XT™ posiadają 3-letnią gwarancję. Gwarancja ta ważna jest wyłącznie po rejestracji internetowej. W przeciwnym wypadku, gwarancja ważna jest 2 lata.

**2
YEAR
WARRANTY**

Narzędzia Ryobi® są zaprojektowane do użytku domowego, dlatego zapewniamy 2-letnią gwarancję dla użytkownika domowego.

Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszystkie nasze produkty są zgodne z europejskimi dyrektywami. Uwaga: Każda gwarancja może być inna dla danego kraju / regionu. Gwarancją nie są objęte narzędzia kupione w USA, poprzez internet oraz inne importowane do Europy bez deklaracji CE. Są one sprzeczne z legislacją UE i również nie podlegają naprawom gwarancyjnym Ryobi® w Europie. Gwarancja Europejska dotyczy tylko narzędzi zakupionych w UE (łącznie ze Szwajcarią).