

Narzędzia ogrodowe 2018

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY

Nasze narzędzia zostały stworzone, by służyć Ci jak najdłużej. Tak jak nasza gwarancja.

Zawsze chcesz wszystkiego, co najlepsze. To właśnie zapewnia Ci Ryobi®. A teraz, dzięki zaawansowanej technologii oraz innowacyjności, Ryobi po raz pierwszy oferuje Ci 3 lata gwarancji* na wszystkie sieciowe i akumulatorowe elektronarzędzia, w tym także system ONE+ 18 V oraz program 36 V.**

Warunki gwarancji oraz informacje dodatkowe znajdują się na stronie: ryobitools.eu

Podczas zdobywania wiedzy o rzeczywistych potrzebach użytkowników narzędzi ogrodowych, udało nam się stworzyć markę, cieszącą się wysokim uznaniem.

Narzędzia akumulatorowe

Akumulatorowe narzędzia ogrodowe ONE+	4–19
Akumulatorowe elektronarzędzia ONE+	20–33
Akumulatory i ładowarki ONE+	34–37
Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 36 V	38–46
Akumulatory i ładowarki 36 V	47–49

Narzędzia sieciowe i spalinowe

Kosiarki	51–54
Podkaszarki i wykaszarki	54–59
Expand-it™	60–61
Nożyce do żywopłotu	62–65
Łatwe uruchamianie	67
Narzędzia wysięgnikowe	69
Pilarki łańcuchowe	69–70
Dmuchawy	71–73
Myjki ciśnieniowe	74
Agregaty	74–75
Rozdrabniacze	75

Akcesoria

Części zamienne	77
Akcesoria do pracy w ogrodzie	78



Oferujemy 3 lata gwarancji obowiązującej na terenie Europy* na nasze sieciowe lub akumulatorowe narzędzia** z wyjątkiem akcesoriów i części podlegających naturalnemu oraz normalnemu zużyciu. Patrz nasze warunki gwarancji w instrukcji obsługi.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami europejskimi (są opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej).

UWAGA: Narzędzia zakupione w USA, np. przez internet, i sprowadzone do Europy, nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte pomocą techniczną/serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii) są objęte przez gwarancję europejską. Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

*Produkt należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty zakupu. Wydłużenie gwarancji europejskiej do 3 lat wymaga zarejestrowania produktu. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ryobitools.eu, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji. Gwarancja obowiązuje w krajach Wspólnoty Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie, Turcji oraz Rosji. Poza tymi krajami prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Ryobi® w celu ustalenia, czy zastosowanie mają inne gwarancje.

GWARANCJA EUROPEJSKA NIE MA WPLYWU NA PRAWA USTAWOWE KONSUMENTA. WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM PRAWA.



System ONE+

Narzędzia ogrodowe ONE+

Pielęgnacja trawnika	9–13
Drzewa i żywopłoty	13–16
Porządki w ogrodzie	17–18
Specjalistyczne narzędzia ogrodowe	19

Elektronarzędzia ONE+

Wiercenie i prace montażowe	20–25
Piłowanie i szlifowanie metalu	25–28
Obróbka drewna	28–29
Szlifowanie drewna	29–30
Hobby i rekreacja	30–31
Oświetlenie	32–33



JEDEN AKUMULATOR DO WSZYSTKICH NARZĘDZI

Możesz zasilać 70 różnych narzędzi za pomocą tego samego akumulatora Lithium+



KUPOJ NARZĘDZIA, JAKIE TYLKO CHCESZ

wtedy, gdy ich potrzebujesz...

...bez ponoszenia wydatków na niepotrzebne akumulatory i ładowarki. W naszej ofercie znajdziesz wszystko: od wiertarek, poprzez radioodtworacze i podkaszarki do trawy, aż do siewników – teraz możesz bez przeszkód rozszerzać kolekcję swoich narzędzi.



WYBIERZ ZESTAW...

Kup dowolny zestaw z narzędziem, akumulatorem i ładowarką, który da początek Twojej kolekcji narzędzi.

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE...

Rozszerzaj swoją kolekcję narzędzi, wydając mniej pieniędzy dzięki zakupowi samych narzędzi, akumulatorów lub ładowarek.




Inteligentny akumulator.



Wskaźnik naładowania

Najprostszy sposób kontroli żywotności akumulatora i sterowania obciążeniem narzędzia.



Elektroniczna ochrona ogni

Układ elektroniczny wyłącza narzędzie w przypadku przeciążenia lub przegrzania akumulatora, chroniąc w ten sposób narzędzie i akumulator przed uszkodzeniem.




Wysoka moc ogni

Łatwiejszy przepływ energii w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na moc, co pomaga zwiększyć wydajność narzędzia.



Technologia akumulatorów IntelliCell™

posiada unikalny system sterowania energią, zapewnia optymalną wydajność i długi czas pracy każdego narzędzia serii ONE+ podczas wszystkich zastosowań.



Lithium+18V
HIGH ENERGY

NOWOŚCI 2018



AŻ DO **3X** DŁUŻSZY CZAS PRACY

204 CIĘCIA* **9.0Ah** Lithium+18V HIGH ENERGY **vs.** **65** CIĘCIA* **4.0Ah** Lithium+

*RB18L90 w por. do RB18L40 podczas cięcia pniaków o średnicy 10 cm za pomocą pilarki łańcuchowej RCS1830. Uzyskany rezultat zależy od narzędzia, akumulatora i zastosowania.



Akumulator High Energy 6,0 Ah

Numer artykułu:
5133001905

Akumulator High Energy 3,0 Ah

Numer artykułu:
5133001904

Akumulator High Energy 9,0 Ah

Numer artykułu:
5133002737

Co nowego w systemie narzędzi



BRUSHLESS
PODKASZARKA
18 V

Numer Artykułu:
5133003651



Sekator wysięgnikowy
18 V

Numer Artykułu:
5133002343




Sekator 18 V

Numer Artykułu:
5133002842




Hybrid Nożyce do
żywoplotu 18 V

Numer Artykułu:
5133003657



Nożyce do żywoplotu 18 V

Numer Artykułu:
5133003655



Dmuchawa Jet 18 V

Numer Artykułu:
5133003662



BRUSHLESS
Dmuchawa/odkurzacz
18 V

Numer Artykułu:
5133003661



Odstraszacz owadów 18 V

Numer Artykułu:
5133003730



Siewnik 18 V

Numer Artykułu:
5133003729



Seria ONE+ – pielęgnacja trawnika



RLM18X33H40F

Kosiarka 18 V, szerokość koszenia 33 cm (1 x 4,0 Ah)

- Akumulator Lithium+ gwarantuje większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość, zapewniając tym samym pożądaną wydajność koszenia
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo akumulatora
- Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do 65 mm
- Funkcja EasyEdge™ dla koszenia przy samej krawędzi
- 5-stopniowa regulacja uchwytu dopasuje się do każdego użytkownika
- Możliwość bezkluczykowego i szybkiego składania kosiarki pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga dużo miejsca



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	120 min
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	10.5
Numer Artykułu	5133003701
Kod EAN	4892210159984

Wyposażenie standardowe (RLM18X33H40F)
Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 35 l

W sprzedaży także

	Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm
Nazwa: OLM1833H	Kod produktu: 5133002616

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC431
	Kod produktu: 5132002805



RLM18X41H240F

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 40 cm, system ONE+ (2 x 4,0 Ah)

- Wysoka wydajność narzędzia 36 V z technologią Ryobi Lithium Fusion™.
- Zasilanie: 2 akumulatory Lithium+ 18 V
- Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia i mulczowania
- Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
- Kosz na trawę o poj. 50 l
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	2
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	120 min
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	18.5
Numer Artykułu	5133003706
Kod EAN	4892210160034

Wyposażenie standardowe (RLM18X41H240F)
Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 50 l

W sprzedaży także

	Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion
Nazwa: OLM1841H	Kod produktu: 5133002805

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC404
	Kod produktu: 5132002438





Niewyczerpane źródło energii.

Przełączaj się płynnie między zasilaniem akumulatorowym i sieciowym.



Szukaj logo Hybrid na naszych narzędziach



Hybrydowa kosiarka 36 V

Numer Artykułu: 5133003704

Hybrydowa podkaszarka 18 V

Numer Artykułu: 5133003710

Hybrydowa dmuchawa 18 V

Numer Artykułu: 5133002340

Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V

Numer Artykułu: 5133003657

Hybrydowa lampa robocza 18 V

Numer Artykułu: 5133002339

Seria ONE+ – pielęgnacja trawnika



RLM18C36H225F

Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 36 cm, system ONE+ (2 x 2,5 Ah)



- Hybrydowa: zasilana zarówno akumulatorem Lithium+ o napięciu 36V, jak i sieciowo
- Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności pracy
- Technologia EasyEdge™ umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi
- Składane uchwyty i kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie urządzenia
- 5-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia
- Kosz na trawę o pojemności 45 l
- Uchwyt typu Verterbrae™ dla zwiększenia komfortu pracy



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	2
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	15.2
Numer Artykułu	5133003704
Kod EAN	4892210160010

Wypożyczenie standardowe (RLM18C36H225F)
Przystawka do mulczowania, kosz na trawę 45 l

W sprzedaży także

x2	Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 36 cm, system ONE+ (2 akumulatory 5,0 Ah)
Nazwa:	RLM18X36H250F
Kod produktu:	5133003705

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC432
Kod produktu:	5132002806



RLT1831H25F

Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)



- Innowacyjna podkaszarka hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub
- nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od warunków pracy
- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia wykorzystanie urządzenia do koszenia
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133003711
Kod EAN	4892210160089

Wypożyczenie standardowe (RLT1831H25F)
Automatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

x1	Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa:	RLT1831H20F
Kod produktu:	5133003710

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC125
Kod produktu:	5132002434

Nazwa:	RAC1392
Kod produktu:	5132003565



RLT1825M13S

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm (1 akumulator 1,3 Ah)

- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne koszenie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia ergonomię narzędzia
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	50 min
Szerokość koszenia (cm)	25
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133003723
Kod EAN	4892210160294

Wyposażenie standardowe (RLT1825M13S)
Automatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

	Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm
Nazwa:	OLT1825M
Kod produktu:	5133002822

	Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa:	RLT1825M20S
Kod produktu:	5133003731

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC125
	Kod produktu: 5132002434

	Nazwa: RAC1392
	Kod produktu: 5132003565



RLT183225F

Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 x 2,5 Ah)

- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia wykorzystanie urządzenia do podkaszania do trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Szerokość koszenia (cm)	25/30
Średnica żyłki (mm)	1.6
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	2.3
Numer Artykułu	5133003709
Kod EAN	4892210160065

Wyposażenie standardowe (RLT183225F)
Automatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

	Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm
Nazwa:	OLT1832
Kod produktu:	5133002813

	Podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 25/30 cm (1 akumulator 1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa:	RLT183220S
Kod produktu:	5133003707

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC125
	Kod produktu: 5132002434

	Nazwa: RAC1392
	Kod produktu: 5132003565



RBC18X20B4F

Kosa 18V z uchwytem rowerowym (1 x 4.0Ah)

- Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa
- Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas najtrudniejszych zadań
- Narzędzie 2 w 1: ostrza tnące ze stali hartowanej - średnica koszenia 20 cm, głowica żyłkowa - szerokość cięcia 30 cm
- Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia większy komfort pracy
- Uchwyt rowerowy o miękkiej rękojści z płynną zmianą prędkości zapewnia dłuższy czas działania
- Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagę



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	120 min
Średnica koszenia z tarczą (cm)	20
Średnica koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.6
Obroty (obr./min)	8000
Waga (bez baterii) (kg)	4.3
Numer Artykułu	5133003713
Kod EAN	4892210160102

Wyposażenie standardowe (RBC18X20B4F)

Ostrze Tri-Arc™, automatyczny wysuw żyłki, pasy Vertebrae™

W sprzedaży także

	Podkaszarka akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym
Nazwa:	OBC1820B
Kod produktu:	5133002619

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC114
	Kod produktu: 5132002669

	Nazwa: RAC108
	Kod produktu: 5132002650



OLT1833

Bezszcotkowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 28/33 cm

NOWOŚĆ

BRUSHLESS™

- Wysokiej klasy bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia wyższą wydajność cięcia i umożliwia wykonanie najbardziej wymagających prac
- Regulacja szerokości koszenia 28 lub 33 cm umożliwia stosowanie narzędzia do trawy i chwastów
- Regulacja prędkości gwarantuje kontrolę nad mocą i czasem pracy
- Miękki uchwyt gwarantuje komfort podczas dłuższej pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość koszenia (cm)	28/33
Średnica żyłki (mm)	2.0
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Waga (bez baterii) (kg)	3.3
Numer Artykułu	5133003651
Kod EAN	4892210159755

Wyposażenie standardowe (OLT1833)
Półautomatyczny wysuw żyłki

W sprzedaży także

	Bezszcotkowa podkaszarka 18 V, szerokość cięcia 28/33 cm (1 akumulator 5,0 Ah)
Nazwa:	RLT18X3350
Kod produktu:	5133003652

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC133
	Kod produktu: 5132002626



OGS1822

Nożyce do trawy i krzewów 18 V

- 2 w 1: nożyce do trawy i krzewów zapewniają możliwość wszechstronnego działania w ogrodzie
- Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy
- Beznarzędziowa wymiana ostrzy do trawy i krzewów
- Trwale ostrza z hartowanej stali
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość ostrza do trawy (mm)	120
Długość ostrza do krzewów (mm)	200
Odległość między zębami (mm)	10
Waga (bez baterii) (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002830
Kod EAN	4892210147837

Wyposażenie standardowe (OGS1822)

ostrze do koszenia trawy, ostrze do pielęgnacji roślin

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC308
	Kod produktu: 5132002457

	Nazwa: RAC314
	Kod produktu: 5132003309

	Nazwa: RPA1822
	Kod produktu: 5132003300



OLP1832B

Sekator ręczny 18 V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowy sekator o długości 1 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi, także w trudno dostępnych miejscach
- Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
- Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	Fixed
Długość (m)	0.85
Teleskopowe ramie	Nie
Waga (bez baterii) (kg)	1.5
Numer Artykułu	5133002842
Kod EAN	4892210147967

Wyposażenie standardowe (OLP1832B)

-

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC313
	Kod produktu: 5132003308

ONE+ OLP1832BP
Sekator wysięgnikowy 18 V

Nowość

- Akumulatorowy sekator wysięgnikowy o długości od 2,5 m do 4 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi znajdujących się w znacznej odległości
- Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Ruchoma głowica umożliwia cięcie pod różnymi kątami
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
- Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	0-230°
Długość (m)	2-3.6
Teleskopowe ramie	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133002844
Kod EAN	4892210147981

Wyposażenie standardowe (OLP1832BP)

-

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC313
	Kod produktu: 5132003308



ONE+ RHT1850H25HS
Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 x 2,5 Ah)

Nowość



- Innowacyjna technologia hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od warunków pracy
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 50 cm zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 22 mm oraz funkcja pilowania
- Lekkie i ergonomiczne narzędzie z miękkim uchwytem tylnym zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Kompatybilność z nasadką HedgeSweep™ umożliwia łatwe usuwanie ściętych gałęzi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	75 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	3.0
Numer Artykułu	5133003660
Kod EAN	4892210158017

Wyposażenie standardowe (RHT1850H25HS)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Hybrydowe nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm
	Nazwa: OHT1850H Kod produktu: 5133003657

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

	Nazwa: RAC305
	Kod produktu: 5132002437

ONE+ RHT184520
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1 x 2,0 Ah)

Nowość

- Lekkie i ultrakompaktowe nożyce do żywopłotów, idealne do formowania żywopłotów i pielęgnacji krzewów
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 45 cm, grubość cięcia 18 mm
- Wysokiej jakości ostrza szlifowane techniką diamentową zapewniają precyzję cięcia
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	80 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133003655
Kod EAN	4892210156006

Wyposażenie standardowe (RHT184520)

Oslona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm
	Nazwa: OHT1845 Kod produktu: 5133003654

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1 akumulator 1,3 Ah)
	Nazwa: RHT184513S Kod produktu: 5133003803

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

ONE+ RHT1851R20F
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 x 2,0 Ah)

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność
- Ostrze o długości 50 cm szlifowane techniką diamentową
- Zdolność cięcia 18 mm
- System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu zablokowaniu urządzenia
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	60 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133003714
Kod EAN	4892210160119

Wyposażenie standardowe (RHT1851R20F)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
	Nazwa: OHT1851R Kod produktu: 5133002682

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 50 cm (1 akumulator 2,5 Ah)
	Nazwa: RHT1851R25F Kod produktu: 5133003716

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

	Nazwa: RAC305
	Kod produktu: 5132002437

ONE+ OHT1855R
Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm

- Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, gwarantuje dłuższy czas pracy i jest trwalszy niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- Zdolność cięcia 22 mm
- System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu zablokowaniu urządzenia
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Długość ostrza (cm)	55
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002161
Kod EAN	4892210821249

Wyposażenie standardowe (OHT1855R)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 55 cm (1 akumulator 2,5 Ah)
	Nazwa: RHT1855R25F Kod produktu: 5133003832

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864

	Nazwa: RAC305
	Kod produktu: 5132002437

ONE+ RHT1850XLIS
Nożyce do żywopłotu 18 V o zwiększonym zasięgu, ostrze 50 cm (1 x 1,3 Ah)

- Zasilanie 18 V stworzone na podstawie opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, która indywidualnie monitoruje i bilansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Zdolność cięcia 18 mm
- Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia
- Spust środkowy do łatwej obsługi w czasie pracy w pozycji wysuniętej
- Nasadka HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	50 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133003728
Kod EAN	4892210160348

Wyposażenie standardowe (RHT1850XLIS)

Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

W sprzedaży także

	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
	Nazwa: OHT1850X Kod produktu:

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805
	Kod produktu: 5132002765

	Nazwa: RAC311
	Kod produktu: 5132002864



OPT1845

Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18 V

- Mocny akumulator 18 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania i bezpieczeństwa
- Zdolność cięcia 18 mm
- Noże o długości 45 cm z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
- Zdolność cięcia 18 mmWysuwana lanca o całkowitej długości do 2,3 m



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (bez baterii) (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133002523
Kod EAN	4892210138521

Wyposażenie standardowe (OPT1845)
osłona ostrza

W sprzedaży także

x1	Wysięgnikowe nożyce do żywopłotu 18 V, ostrze 45 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa:	RPT184520
Kod produktu:	5133003805

Kompatybilne akcesoria

x1	Nazwa: RAC805
Kod produktu:	5132002765

x1	Nazwa: RAC311
Kod produktu:	5132002864



RPP182015S

Obcinak do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm (1 x 1,5 Ah)

- Prowadnica i łańcuch typu Oregon o długości 20 cm
- Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
- 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18 V Lithium+ jest kompatybilna ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi w systemie akumulatorowym



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	60 min
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5.5
Waga (bez baterii) (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133003721
Kod EAN	4892210160270

Wyposażenie standardowe (RPP182015S)
Olej do smarowania łańcucha i prowadnicy,
osłona prowadnicy, pas na ramię

W sprzedaży także

x0	Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm
Nazwa:	OPP1820
Kod produktu:	

x1	Obcinak do gałęzi 18 V, prowadnica 20 cm (1 akumulator 2,0 Ah)
Nazwa:	RPP182020
Kod produktu:	5133003804

x1	Nazwa: RAC805
Kod produktu:	5132002765

x1	Nazwa: RAC234
Kod produktu:	5132002588



OCS1830

Bezszcotkowa piła łańcuchowa 18 V z prowadnicą 30 cm

- Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność cięcia
- Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcuch
- Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania
- Beznarzędziowe napinanie łańcucha ułatwia przygotowanie narzędzia do pracy
- Obiegowy, miękki uchwyt zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
- Mechaniczny hamulec łańcucha
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
- Urządzenie sprzedawane osobno, bez akumulatora i ładowarki



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Długość prowad. / łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	3.2
Numer Artykułu	5133002829
Kod EAN	4892210147820

Wyposażenie standardowe (OCS1830)
osłona prowadnicy

Kompatybilne akcesoria

x1	Nazwa: RAC227
Kod produktu:	5132002436



OBV18

Bezszcotkowa dmuchawa/odkurzacz 18 V

- ++ Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność podczas korzystania z dmuchawy lub odkurzacza
- Tryb Turbo zwiększa moc, umożliwiając wykonanie najbardziej wymagających prac
- Połączenie dmuchawy i odkurzacza umożliwia łatwe przełączanie się pomiędzy trybami pracy
- Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Regulacja prędkości zapewnia maksimum kontroli podczas pracy w ogrodzie
- Idealne narzędzie do sprzątania twartych powierzchni takich jak podjazdy, ścieżki i tarasy



Kompatybilne akcesoria



Nazwa: RAC364
Kod produktu: 5132002995

Nazwa: RAC365
Kod produktu: 5132003275



OBL18JB

Dmukawa 18 V

NOWOŚĆ

- Konstrukcja wentylatora zwiększa jego wydajność, zapewniając optymalny rezultat pracy
- Płynna regulacja prędkości zapewnia maksymalną wszechstronność działania
- Zintegrowany skrobak do usuwania uporczywych zanieczyszczeń i liści
- Miękki uchwyt zapewnia komfort podczas dłuższej pracy



DOSTĘPNE WKRÓTCE

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	201
Objętość powietrza (m³/min)	5.5
Waga (bez baterii) (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133003661
Kod EAN	4892210157904

Wyposażenie standardowe (OBV18)
Torba na liście 45 l, pas na ramię, kółka

BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	160
Objętość powietrza (m³/min)	7.9
Waga (bez baterii) (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133003662
Kod EAN	4892210157911

Wyposażenie standardowe (OBL18JB)

-



ONE+ OBL1820S
Dmuchawa 18 V

- Dmuchawa Ryobi do twardych powierzchni to doskonałe narzędzie do usuwania mokrych liści z ganków, tarasów i ścieżek
- Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza wynoszącą 245 km/h
- Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybką pracę
- Miękki uchwyt GripZone™ zapewnia komfort użytkowania
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny z ponad 50 akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah
- Produkt sprzedawany osobno, bez akumulatora i ładowarki



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Objętość powietrza (m³/min)	2.6
Prędkość wydmuchu (km/h)	245
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133002663
Kod EAN	4892210143488

Wyposażenie standardowe (OBL1820S)

-

ONE+ OSS1800
Siewnik 18 V

NOWOŚĆ

- Do suchych materiałów, takich jak ziarno, nawozy i karma
- Regulacja prędkości i promienia rozrzutu w zakresie 0–2 m umożliwia kontrolowanie procesu
- Funkcja Anti-Clog zapewnia stały przerób materiału
- Mieści do 4 l suchego materiału i ułatwia jego rozsiew



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność (l)	4
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133003729
Kod EAN	4892210160201

Wyposażenie standardowe (OSS1800)

-

ONE+ OBL1820H
Dmuchawa hybrydowa 18 V

- Innowacyjne 18 V zasilanie hybrydowe oferuje wybór płynnego przechodzenia pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym dla tego samego narzędzia
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Doskonała ergonomia i rączka z miękkim uchwytem zapewniającym komfort
- Regulator prędkości: Wł./Wył.
- Sprzedawana jako samodzielne urządzenie, bez akumulatora lub ładowarki
- Specjalna powłoka dla wygodniejszego uchwytu
- W ramach systemu One+™, bateria jest kompatybilna z ponad 35 narzędziami dla domu i ogrodu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Objętość powietrza (m³/min)	2.8
Prędkość wydmuchu (km/h)	250
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002340
Kod EAN	4892210822673

Wyposażenie standardowe (OBL1820H)

1 x dysza

ONE+ OBR1800
Odstraszacz owadów 18 V

NOWOŚĆ

- Odstrasza owady dzięki nasączanym matom wielokrotnego użytku, bez konieczności użycia otwartego płomienia, bez dymu oraz drażniącego zapachu
- Promień działania 5 m zapewnia strefę ochrony przed owadami na powierzchni 25 m²
- Lampa LED o trzech stopniach jasności
- Uchwyt i hak umożliwiają umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w ogrodzie
- Maty można w szybki i łatwy sposób wymienić oraz przechowywać w schowku na urządzeniu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Strefa zabezpieczenia	25
Waga (bez baterii) (kg)	0.3
Numer Artykułu	5133003730
Kod EAN	4892210160218

Wyposażenie standardowe (OBR1800)

15 mat

ONE+ OWS1880
Opryskiwacz do chwastów 18 V ze zbiornikiem 3,5 l

- Akumulatorowy spryskiwacz do chwastów zapewnia łatwiejszą pielęgnację ogrodu
- Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności uciążliwego ręcznego pompowania
- Zbiornik o pojemności 3,5l z wbudowaną miarką
- Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Przepływ powietrza (l/h)	30
Pojemność zbiornika (l)	3.5
Waga (bez baterii) (kg)	1.5
Numer Artykułu	5133002676
Kod EAN	4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)

-





R18DDBL-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszcotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż silniki wiertarek szczotkowych



W sprzedaży także:

x1 wersja akumulatorowa | R18DDBL-220S

x2 wersja akumulatorowa | R18DDBL-225B

BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002437
Kod EAN	4892210135629



R18DD5-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka 18 V

- Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Technologia silników bezszczotkowych (BRUSHLESS) marki Ryobi wykorzystuje opatentowaną elektronikę sterującą, aby zapewnić dłuższy czas pracy i wyższą moc
- Sterowanie e-Torque umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając i dealny rezultat pracy za każdym razem



DOSTĘPNE WKRÓTCE

BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133003596
Kod EAN	4892210156648



R18DD3-0

Wiertarko-wkrętarka 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu oraz do wkręcania
- Uchwyt grzechotkowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów I zastosowań



W sprzedaży także:

x1 wersja akumulatorowa | R18DD3-220S

x2 wersja akumulatorowa | R18DD3-252S

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002889
Kod EAN	4892210149152



R18PDBL-0

Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszcotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych



W sprzedaży także:

x1 wersja akumulatorowa | R18PDBL-220S

x2 wersja akumulatorowa | R18PDBL-225B

BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002438
Kod EAN	4892210135636



R18PD3-0

Wiertarka udarowa 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowa wiertarka udarowa to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub w metalu, wkręcania, a także wiercenia w murze dzięki funkcji udaru
- Uchwyt grzechotkowy 13 mm zapewnia lepsze mocowanie wiertel i większą wytrzymałość oraz trwałość
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów I zastosowań 24 ustawienia momentu obrotowego ułatwiają wkręcanie wkrętów na żądaną głębokość



W sprzedaży także:

x1 wersja akumulatorowa | R18PD3-220S

x2 wersja akumulatorowa | R18PD3-242S

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002888
Kod EAN	4892210149145



R18PD-0

Wiertarka udarowa 18 V

- Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu zastosowań
- Beznarzędziowy uchwyt o długości 13 mm, wykonany z metalu zapewnia lepsze dopasowanie akcesoriów
- Dioda LED oświetla obszar roboczy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	55
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002478
Kod EAN	4892210137647



R18PD5-0

Bezszcotkowa wiertarka udarowa 18 V

- Wiertarko-wkrętarka udarowa w technologii BRUSHLESS to idealne narzędzie do wiercenia w drewnie lub metalu, wkręcania, a także wiercenia w murze dzięki funkcji udaru
- Technologia silników bezszczotkowych (BRUSHLESS) marki Ryobi wykorzystuje opatentowaną elektronikę sterującą, aby zapewnić dłuższy czas pracy i wyższą moc
- Sterowanie e-Torque umożliwia automatyczne wkręcanie wkrętów na równi z powierzchnią, zapewniając idealny rezultat pracy za każdym razem



DOSTĘPNE WKRÓTCE

BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133003595
Kod EAN	4892210156631

ONE+ SYSTEM R18IDBL-0
Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V

- Bezszczotkowa zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Technologia bezszczotkowa bezszczotkowy silnik, inteligentną elektroniką oraz akumulatory Lithium+ w celu zapewnienia o 20% dłuższego czasu pracy, o 20% więcej mocy i bardziej kompaktowych narzędzi
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 5 x większą moc



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Częst. udaru (ud./min)	0-3900
Maks. moment obrotowy (Nm)	270
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3000
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002662
Kod EAN	4892210143457

ONE+ SYSTEM R18ID3-0
3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V

- Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4 x większą moc
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3,200
Częst. udaru (ud./min)	0-3,400
Waga (bez baterii) (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002613
Kod EAN	4892210140708

ONE+ SYSTEM R18QS-0
Zakrętarka udarowa 18 V QuietStrike

- Zakrętarka udarowa QuietStrike idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Innowacyjny mechanizm Oil Pulse zapewnia większą moc i prędkość niż zwykła wiertarka, a przy tym o połowę niższą emisję hałasu niż zwykła zakrętarka udarowa
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-2200
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002642
Kod EAN	4892210142443

ONE+ SYSTEM R18IDP-0
Zakrętarka udarowa 18 V

- Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 3 x większą moc
- Szybkozaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm)



Power	18V
No. of batteries supplied	0
Impact rate (ipm)	0-3,200
Max. torque (Nm)	170
No load speed (rpm)	0-3,200
Weight (without battery) (Kg)	1.2
Article Number	5133002640
EAN Code	4892210142436

ONE+ SYSTEM RID1801M
Zakrętarka udarowa 18 V

- Moment obrotowy do 220 Nm
- Wysoki moment obrotowy idealny do wkręcania długich śruby i nakrętek
- Uchwyt bezkluczowy sześciokątny 6,35 mm



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3200
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133001168
Kod EAN	4892210118592

ONE+ SYSTEM RAD1801M
Wiertarka kątowna 18 V

- Wkrętarka kątowna idelana do pracy w ciasnych i niewygodnych miejscach
- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-1100
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133001166
Kod EAN	4892210118578

ONE+ SYSTEM R18IW3-0
Klucz udarowy 18 V

- Moment obrotowy 400 Nm
- Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
- Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Częst. udaru (ud./min)	0-3200
Maks. moment obrotowy (Nm)	400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2900
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133002436
Kod EAN	4892210132352

ONE+ SYSTEM R18SDS-0
Obrotowa wiertarka udarowa 18 V SDS+

- Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 1,3 J EPTA
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby pracy zapewniają większą uniwersalność (funkcja dłutowania, wiercenia z uderem lub bez udaru oraz wkręcania)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Częst. udaru (ud./min)	0-5000
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga (bez baterii) (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002305
Kod EAN	4892210130211

ONE+ SYSTEM CCG1801M
Pistolet do uszczelniania 18 V

- Wytwarza dużą siłę, dzięki której można stosować materiały o wysokiej lepkości
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Prędkość bez obciążenia wysokiej	6
Prędkość bez obciążenia niski	1
Maks. moc wyjściowa	225
Waga (bez baterii) (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133000060
Kod EAN	4892210100962

ONE+ SYSTEM R18GLU-0
Pistolet do klejenia 18 V

- Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów, np. papieru, tkanin, skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, korka lub kamienia
- Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia większą kontrolę
- Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie przystąpienie do pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica dysz (mm)	3
Średnica wkładu klejącego (mm)	11
Waga (bez baterii) (kg)	0.4
Numer Artykułu	5133002868
Kod EAN	4892210149428

ONE+ SYSTEM R18N18G-0
Sztyciarka do gwoździ 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboí gazowych
- Narzędziem dostosowane do zszywek o długości od 15 do 50 mm (1,2 mm)
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Pojemność magazynka gwoździe	105
Typ gwoździa (mm)	1.2
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133002093
Kod EAN	4892210128058

ONE+ SYSTEM R18N16G-0
Sztyciarka do gwoździ 18 V

- Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboí gazowych
- Narzędzie może być wykorzystywane do wbijania gwoździ o średnicy 16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
- 2 tryby wbijania - tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Pojemność magazynka gwoździe	100
Typ gwoździa (mm)	1.6
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133002222
Kod EAN	4892210128898

ONE+ SYSTEM R18S18G-0
Sztyciarka do zszywek 18V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboí gazowych
- Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 18 AWG (1,2 mm) i długości 15 – 50 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Pojemność magazynka	100
Typ gwoździa (mm)	1,2
Waga (bez baterii) (kg)	2.6
Numer Artykułu	5133002516
Kod EAN	4892210138781

ONE+ SYSTEM R18AG-0
Szlifierka kątowna 18 V, tarcza 115 mm

- Blokada wrzeczona i bezkluczykowa regulacja osłony dla szybkiej wymiany osprzętu
- 3 pozycje uchwytu bocznego
- Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed przypadkowym uruchomieniem



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	115
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7500
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133001903
Kod EAN	4892210123657

ONE+ SYSTEM R18AG7-0
Bezszcotkowa szlifierka
kątowna 18 V

Nowość

- Wydajna, bezszczotkowa szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 125 mm to idealne narzędzie do wielu prac związanych z cięciem i szlifowaniem
- W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarciem, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia, szlifowania, a nawet obróbki materiałów murarskich
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy



BRUSHLESS™

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica tarczy (mm)	125
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11,000
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Waga (bez baterii) (kg)	2.2
Numer Artykułu	5133002852
Kod EAN	4892210149404

ONE+ SYSTEM R18JS-0
Wyrzynarka 18 V

- Wyrzynarka bezprzewodowa ze skokiem o dł. 25 mm, doskonała do cięcia drewna pod wieloma różnymi kątami
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podrzynania



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	25
Čzęst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1,100 - 3,000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	101
Waga (bez baterii) (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133002158
Kod EAN	4892210128010

ONE+ R18RS-0
Piła szablasta 18 V

NOWOŚĆ

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne.
- Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERS0VHG
- Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort i kontrolę podczas cięcia



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	28
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2,900
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	200
Waga (bez baterii) (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002637
Kod EAN	4892210141910

ONE+ RRS1801M
Piła szablasta 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność



Power	18V
No. of batteries supplied	0
Stroke length (mm)	22
No load speed (rpm)	3100
Max. cutting capacity wood (mm)	180
Weight (without battery) (Kg)	1.9
Article Number	5133001162
EAN Code	4892210118691

ONE+ R18CS7-0
Bezszcotkowa pilarka tarczowa 18 V

NOWOŚĆ

- Wydajna bezszczotkowa pilarka tarczowa jest idealnym narzędziem do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- W silnikach bezszczotkowych nie występują straty spowodowane tarcieniem, co zapewnia wyższą moc podczas cięcia i piłowania różnego rodzaju materiałów drewnianych
- Inteligentna elektronika steruje pracą silnika, zapewniając maksymalny czas pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica tarczy tnącej (mm)	184
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	60
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002890
Kod EAN	4892210150080

ONE+ RWSL1801M
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich, prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica tarczy tnącej (mm)	150
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133001164
Kod EAN	4892210118554

ONE+ R18CS-0
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	52
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Waga (bez baterii) (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002338
Kod EAN	4892210117304

ONE+ LTS180M
Przecinarka do płytek 18 V

- Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
- Stalowa podstawa z pokrętkami o zwiększonych wymiarach ułatwia wykonanie koniecznych ustawień
- Diamentowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5000
Średnica tarczy (mm)	102
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	22
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133000154
Kod EAN	4892210110688

ONE+ R18CSP-0
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie.
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica tarczy tnącej (mm)	150
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Waga (bez baterii) (kg)	2.6
Numer Artykułu	5133002628
Kod EAN	4892210141071

ONE+ R18MS216-0
Ukośnica 18 V

NOWOŚĆ

- Akumulatorowa ukośnica tnje materiały o wymiarach 70 x 270 mm przy ustawieniu 90°
- Możliwość wyboru kąta cięcia do 45° oraz kąta nachylenia w zakresie od 0 do 45°
- Tarcza premium Thin Kerf o średnicy 216 mm z 48 węglkowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica tarczy tnącej (mm)	216mm
Maks. głębokość cięcia 0° kąt cięcia 45° kąt nachylenia [mm]	48 x 270
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm]	48 x 185
Waga (bez baterii) (kg)	14.4
Numer Artykułu	5133003597
Kod EAN	4892210156952

ONE+ EMS190DCL
Ukośnica 18 V

- Akumulatorowa ukośnica tníe materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy 90°
- Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięćie po linii
- Predefiniowane kąty cięćia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45° oraz kąt nachylenia tarczy 0-45°



Napięcie	18V
Ładowarka w zestawie?	Nie
Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Maks. głębokość cięćia 0° kąt cięćia 45° kąt nachylenia [mm]	19 x 114
Maks. głębokość cięćia 45° kąt cięćia / 0° kąt nachylenia [mm]	19 x 82
Waga (bez baterii) (kg)	7.1
Numer Artykułu	5133000932
Kod EAN	4892210116895

ONE+ R18PL-0
Strug 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowy strug zapewnia wysoką wydajność usuwania materiału i jest idealnym narzędziem do obróbki drzwi oraz innych powierzchni, którym gwarantuje wysoką jakość wykończenia
- Regulacja głębokości strugania w zakresie 0–1,6 mm przy szerokości strugania 82 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni zapewnia lepsze panowanie nad urządzeniem



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Głębokość strugania (mm)	1.6
Szerokość strugania (mm)	82
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	11000
Waga (bez baterii) (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002921
Kod EAN	4892210151520

ONE+ CPL180M
Strug 18 V

- Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy
- Regulacja głębokości strugania: 0-0.4 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Szerokość strugania (mm)	50
Głębokość strugania (mm)	0.4
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000
Waga (bez baterii) (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133000081
Kod EAN	4892210102720

ONE+ R18MT-0
Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

NOWOŚĆ

- Wielofunkcyjne narzędzie pozwala ciąć płyty gipsowe, metal, drewno, plastik, kompozyt i wiele innych materiałów
- Głowica ruchoma w 4 położeniach zapewnia jeszcze więcej zastosowań i wygodę
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Kąt oscylacji	3°
Prędkość oscylacji (obr/min)	10,000-20,000
Waga (bez baterii) (kg)	1.0
Numer Artykułu	5133002466
Kod EAN	4892210136534

ONE+ RMT1801M
Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

- Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania i szlifowania
- Szybka wymiana głowicy umożliwia łatwe przejście między szlifowaniem a piłowaniem
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Kąt oscylacji	3 °
Prędkość oscylacji (obr/min)	0-20000
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133001632
Kod EAN	4892210120328

ONE+ R18BS-0
Szlifierka taśmowa 18 V

NOWOŚĆ

- Wysokiej mocy, szybka szlifierka taśmowa 76 x 457 – idealna do zaawansowanych zastosowań i obróbki dużych powierzchni
- Wydajność: do 700 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- 3-pozycyjny uchwyt przedni zapewnia dodatkową kontrolę i elastyczność oraz umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych, których zwykle szlifierki taśmowe nie są w stanie oszlifować



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Długość taśmy (mm)	457
Szerokość taśmy (mm)	76
Belt speed [m/min]	250
Waga (bez baterii) (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133002916
Kod EAN	4892210149992

ONE+ R18TR-0
Frezarka do krawędzi 18 V

NOWOŚĆ

- Bezprzewodowa frezarka do krawędzi jest idealnym narzędziem do wykańczania krawędzi podczas obróbki drewna
- Mikroregulacja głębokości zapewnia dokładne frezowanie
- Aluminiowa stopa oferuje większą stabilność i dokładność pracy



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Maks. zdolność cięćia (mm)	38
Średnica tulei zaciskowej (mm)	6mm & 6.35mm
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	29000
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002917
Kod EAN	4892210151483

ONE+ R18SS4-0
Szlifierka kwadratowa 18 V

NOWOŚĆ

- Idealna do lżejszych i średniotrudnych prac, takich jak wykańczanie powierzchni i usuwanie farby
- Wydajność: do 150 g zeszlifowanego materiału na godzinę
- Średnica oscylacji 1,6 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (opm)	24000
Średnica oscylacji (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	113x106
Waga (bez baterii) (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002918
Kod EAN	4892210151384

ONE+ SYSTEM R18ROS-0
Szlifierka mimośrodowa 18 V

- Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. do wykańczania powierzchni i usuwania farby
- Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (opm)	20,000
Średnica oscylacji (mm)	2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002471
Kod EAN	4892210136855

ONE+ SYSTEM R18PS-0
Szlifierka delta 18 V

- Kompaktowe wzornictwo umożliwia łatwe szlifowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach
- Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
- Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych przestrzeniach



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (opm)	22,000
Średnica oscylacji (mm)	1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x140
Waga (bez baterii) (kg)	0.6
Numer Artykułu	5133002443
Kod EAN	4892210133700

ONE+ SYSTEM R18B-0
Polerka 18 V

- Idealna do nakładania politory i wosku, które pomagają utrzymać lakier w dobrym stanie
- Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz podłóg
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica oscylacji (mm)	12.5
Prędkość oscylacji (obr/min)	2500
Rozmiar tarczy (mm)	254
Waga (bez baterii) (kg)	2.0
Numer Artykułu	5133002465
Kod EAN	4892210135483

ONE+ SYSTEM CHV182M
Odkurzacz ręczny 18 V

- Silnik zapewnia dużą siłę ssania, dzięki której z łatwością można zebrać różnego rodzaju suche zanieczyszczenia
- System podwójnej filtracji wychwytuje zanieczyszczenia, zapewniając maksymalną wydajność pracy odkurzacza
- Łatwy w czyszczeniu zbiornik ułatwia opróżnianie zanieczyszczeń



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Pojemność zbiornika (ml)	173
Waga (bez baterii) (kg)	0.9
Numer Artykułu	5133000077
Kod EAN	4892210106339

ONE+ SYSTEM R18I-0
Kompresor 18 V

- Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
- Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przzerwania pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący precyzję
- Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu, co jest idealnym rozwiązaniem przypadku większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Wąż wysokociśnieniowy (mm)	711
Wąż niskociśnieniowy (mm)	756
Maks.ciśnienie (bar)	10.3 bar, 150psi
Waga (bez baterii) (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133001834
Kod EAN	4892210122780

ONE+ SYSTEM P620
Pistolet natryskowy 18 V

- Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram garażowych i pomieszczeń gospodarczych
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach farby
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Pojemność zbiornika (ml)	1000
Pistolet natryskowy - pokrycie farbą (m² / min)	10
Przepływ powietrza (l/h)	20
Waga (bez baterii) (kg)	2
Numer Artykułu	5133000155
Kod EAN	4892210110589

ONE+ SYSTEM R18TB-0
Kompaktowa dmuchawa 18 V

- Idealna do sprzątania pyłu i zanieczyszczeń w warsztacie, w tym pyłu z pilowania, drewna i opiłków metalowych
- Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca prędkość przepływu powietrza do 200 km/h
- 3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość jest optymalna do zastosowań w warsztacie, średnia prędkość zapewnia dodatkową kontrolę, a wysoka prędkość umożliwia pracę z maksymalną mocą



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Prędkość przepływu powietrza 1 (km/h)	115
Prędkość przepływu powietrza 2 (km/h)	150
Prędkość przepływu powietrza 3 (km/h)	200
Waga (bez baterii) (kg)	1.15
Numer Artykułu	5133002915
Kod EAN	4892210149985

ONE+ SYSTEM R18F-0
Wentylator 18 V

- Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
- 8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień powietrza w żądaną stronę
- Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność zastosowań



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Obroty wentylatora (obr/min)	2,100 / 1,400
Waga (bez baterii) (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002612
Kod EAN	4892210140678

ONE+ 18V **R18R-0**
Radio 18 V z technologią Bluetooth®

- Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Średnica głośnika (mm)	90
Moc głośników (W)	3
Waga (bez baterii) (kg)	0.6
Numer Artykułu	5133002455
Kod EAN	4892210135476

ONE+ 18V **R18RH-0**
Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®

- Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W zapewnia czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Waga (bez baterii) (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002734
Kod EAN	4892210145390

ONE+ 18V **R18SPL-0**
Lampa LED Hi-Beam 18 V **NOWOŚĆ**

- Idealna do pracy na średnich i długich dystansach, zalecana odległość pracy do 600m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Możliwość zasilania z akumulatora Ryobi ONE+ 18 V lub z gniazda 12 V w samochodzie za pomocą zasilacza (w wyposażeniu)



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	2300
Waga (bez baterii) (kg)	0.7
Numer Artykułu	5133003372
Kod EAN	4892210152572

ONE+ 18V **R18ALU-0**
Lampa robocza LED 18 V **NOWOŚĆ**

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach 0–3 m dzięki matowej osłonie, która zapobiega oślepianiu
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Port ładowania USB dodatkowo umożliwia ładowanie telefonu



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	330
Waga (bez baterii) (kg)	0.5
Numer Artykułu	5133003371
Kod EAN	4892210152565

ONE+ 18V **R18T-0**
Latarka LED 18 V **NOWOŚĆ**

- Idealna do pracy na krótkich i średnich dystansach, zalecana odległość pracy do 20 m
- Diody LED emitują jasne, białe światło i są bardzo trwałe, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać żarówek
- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	140
Waga (bez baterii) (kg)	0.3
Numer Artykułu	5133003373
Kod EAN	4892210152589

ONE+ 18V **R18ALF-0**
Lampa 18 V

- 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
- Lampę możesz ustawić w pionie, ugiąć, lub zawiesić niemal wszędzie, dzięki czemu masz dobrze oświetlone miejsce pracy
- Długi czas pracy do 360 minut z akumulatorem (4,0 Ah) RB18L40



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	850
Waga (bez baterii) (kg)	0.8
Numer Artykułu	5133002304
Kod EAN	4892210130525

ONE+ 18V **RFL180M**
Lampa 18 V

- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalne wzornictwo umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
- Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień



Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Typ żarówki	halogen
Waga (bez baterii) (kg)	0.3
Numer Artykułu	5133001636
Kod EAN	4892210120182

ONE+ 18V **R18ALH-0**
Lampa hybrydowa 18 V

- Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
- Dioda o mocy 25 W emituje światło o jasności do 2000 lumenów
- Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań



W sprzedaży także:
xd wersja z samym narzędziem | R18ALW-0

Napięcie	18V
Ilość akumulatorów	0
Typ żarówki	dioda LED
Lumens	1800
Waga (bez baterii) (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002339
Kod EAN	4892210117311

ONE+ RB18L50
Akumulator 18 V / 5,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 5,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu	5133002433
Kod EAN	4892210135940

ONE+ RB18L40
Akumulator 18 V 4,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 4,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu	5133001907
Kod EAN	4892210124104

ONE+ RB18L25
Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu	5133002237
Kod EAN	4892210129062

ONE+ RB18L20
Akumulator 18 V 2,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wywiercenie do 125 otworów na jednym cyklu ładowania (otwory przelotowe 16 mm w drewnie sosnowym 2" / 50 mm) przy użyciu wiertarko-wkrętarci RCD1802



Numer Artykułu	5133002737
Kod EAN	4892210145093

ONE+ RB18L15
Akumulator 18 V 1,5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 1,5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu	5133001905
Kod EAN	4892210124081

ONE+ RB18L13
Akumulator litowy 18 V 1,3 Ah

- Wydajny akumulator litowy 1,3 Ah
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 426 wkrętów o wymiarach 4 x 40 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarci RCD1802



Numer Artykułu	5133001904
Kod EAN	4892210124074

ONE+ RB18L30
Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 3,0 Ah

- Akumulator Lithium+ 3,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia przecięcie do 63 m płyty OSB o grubości 11 mm przy zastosowaniu akumulatora R18CS
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu	5133002867
Kod EAN	4892210149343

ONE+ RB18L60
Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 6,0 Ah

- Akumulator Lithium+ 6,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa, wysoce efektywna konstrukcja z 4 blaszkami ułatwia przepływ energii, zwiększając moc o 20%
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia przecięcie do 136 m płyty OSB o grubości 11 mm przy zastosowaniu akumulatora R18CS
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu	5133002866
Kod EAN	4892210149367

ONE+ RB18L90
Akumulator Lithium+ HIGH ENERGY 18 V 9,0 Ah

- Akumulator Lithium+ 9,0 Ah HIGH ENERGY oferuje 3 razy dłuższy czas pracy i o 20% wyższą moc w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Ogniwa akumulatorowe High Power emitują o 25% mniej ciepła przy zwiększonym obciążeniu, co pozwala wydłużyć do maksimum czas pracy akumulatora
- Nowa, wysoce efektywna konstrukcja z 4 blaszkami ułatwia przepływ energii, zwiększając moc o 20%
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia przecięcie do 204 m płyty OSB o grubości 11 mm przy zastosowaniu akumulatora R18CS
- Czas pracy może się różnić, w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



DOSTĘPNE WKRÓTCE

Numer Artykułu	5133002865
Kod EAN	4892210149381

ONE+ RC18150
ONE+ Szybka ładowarka

- Nasza najszybsza ładowarka ONE+. Ładuje akumulator z prędkością 5,0 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 5,0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość
- Wskaźnik gotowości do pracy informuje, gdy akumulator zostanie naładowany w 80%



Numer Artykułu	5133002638
Kod EAN	4892210141873

ONE+ RC18120
Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 2,0 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2,0 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość
- Wskaźnik gotowości do pracy informuje, gdy akumulator zostanie naładowany w 80%



Numer Artykułu	5133002891
Kod EAN	4892210150103

ONE+ RC18115
Kompaktowa ładowarka 18 V ONE+

- Kompaktowa i szybka ładowarka. Ładuje akumulator z prędkością 1,5 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 1,5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość



Numer Artykułu	5133003589
Kod EAN	4892210156372

ONE+ RC18118C
Ładowarka samochodowa 18 V

- Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając mu maksymalną trwałość
- Elektronika zabezpieczająca sygnalizuje dźwiękowo oraz wyłącza ładowarkę, gdy poziom naładowania akumulatora samochodowego jest zbyt niski



Numer Artykułu	5133002893
Kod EAN	4892210150134

ONE+ RC18627
Ładowarka 18 V / 6 portów

- Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
- Ładuje akumulator z prędkością 2,7 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2,5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora przed ładowaniem, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość



Numer Artykułu	5133002630
Kod EAN	4892210140906

Przybliżony czas ładowania w minutach

		Prędkość ładowania (A/h)	1.3Ah	1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
	RC18115	1.5	50	60	80	100	160	200
	RC18120	2	40	45	60	75	120	150
	RC18150	5	20	25	30	40	50	60
	RC18627	2.7	30	35	45	60	90	120
	RC18118C	1.8	45	60	70	80	120	150

Lithium+
36V

WYDAJNOŚĆ NARZĘDZIA SPALINOWEGO, KOMFORT NARZĘDZIA BEZPRZEWODOWEGO

Technologia akumulatorowa, która
zapewnia moc narzędzi spalinowych!



Niższy poziom
hałasu
i drgań*



Największa
zaleta:
brak emisji
podczas
pracy.




Seria narzędzi akumulatorowych 36 V ma wydajność porównywalną z narzędziami spalinowymi. Dzięki zasilaniu akumulatorami 36 V Lithium+ już nigdy nie pomyślisz, by używać czegokolwiek innego w Twoim ogrodzie.

Obojętne, czy zamierzasz kosić lub podkaszować trawę, przycinać żywopłoty, ciąć pniaki czy czyścić ciśnieniowo, Ryobi ma w swojej ofercie narzędzie akumulatorowe do każdego z zastosowań. Co najważniejsze, że do zasilania wszystkich narzędzi będzie Ci potrzebny tylko jeden akumulator.

Technologia akumulatorów IntelliCell™

Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną wydajność i długi czas pracy każdego narzędzia serii 36 V podczas wszystkich zastosowań.



Możesz zasilać ponad 10
narzędzi za pomocą tego
samego akumulatora.

*W porównaniu do produktów spalinowych Ryobi

Lithium+
36V

Inteligentny akumulator.


**MAX
POWER**

Technologia akumulatorowa,
która zapewnia dodatkową
rezerwę mocy w razie potrzeby!



Wskaźnik naładowania

Najprostszy sposób kontroli
żywności akumulatora
i sterowania obciążeniem
narzędzia.



Elektroniczna ochrona ogniw

Układ elektroniczny wyłącza
narzędzie w przypadku przeciążenia
lub przegrzania akumulatora,
chroniąc w ten sposób narzędzie
i akumulator przed uszkodzeniem.




Wysoka moc ogniw

Łatwiejszy przepływ
energii w przypadku
zwiększonego
zapotrzebowania na
moc.



Technologia akumulatorów IntelliCell™

Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną wydajność
i długi czas pracy każdego narzędzia serii 36 V podczas wszystkich
zastosowań.



RLM36X41H50
Kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 40 cm (1 x 5,0 Ah)

- Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy porównywalną z narzędziem spalinowym
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wysokoobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku trudnych warunków koszenia
- Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia, mulczowania i kompostowania w koszu
- Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	200 min
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	18.5
Numer Artykułu	5133002807
Kod EAN	4892210147615

Wyposażenie standardowe (RLM36X41H50)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę 50 l

W sprzedaży także

x1	Kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 40 cm (1 x 4,0 Ah)
Nazwa:	RLM36X41H40
Kod produktu:	5133002806

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC404
	Kod produktu: 5132002438

RLM36X46H5P
Bezszcotkowa kosiarka 36 V z funkcją Power Assist, szerokość koszenia 46 (1 x 5,0 Ah)

- Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy porównywalną z narzędziem spalinowym
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wysokoobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku szczególnie trudnych warunków koszenia
- Tryb Power Assist zapewnia dodatkową moc podczas koszenia na wzniesieniach lub grubszej trawie
- Szerokość koszenia 46 cm umożliwia szybkie koszenie i mulczowanie także w przypadku większych trawników
- Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm



BRUSHLESS™

Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	65 min
Szerokość korpusu (cm)	46
Mechanizm jezdny	Power Assist
Funkcja mielenia	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	18.5
Numer Artykułu	5133002811
Kod EAN	4892210147646

Wyposażenie standardowe (RLM36X46H5P)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę 55 l

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC412
	Kod produktu: 5132002695



Lithium+
36V

POWER ASSIST

INNOWACJA
W NARZĘDZIACH 36 V

POWER ASSIST

Kosiarka ze wspomaganie, która ułatwia koszenie na wzniesieniach i z łatwością porusza się w gęstej trawie

Ręczne



POWER ASSIST



BEZSZCOTKOWY
SILNIK
PREMIUM

RLT36C3325
Podkaszarka Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 33 cm (1x2.6 Ah)

- Mocny akumulator 36 V 2.6 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wysoką wydajność koszenia
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej krawędzi
- Regulowana szerokość cięcia w zakresie 28–33 cm
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Ergonomiczny uchwyt przedni pomaga zmniejszyć drgania i poprawia komfort
- Poziomy silnik dla lepszego rozkładu ciężaru i lepszego balansu



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.6
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	100 min
Szerokość koszenia (cm)	28-33
Średnica żyłki (mm)	2.0
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (bez baterii) (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002107
Kod EAN	4892210821478

Wyposażenie standardowe (RLT36C3325)
automatyczny podajnik żyłki

W sprzedaży także

x0	Podkaszarka Lithium+ 36 V
Nazwa:	RLT36B33
Kod produktu:	5133002404

Kompatybilne akcesoria



Nazwa:	RAC143
Kod produktu:	5132002770



Nazwa:	RAC1392
Kod produktu:	5132003565

RBC36X26B
Kosa 36 V z uchwytem rowerowym (1x4.0 Ah)

- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Mocny akumulator 36 V 4.0 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wysoką wydajność koszeniaDuża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- 2 w 1 : Nóż tnący Tri-ARc 26 cm oraz głowica tnąca (żyłka) 30 cm
- Szerokość cięcia 30 cm
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Obrotowy uchwyt rowerowy i szelki Vertebrae™ zapewniają maksymalny komfort
- Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagi



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	145 min
Średnica koszenia z tarczą (cm)	26
Średnica koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.6
Obroty (obr./min)	9,000
Waga (bez baterii) (kg)	3.8
Numer Artykułu	5133001813
Kod EAN	4892210818492

Wyposażenie standardowe (RBC36X26B)
1 x akumulator litowo-jonowy 36V (4,0 Ah),
ostrze Tri-Arc+™, głowica z żyłką 1.6 mm,
uchwyt rowerowy, pas naramienny

W sprzedaży także

x1	Kosa litowo-jonowa 36 V z uchwytem ergonomicznym
Nazwa:	RBC36X26E
Kod produktu:	5133001851

x1	Kosa 36V z uchwytem rowerowym
Nazwa:	RBC36B26B
Kod produktu:	5133002405

Kompatybilne akcesoria




Nazwa:	RAC114
Kod produktu:	5132002669



Nazwa:	RAC117
Kod produktu:	5132002668

RHT36C60R26
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36 V, długość ostrza 60 cm

- Mocne nożyce do żywopłotu 36 V z akumulatorem Lithium+, który zapewnia większą moc, dłuższe działanie i wytrzymałość
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Innowacyjna konstrukcja z dwiema prędkościami – wysoka prędkość dla codziennej pielęgnacji i przycinania żywopłotów, wysoki moment obrotowy do cięcia gęstych żywopłotów
- Konstrukcja o wysokim momencie obrotowym zapewnia 3,5 razy większą siłę cięcia
- Precyzyjne, cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową ostrza tnące o długości 60 cm dla efektywnego cięcia
- Obracany uchwyt tylny z możliwością ustawienia go w 5 pozycjach zapewnia komfortową pracę w każdej pozycji
- Nasadka HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie obciętych elementów



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	2.6
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	100 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Długość ostrza (cm)	60
Prędkość (m/s)	1350
Moment obrotowy (obr./min)	380
Waga (bez baterii) (kg)	3.3
Numer Artykułu	5133002527
Kod EAN	4892210137913

Wyposażenie standardowe (RHT36C60R26)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze tnące

W sprzedaży także

x0	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36V z ostrzem 60cm
Nazwa:	RHT36B60R
Kod produktu:	5133002572

x1	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36V z ostrzem 60cm (1 x 1,5Ah)
Nazwa:	RHT36C60R15
Kod produktu:	5133002570



Nazwa:	RAC311
Kod produktu:	5132002864



Nazwa:	RAC305
Kod produktu:	5132002437

RCS36X3550HI
Pilarka łańcuchowa 36 V z prowadnicą 35 cm, silnik bezszczotkowy (1x5.0 Ah)

- Akumulator 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Bezszczotkowy silnik zapewnia optymalny moment obrotowy i efektywność cięcia bez wysiłku
- Prowadnica i łańcuch o długości 35 cm typu Oregon®
- Najmocniejsza pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha 21 m/s zapewniającą doskonałą jakość cięcia
- Mechaniczny i elektroniczny hamulec łańcucha
- Bezkluczowe napinanie łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Uchwyt antywibracyjny dla wygody podczas długiego użytkowania
- Wytrzymała i bardzo dobrze wyważona konstrukcja




BRUSHLESS™

Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ładowarka w zestawie?	Tak
Ładowarka w zestawie	65 min
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	21
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Waga (bez baterii) (kg)	4.1
Numer Artykułu	5133002180
Kod EAN	4892210821577

Wyposażenie standardowe (RCS36X3550HI)
osłona prowadnicy, olej do smarowania łańcucha i prowadnicy

Kompatybilne akcesoria



Nazwa:	RAC242
Kod produktu:	5132002712



Nazwa:	RAC241
Kod produktu:	5132002711

RST36B51
Odśnieżarka akumulatorowa 36 V

- Mocny bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia optymalny moment obrotowy i dużą skuteczność
- Szerokość odśnieżania 51 cm pozwala szybko odśnieżyć podjazd i chodniki
- Rywna obracająca się o 180 stopni pozwala sterować kierunkiem wyrzucania śniegu
- Regulowany kąt wyrzucania śniegu
- Dwie lampy LED
- Szybko zdejmowane składane uchwyty pozwalają na łatwe przechowywanie
- Urządzenie należy do linii narzędzi 36 V, akumulator i ładowarka są kompatybilne z szeroką gamą narzędzi ogrodowych



BRUSHLESS™

Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Szerokość odśnieżania (cm)	51
Waga (bez baterii) (kg)	16.9
Numer Artykułu	5133002520
Kod EAN	4892210138972

Wyposażenie standardowe (RST36B51)
-

RBL36JB
Dmuchawa 36 V

- Wydajna dmuchawa zasilana akumulatorem 36 V umożliwia szybkie wykonywanie prac związanych z usuwaniem liści
- Turbina jet zapewniająca osiowy strumień powietrza pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności i wydłuża czas pracy
- Objętość do 8 m³/min i prędkość przepływu powietrza do 160 km/h umożliwia szybkie usuwanie także cięższych lub wilgotnych zanieczyszczeń
- Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi lepszą kontrolę podczas pracy
- Dobrze wyważona konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia komfort także przy dłuższej pracy
- Narzędzie należy do systemu 36 V Lithium+



Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość wydmuchu (km/h)	160
Objętość powietrza (m³/min)	7.8
Waga (bez baterii) (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133002342
Kod EAN	4892210822697

Wyposażenie standardowe (RBL36JB)
rura dmuchawy

RBV36B
Odkurzacz z funkcją dmuchawy 36 V

- Bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia moment obrotowy i wydajność pozwalającą skuteczniej wydmychać i odkurzać
- Wysoka wydajność dzięki prędkości nadmuchu 238 km/h
- Dmuchała i odkurzacz 3 w 1 o nowej konstrukcji - urządzenia można używać jako samej dmuchawy oraz odkurzacza, z dodatkową funkcją mielenia liści
- Metalowe ostrze do mulczowania w trudnych warunkach zapewnia proporcję mulczowania 10:1
- Należy do linii narzędzi 36 V Lithium+, akumulator i ładowarka są sprzedawane oddzielnie



BRUSHLESS™

Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Prędkość powietrza (km/godz.)	238
Objętość powietrza (m³/min)	12.9
Waga (bez baterii) (kg)	5.3
Numer Artykułu	5133002524
Kod EAN	4892210138538

Wyposażenie standardowe (RBV36B)
worek na liście 45 l, pasek na ramię, kółka do jazdy przy krawężniku, szybka dysza zmiatająca

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364		Nazwa: RAC365
	Kod produktu: 5132002995		Kod produktu: 5132003275

RPW36120HI
Bezszczotkowa myjka ciśnieniowa 36 V

- Technologia silników bezszczotkowych 36 V zapewnia maksymalną moc 1600 W oraz ciśnienie 120 bar i przepływ 320 l na godzinę
- Ekstremalnie kompaktowa konstrukcja z metalową ramą i aluminiowym uchwytem teleskopowym gwarantuje wysoką trwałość
- Dysza 5 w 1 umożliwia wygodne przełączanie funkcji: długi zasięg+detergent, krótki zasięg+detergent, strumień wachlarzowy 40°, strumień wachlarzowy 25° i 0°
- Zintegrowany zbiornik na detergent o pojemności 1 l z funkcją "na żądanie", łatwo dostępną na głowicy natryskowej
- Wodoszczelna wnęka na akumulator z dwoma portami zapewnia długą żywotność
- Bardzo cicha praca – zaledwie 70 dB przy maksymalnej wydajności
- Wąż, pistolet natryskowy i lanca mogą być przechowywane bezpośrednio na urządzeniu



BRUSHLESS™

Napięcie	36V
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie?	Nie
Połączenie dyszy lance	Szybkozłącze
Maks.ciśnienie (bar)	120
Waga (bez baterii) (kg)	12
Numer Artykułu	5133002832
Kod EAN	4892210148148

Wyposażenie standardowe (RPW36120HI)
dysza 5 w 1 (długi zasięg+detergent, krótki zasięg+ detergent, strumień wachlarzowy 40°, strumień wachlarzowy 25°, 0°), dysza Turbo, wąż, pistolet natryskowy, lanca



BPL3650D
Akumulator 36 V / 5.0 Ah Lithium-ion

- Mocny akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania



Numer Artykułu	5133002166
Kod EAN	4892210127426

BPL3640D
Akumulator 36 V / 4.0 Ah Lithium-ion

- Akumulator Lithium+ 4.0 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy



Numer Artykułu	5133001894
Kod EAN	4892210819574

BPL3626D
Akumulator 36 V / 2.6 Ah Lithium-ion Max Power

- Akumulator Lithium+ 2,6 Ah zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu	5133002772
Kod EAN	4892210146953

BPL3615
Akumulator 36 V / 1.5 Ah Lithium-ion

- Akumulator Lithium+ 1.5 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania



Numer Artykułu	5133001875
Kod EAN	4892210819413

BCL3620S

Ładowarka Li-Ion 36V

- Ładowarka zalecana do wszystkich urządzeń 36V
- Ładuje akumulator 2,6Ah w ciągu 90 minut
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora LED

Numer Artykułu	5133002165
Kod EAN	4892210127433



BCL3650F

Szybka ładowarka litowa 36V

- Ładowarka 36V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami Ryobi 36V
- Ładuje akumulator 5,0Ah w ciągu 1 godziny
- Wskaźnik naładowania LED

Numer Artykułu	5133002417
Kod EAN	4892210133458




Li-Ion+ 36V
**HIGH
ENERGY**

WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

3X WIĘCEJ*
CZAS PRACY

**WYSOKA
MOC
OGNIWA
AKUMULATOROWEGO**



**ULEPSZONY
PRZEPŁYW
ENERGII**



**TECHNOLOGIA
INTELLICELL**



Akumulator High
Energy 6,0 Ah

Akumulator High
Energy 9,0 Ah

SIECIOWE I SPALINOWE NARZĘDZIA OGRODOWE

Kosiarki	51–54
Podkaszarki i wykaszarki	54–61
Adaptery Expand-it™	62–63
Nożyce do żywopłotu	64–68
Łatwe uruchamianie	69
Narzędzia wysięgnikowe	70
Pilarki łańcuchowe	71–72
Myjki ciśnieniowe	76–78
Agregaty	78–79
Rozdrabniacze	80



Kosiarki



RLM13E33S

Kosiarka do trawy o mocy 1300 W z szerokością koszenia 33 cm

- Mocny silnik 1300 W, szerokość koszenia 33 cm
- 5 pozycji wysokości uchwytu pozwala na pracę wszystkim użytkownikom
- Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 20 mm do 60 mm
- Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie
- Kosz na trawę o pojemności 35 l



Napięcie	1300W
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	9
Numer Artykułu	5133002343
Kod EAN	4892210822581

Wyposażenie standardowe (RLM13E33S)
przystawka do mulczowania

W sprzedaży także

Kosiarka do trawy o mocy 1200 W z szerokością koszenia 33 cm	
Nazwa: RLM12E33H	Kod produktu: 5133002590

Kosiarka do trawy o mocy 1300 W z szerokością koszenia 33 cm	
Nazwa: RLM13E33H	Kod produktu: 5133002757

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC420
	Kod produktu: 5132002771

RLM15E36H

Kosiarka do trawy o mocy 1500 W z szerokością koszenia 36 cm

- Mocny silnik 1500 W, szerokość koszenia 36 cm
- Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
- 3 pozycje wysokości uchwytu pozwalają na pracę wszystkim użytkownikom
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 45 l



Napięcie	1500W
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	11.5
Numer Artykułu	5133002345
Kod EAN	4892210822567

Wyposażenie standardowe (RLM15E36H)
przystawka do mulczowania

W sprzedaży także

Kosiarka do trawy o mocy 1600W z szerokością koszenia 36cm	
Nazwa: RLM16E36H	Kod produktu: 5133002346

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC414
	Kod produktu: 5132002718

RLM18E40H

Kosiarka do trawy 1800 W z szerokością koszenia 40 cm

- Mocny silnik 1800 W, szerokość koszenia 40 cm
- Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge™
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
- Możliwość regulacji wysokości uchwytu i dostosowania jej do każdego użytkownika
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 50 l



Napięcie	1800W
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	13
Numer Artykułu	5133002347
Kod EAN	4892210822604

Wyposażenie standardowe (RLM18E40H)
przystawka do mulczowania

W sprzedaży także

Kosiarka do trawy 1900W z szerokością cięcia 40cm	
Nazwa: RLM19E40H	Kod produktu: 5133002348

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC421
	Kod produktu: 5132002773

RLM4614

Spalinowa kosiarka do trawy 140cc OHV do trawy z szerokością koszenia 46 cm

- Pojemność silnika 144 cm³ OHV
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 2 w 1: koszenie z wyrzutem tylnym bądź koszenie z koszem
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
- Podstawa obsługująca mulczowanie, przystawka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie



Napięcie	140cc
Szerokość korpusu (cm)	46
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	31
Numer Artykułu	5133002550
Kod EAN	4892210139245

Wyposażenie standardowe (RLM4614)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC400
	Kod produktu: 5132002275

RLM46140

Spalinowa kosiarka do trawy 140cc OHV do trawy z szerokością koszenia 46 cm

- Pojemność silnika 140 cm³ OHV
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
- Funkcja mielenia trawy i jej równomiernego rozprowadzania jako nawozu
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą pokrywą i miękkimi bokami



Napięcie	140cc
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	30
Numer Artykułu	5133002551
Kod EAN	4892210138156

Wyposażenie standardowe (RLM46140)
przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC400
	Kod produktu: 5132002275

RLT3123

Elektryczna przycinarka do trawy 300 W z szerokością koszenia 23 cm

- Silnik o mocy 300 W
- Zdolność cięcia do 23 cm
- Miękki uchwyt dla wygody użytkownika



Napięcie	300W
Szerokość koszenia (cm)	23
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1.2mm skręcany
Waga (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002361
Kod EAN	4892210132116

Wyposażenie standardowe (RLT3123)
zderzakowy system wysuwu żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC118
	Kod produktu: 5132002590

	Nazwa: RAC119
	Kod produktu: 5132002591

RLT3525

Podkaszarka do trawy 350 W, szerokość koszenia 25 cm

- Lekki i wydajny silnik o mocy 350 W
- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu
- Metalowy wał zapewnia trwałość i wytrzymałość



Napięcie	350W
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	Podwójna 1,5 mm
Waga (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002789
Kod EAN	4892210147042

Wyposażenie standardowe (RLT3525)
zderzakowy system wysuwu żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC118
	Kod produktu: 5132002590

	Nazwa: RAC119
	Kod produktu: 5132002591

RLT4125

Nożyce do trawy 400 W, szerokość cięcia 25 cm

- Lekki i wydajny silnik o mocy 400 W
- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
- Wygodny w użyciu drążek teleskopowy, który można dopasować do wzrostu użytkownika
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu z regulowanym uchwytem przednim



Napięcie	400W
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	Podwójna 1,5 m
Waga (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002791
Kod EAN	4892210147028

Wyposażenie standardowe (RLT4125)
automatyczny wysów żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC122
	Kod produktu: 5132002670

	Nazwa: RAC123
	Kod produktu: 5132002671

RLT5127

Podkaszarka do trawy 500 W, szerokość cięcia 27 cm

Nowość

- Lekki i mocny silnik 500 W o dużej wydajności
- Szerokość koszenia 27 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
- Easy Edge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Rozkładany drążek i regulowanych uchwyt zapewnia komfort pracy wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
- Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie i jego łatwe przechowywanie



Napięcie	500W
Szerokość koszenia (cm)	27
System podawania żyłki	Automatyczny
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga (kg)	3
Numer Artykułu	5133003639
Kod EAN	4892210157713

Wyposażenie standardowe (RLT5127)
Automatyczny wysuw żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC122
	Kod produktu: 5132002670

	Nazwa: RAC123
	Kod produktu: 5132002671

RLT6130
Podkaszarka do trawy 600 W, szerokość cięcia 30 cm

Nowość

- Mocny silnik 600 W zapewnia wydajność cięcia
- Rozkładany dźwąg i regulowanych uchwyt zapewnia komfort pracy wszystkim użytkownikom niezależnie od wzrostu
- Szerokość koszenia 30 cm pozwala szybko wykonać każdą pracę
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Zintegrowany hak umożliwia zawieszenie narzędzia na ścianie i jego łatwe przechowywanie

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC122 Kod produktu: 5132002670		Nazwa: RAC123 Kod produktu: 5132002671
--	---	---	---



Napięcie	600W
Szerokość koszenia (cm)	30
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	Podwójna 1,5 m
Waga (kg)	2.9
Numer Artykułu	5133003641
Kod EAN	4892210157737

Wyposażenie standardowe (RLT6130)
Automatyczny wysuw żyłki

RLT8038
Elektryczna przycinarka do trawy 800 W z szerokością koszenia 38 cm

- Mocny silnik 800 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Dzielony trzonek zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC120 Kod produktu: 5132002592
--	---



Napięcie	800 W
Szerokość koszenia (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm skręcony
Waga (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002502
Kod EAN	4892210138019

Wyposażenie standardowe (RLT8038)
pasek na ramię

RLT1238I
Elektryczna przycinarka do trawy 1200 W z szerokością koszenia 38 cm

- Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonałe wyniki w przycinaniu
- Technologia SmartTool™ gwarantuje większą prędkość, dzięki zastosowaniu nasadek Expand-it™
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool™, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkaszarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC120 Kod produktu: 5132002592
--	---



Napięcie	1200W
Szerokość koszenia (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm plecionka
Waga (kg)	4.9
Numer Artykułu	5133002504
Kod EAN	4892210137999

Wyposażenie standardowe (RLT1238I)
pasek na ramię

RBC1226I
Kosa elektryczna 1200 W z szerokością koszenia 26 cm

- Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką skuteczność cięcia.
- Technologia SmartTool gwarantuje dodatkową wydajność we współpracy z nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o długości 26 cm, przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli
- 2 w 1: Szerokość cięcia 38 cm do wycinania wysokiej i gęstej trawy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkrzesywarke, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczna konstrukcja oferuje dobre rozmieszczenie ciężaru

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC121 Kod produktu: 5132002593
---	---



Napięcie	1200W
Średnica koszenia z tarczą (cm)	26
Średnica koszenia z żyłką (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm plecionka
Waga (kg)	5.2
Numer Artykułu	5133002506
Kod EAN	4892210138033

Wyposażenie standardowe (RBC1226I)
pasek na ramię, motokosa ze szpulą

RFT254
Podkaszarka POWR XT™ na kołach jezdnych 25,4 cm³

- Silnik 2-suwowy POWR XT™ 25,4 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Szerokość koszenia: 38 mm
- Bardzo mocna żyłka o średnicy 2,7 mm
- Głowica Pro-Cut II
- Duże koła 25,4 cm ułatwiają poruszanie się w trudnym terenie
- Składany uchwyt do łatwego przechowywania

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC113 Kod produktu: 5132002577		Nazwa: LTA036 Kod produktu: 5132000087
---	---	---	---



Napięcie	25.4cc
Typ silnika	Silnik PoWR XT™
Szerokość koszenia (cm)	38
Średnica żyłki (mm)	2.7
Waga (kg)	9.7
Numer Artykułu	5133002173
Kod EAN	4892210821324

Wyposażenie standardowe (RFT254)
głowica Pro-Cut II™

RLT254CDSO
Podkaszarka 25,4 cm³ z uchwytem ergo

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- Szerokość koszenia 43cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
- Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334		Nazwa: RAC113 Kod produktu: 5132002577		Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803
---	---	---	---	---	--



Napięcie	25.4cc
Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002535
Kod EAN	4892210138309

Wyposażenie standardowe (RLT254CDSO)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

RLT26C
Podkaszarka 26 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergo

- Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika. Emisja CO o 69% niższa niż limity CE, a emisja Nox o 48% niższa niż limity CE HC+
- Szerokość koszenia 43 cm
- Głowica tnąca ProCut™ dla szybkiego uzupełniania linki



Napięcie	26cc
Typ silnika	2-suwowy PoWR LT2™
Pojemność zbiornika (l)	0.25
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	4
Numer Artykułu	5133002354
Kod EAN	4892210131805

Wyposażenie standardowe (RLT26C)
głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt w kształcie litery D

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334		Nazwa: RAC113 Kod produktu: 5132002577
--	---	--	---

RBC430SESD
Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 30cm³ z uchwytem rowerowym

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cc oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- 4-suwowy: Nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: Kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- 2 W 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o dł. 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość koszenia o dł. 46 cm



Napięcie	30cc
Typ silnika	Silnik 4-suwowy PoWR LT4™
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002547
Kod EAN	4892210138484

Wyposażenie standardowe (RBC430SESD)
żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC113 Kod produktu: 5132002577		Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334
--	---	--	---

RBC254SESO
Kosa spalinowa z silnikiem 25,4 cm³ z uchwytem ergo

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, trwałość i niezawodność
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: utwardzane, metalowe ostrze tnące Tri-Arc+™ pozwala na wydajne i precyzyjne cięcie. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm



Napięcie	25.4cc
Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002536
Kod EAN	4892210138316

Wyposażenie standardowe (RBC254SESO)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334		Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668		Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803
--	---	--	---	--	--

RBC254SBO
Wykaszarka i przycinarka spalinowa 25,4 cm³ z obrotowymi uchwytami rowerowymi

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, trwałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Podzielony wał kompatybilny z elementami Expand-It™
- 2 w 1: ostrze tnące Tri-Arc+™ zapewnia maksymalną wydajność koszenia. Głowica do przycinanie trawy Reel-Easy™ pozwala szybko uzupełniać żyłkę
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm
- Profesjonalna uprząż Vertebrae+™ i rowerowe uchwyty zapewniają równowagę, wygodę i oparcie



Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność silnika (cm³)	25.4
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.4
Numer Artykułu	5133002537
Kod EAN	4892210138323

Wyposażenie standardowe (RBC254SBO)
2-suwowy, olejowy, ostrze Tri-Arc+™, głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z żyłką tnącą 6m, klucz, uchwyt rowerowy i uprząż Vertebrae+™

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334		Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668		Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803
--	---	--	---	--	--

RBC430SBD
Wykaszarka i przycinarka spalinowa o poj. 30 cm³

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cm³ oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- Silnik 4-suwowy: nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o długości 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość koszenia o dł. 46 cm
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają równowagę, komfort i odpowiednie oparcie



Napięcie	30cc
Typ silnika	PoWR LT4™ 4-suwowy
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002923
Kod EAN	4892210151506

Wyposażenie standardowe (RBC430SBD)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

W sprzedaży także

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 30cm³ z uchwytem rowerowym	
Nazwa: RBC430SESD	Kod produktu: 5133002547

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334		Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668
--	---	--	---

RBC31SESO
Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem Ergo

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie, bez już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Wał dzielony: narzędzie kompatybilne ze wszystkimi adapterami Expand-it™
- 2 w 1: ostrze ze stali hartowanej Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie wydajnego i precyzyjnego cięcia. W wyposażeniu głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z innowacyjnym systemem szybkiego uzupełniania żyłki “Thread and Load”
- Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm



Napięcie	31cc
Typ silnika	POWR XT™ Full Crank 2 stroke
Pojemność zbiornika (l)	0.67
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6.84
Numer Artykułu	5133002540
Kod EAN	4892210146724

Wyposażenie standardowe (RBC31SESO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae+™

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334		Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668		Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803
--	---	--	---	--	--

RBC31SBO
Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem rowerowym

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- 2 w 1: ostrze Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie wydajnego cięcia. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ umożliwia szybkie uzupełnianie żyłki
- Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm
- Szelki Pro-style Vertebrae+™ i uchwyt rowerowy zapewniają równowagę, komfort i odpowiednie wsparcie
- Solidny wał: zaprojektowany pod kątem optymalnego przeniesienia energii z silnika na głowicę
- Technologia czystego silnika. obniża emisję CO o 82%, a emisję HC+Nox o 35%

Kompatybilne akcesoria	
	Nazwa: RAC150 Kod produktu: 5132003334
	Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668
	Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803



Napięcie	31cc
Typ silnika	POWR XT™ Full Crank 2 Stroke
Pojemność zbiornika (l)	0.7
Szerokość koszenia z tarczą (cm)	26
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.3
Numer Artykułu	5133002541
Kod EAN	4892210146731

Wyposażenie standardowe (RBC31SBO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae+™

RBC42FSBO
Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 42cm³

- Silnik 42 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z silnikiem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (46x26 cm)
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™ przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłkiUprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport

Kompatybilne akcesoria	
	Nazwa: RAC154 Kod produktu: 5132003914
	Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668
	Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803



Napięcie	42cc
Typ silnika	POWR XT™ Full crank
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8
Numer Artykułu	5133002543
Kod EAN	4892210138101

Wyposażenie standardowe (RBC42FSBO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC47SEO
Wykaszarka do zarośli i trawy 47cm³ z uchwytem rowerowym

- Silnik 47 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie ma już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (43x26 cm) co ma wpływ na wydajność pracy
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Wał dzielony: kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie

Kompatybilne akcesoria	
	Nazwa: RAC154 Kod produktu: 5132003914
	Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668
	Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803



Napięcie	47cc
Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.9
Numer Artykułu	5133002542
Kod EAN	4892210138095

Wyposażenie standardowe (RBC47SEO)
olej do silników 2-suwowych, tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uprząż Vertebrae, uchwyt w kształcie litery D

RBC52FSBO
Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 52cm³ oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytemi rowerowymi

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (43 cm x 26 cm)
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłkiUprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport

Kompatybilne akcesoria	
	Nazwa: RAC154 Kod produktu: 5132003914
	Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668
	Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803



Napięcie	52cc
Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	9
Numer Artykułu	5133002544
Kod EAN	4892210138118

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Vertebrae

RBC52FSBOS
Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 52cm³

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (46x26 cm) co ma wpływ na wydajność pracy
- 3 w 1: wysoko wydajne cięcie i elastyczność dzięki zastosowaniu ostrza Tri-Arc+™, piły tarczowej oraz żyłki tnącej Reel-Easy™ Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych krzewów i niewielkich drzewek

Kompatybilne akcesoria	
	Nazwa: RAC154 Kod produktu: 5132003914
	Nazwa: RAC117 Kod produktu: 5132002668
	Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803



Napięcie	52cc
Typ silnika	PoWR XT™
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	9
Numer Artykułu	5133002545
Kod EAN	4892210138125

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBOS)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy RealEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, Vertebrae+™ uprząż, klucz, piła tarczowa z 26 zębami, uchwyt rowerowy



Adaptery Expand-it™

Zmień jedno narzędzie w pięć narzędzi

Krok 1

Wybierz napęd

Krok 2

Wybierz adaptery

Oszczędzaj czas, miejsce i pieniądze.

Dzięki Expand-it™ możesz, ciąć, wykaszzać, formować, sprzątać i przycinać w swoim ogrodzie, wystarczy zamontować nowy adapter.



Sieczowe

Spalinowe



Nożyce do żywopłotu

Wykaszarka

Przedłużka

Podkrzesywarka


Dmuchawa

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Szukaj logo Expand-it™ compatible.

SMART TOOL

TWOJE NARZĘDZIE MYŚLI RAZEM Z TOBĄ.



Zoptymalizowana wydajność bez względu na rodzaj adaptera. Moc i wydajność bez żadnych kompromisów.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Expand-it

RXAHT01

Nożyce do żywopłotu Expand-it™

- Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego
- Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem
- Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo
- Możliwość regulacji kąta cięcia
- Waga 2,17 kg



Numer Artykułu	5132002796
Kod EAN	4892210140265

RXPR01

Podkrzesywarka

- Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość cięcia
- Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 30 m/s i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego
- Maksymalna wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze i bezpieczniejsze cięcie
- Automatyczne smarowanie łańcucha oraz przezroczysty zbiornik na olej
- Waga 2,2 kg



Numer Artykułu	5132002797
Kod EAN	4892210140142

RXEX01

Przedłużenie wału Expand-it™

- Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nasadki do maszyny do przycinania żywopłotów
- Długość: 62 cm
- Waga 0,61 kg



Numer Artykułu	5132002793
Kod EAN	4892210140272

RXB01

Podkaszarka Expand-it™

- Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h i objętości powietrza 8 m³/min oraz zasilaniu silnikiem spalinowym Leaf Guard™ - technologia dająca większą wydajność
- Waga 1,4 kg



Numer Artykułu	5132002795
Kod EAN	4892210140159

RXBC01

Kosa Expand-it™

- Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr./min i zasilaniu silnikiem spalinowym Zdolność cięcia do 20 cm
- Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej do precyzyjnego cięcia
- Waga 2,05 kg



Numer Artykułu	5132002795
Kod EAN	4892210140258

Nowa oferta nożyc do żywopłotu



DOSTĘPNE WKRÓTCE

NOWOŚĆ 2018


550W Nożyce do żywopłotu

Numer Artykułu:
5133003643



600W Nożyce do żywopłotu

Numer Artykułu:
5133003645



650W Nożyce do żywopłotu

Numer Artykułu:
5133003647



800W Nożyce do żywopłotu

Numer Artykułu:
5133003649



RHT4550

Nożyce do żywopłotu 450 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 20 mm

- Wydajny, ale lekki silnik 450 W
- Szlifowane techniką diamentową ostrze Dual-action zapewnia czyste i precyzyjne cięcie
- Ostrze 50 cm tnące gałązki o średnicy do 20 mm
- Obiegowy, miękki uchwyt przedni zapewnia większy komfort pracy
- Kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Napięcie	450W
Długość ostrza (cm)	50
Maks. zdolność cięcia (mm)	20
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002793
Kod EAN	4892210147004

Wyposażenie standardowe (RHT4550)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

Nożyce do żywopłotu

RYOBI

RHT5150

Nożyce do żywopłotu 510 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 22 mm

- Silnik 510 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Szlifowane techniką diamentową ostrze zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Ostrze o długości 50 cm
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym uchwytem tylnym zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
- Nasadka HedgeSweep™ zapewnia czyste cięcie



Napięcie	500W
Długość ostrza (cm)	50
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002795
Kod EAN	4892210146984

Wyposażenie standardowe (RHT5150)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria


	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

RHT5655RS

Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 26 mm

NOWOŚĆ

- Silnik 650 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność
- Szlifowane techniką diamentową ostrze 55 cm zapewnia płynne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 26 mm oraz funkcji piłowania
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Kompatybilność z nasadką HedgeSweep™ – wygodnym rozwiązaniem do zbierania ściętych liści



Napięcie	550W
Długość ostrza (cm)	55
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (kg)	3.6
Numer Artykułu	5133003643
Kod EAN	4892210157829

Wyposażenie standardowe (RHT5655RS)
Osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

RHT6160RS

Nożyce do żywopłotu 650 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 30 mm

NOWOŚĆ

- Moc 600 W zapewnia łatwe cięcie żywopłotów
- Szlifowane techniką diamentową ostrze 60 cm zapewnia precyzyjne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 28 mm oraz funkcji piłowania
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Nasadka HedgeSweep™ oferuje możliwość łatwego zbierania ściętych liści



Napięcie	600W
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	28
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133003645
Kod EAN	4892210157805

Wyposażenie standardowe (RHT6160RS)
Osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

RHT6560RL
Nożyce do żywopłotu 650 W z ostrzem 60 cm z szerokością cięcia 30 mm

- Mocny silnik 650 W i wysoki moment obrotowy zapewniają doskonałą wydajność cięcia
- Diamantowe ostrza 60 cm są precyzyjne nacięte laserowo oraz zapewniają czyste cięcie
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 30 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi



Napięcie	650W
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	30
Typ ostrza	szlifowane diamantowo
Waga (kg)	4.3
Numer Artykułu	5133002123
Kod EAN	4892210820563

Wyposażenie standardowe (RHT6560RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

RHT6760RL
Nożyce do żywopłotu 650 W, ostrze 60 cm, grubość cięcia 30 mm

- Silnik 650 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Wycinane techniką laserową i szlifowane techniką laserową ostrze 60 cm zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 30 mm oraz funkcji piłowania
- Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega blokowaniu się ostrza i zapewnia płynne cięcie
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Nasadka HedgeSweep™ – wygodne rozwiązanie do zbierania ściętych liści



Napięcie	650W
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	30
Typ ostrza	szlifowane diamantowo
Waga (kg)	4.0
Numer Artykułu	5133003647
Kod EAN	4892210157782

Wyposażenie standardowe (RHT6760RL)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---



RHT7565RL
Nożyce do żywopłotu 750 W z ostrzem 65 cm oraz szerokością cięcia 34 mm

- Mocny silnik i wysoki moment 750 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Diamantowe ostrza 65 cm są precyzyjne nacięte laserowo oraz zapewniają czyste cięcie
- Szerokość cięcia 34 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi



Napięcie	750W
Długość ostrza (cm)	65
Maks. zdolność cięcia (mm)	34
Typ ostrza	szlifowane diamantowo
Waga (kg)	4.4
Numer Artykułu	5133002125
Kod EAN	4892210820587

Wyposażenie standardowe (RHT7565RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

RHT8165RL
Nożyce do żywopłotu 800 W, ostrze 65 cm, grubość cięcia 34 mm

- Mocny silnik 800 W oferuje wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Wycinane techniką laserową i szlifowane techniką laserową ostrze 65 cm zapewnia bardzo ostre i wyjątkowo precyzyjne cięcie
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 34 mm oraz funkcji piłowania
- Nowy elektroniczny system Anti-Jam zapobiega blokowaniu się ostrza i zapewnia płynne cięcie
- Obrotowy 5-pozycyjny uchwyt tylny z dużym włącznikiem i miękką okładziną zapewnia komfort pracy pod każdym kątem
- Dobrze wyważona, lekka i ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort podczas dłuższej pracy
- Nasadka HedgeSweep™ oferuje możliwość łatwego zbierania ściętych liści



Napięcie	800W
Długość ostrza (cm)	65
Maks. zdolność cięcia (mm)	34
Typ ostrza	szlifowane diamantowo
Waga (kg)	4.0
Numer Artykułu	5133003649
Kod EAN	4892210157768

Wyposażenie standardowe (RHT8165RL)
Nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

RHT2660R
Nożyce do żywopłotów z silnikiem POWR LT2™ o poj. 26cm³

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWR LT2™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika
- Podwójne ostrze 60 cm w celu zwiększenia wydajności cięcia
- Zdolność cięcia 28 mm
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Obracanie w 5 pozycjach dla wygodnego użycia
- Gaźnik do łatwego startu



Napięcie	26cc
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	28
Typ ostrza	Podwójnego akcji
Waga (kg)	5.1
Numer Artykułu	5133001838
Kod EAN	4892210818867

Wyposażenie standardowe (RHT2660R)
2-suwowy silnik na ropę, klucz i nasadka HedgeSweep™

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---

RHT25X60RO

Spalinowe nożyce do żywopłotu 25,4 cm³, ONE+ EasyStart™

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- Technologia czystego silnika
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Podwójne ostrza przesuwne cięte laserowo i szlifowane diamentowo o długości 60 cm zachowują ostrość przez dłuższy czas i umożliwiają uzyskanie bardziej precyzyjnego cięcia
- Wydajność cięcia do 32 mm gwarantuje przycięcie nawet najbardziej opornych żywopłotów
- Nasadka HedgeSweep™ pozwala na łatwe usuwanie ścinków
- Tylne rączka obracająca się w 5 położeniach zapewnia wygodne przycinanie pod dowolnym kątem



Napięcie	25.4cc
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	32
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (kg)	5.1
Numer Artykułu	5133002549
Kod EAN	4892210138453

Wyposażenie standardowe (RHT25X60RO)

-

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437		Nazwa: OES18 Kod produktu: 5132002803
--	---	--	---	--	--

RHT25X55R

Nożyce do żywopłotu 25,4 cm³

NOWOŚĆ

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność przy niskiej wadze
- Obrotowy uchwyt tylny zapewnia komfort cięcia w każdej pozycji
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 55 cm zapewnia precyzyjne cięcie
- Grubość cięcia 32 mm umożliwia szybkie i efektywne cięcie większych żywopłotów
- Kompaktowa, zintegrowana konstrukcja zapewnia dobre wyważenie i łatwość manewrowania
- Prędkość skokowa 4200 skoków na minutę



Napięcie	25.4cc
Długość ostrza (cm)	55
Maks. zdolność cięcia (mm)	32
Typ ostrza	szlifowane diamentowo
Waga (kg)	5.4
Numer Artykułu	5133003670
Kod EAN	4892210157942

Wyposażenie standardowe (RHT25X55R)

Olej do silników dwusuwowych

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864		Nazwa: RAC305 Kod produktu: 5132002437
--	---	--	---



Technologia Easystart™

Narzędzia spalinowe także mogą być komfortowe w obsłudze

Zamocuj

Zamocuj moduł EasyStart™, zasilany przez dowolny akumulator ONE+, do narzędzia spalinowego

Moduł EasyStart™

Numer Artykułu:
5132002803



Uruchom

Uruchom swoje narzędzie spalinowe, naciskając przycisk lub obracając klucz

Zdejmij

Zdejmij moduł EasyStart™ i tnij lub podkaszaj!

Kompatybilność:



OES18

System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę



Numer Artykułu	5132002803
Kod EAN	4892210140012

Wyposażenie standardowe (OES18)

-

W sprzedaży także

	System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem
Nazwa: OES1813	Kod produktu: 5132002804

Nożyce do żywopłotu

RPT4545E

Nożyce do żywopłotu 450W

- Silnik o mocy 450 W
- Ostrze cięte laserowo o wysokiej dokładności dla czystego cięcia
- Możliwość cięcia grubych gałęzi dzięki rozstawowi noży do 20 mm
- 4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135 stopni
- Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej
- Narzędzie rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym. Zapewnia dotarcie do 4 m
- Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego używania



Napięcie	450W
Długość ostrza (mm)	45
Maks. zdolność cięcia (mm)	20
Typ ostrza	cięte laserowo
Waga (kg)	4.1
Numer Artykułu	5133002226
Kod EAN	4892210821393

Wypożazanie standardowe (RPT4545E)
osłona ostrza, uprzęż ergo

W sprzedaży także

Nożyce do żywopłotu 450 W z ostrzem 45 cm	
Nazwa: RPT4545M	Kod produktu: 5133002227

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805 Kod produktu: 5132002765
---	---

	Nazwa: RAC311 Kod produktu: 5132002864
---	---

RPP755E

Pilarka elektryczna do gałęzi 750 W z prowadnicą 25 cm

- Mocny silnik, o mocy 750 W i smukłym profilu
- Łańcuch 25 cm z prowadnicą i systemem automatycznego smarowania
- Wygodny łańcuch napinany z boku
- Rozciąga się do długości 2,7 m, co daje na zasięg do 4 m
- Głowica z kątem cięcia 15° dla doskonałej pozycji cięcia za każdym razem, nawet w wąskich i wysokich przestrzeniach
- Wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
- Trzyczęściowy modułowy wałek
- Tylna rączka z miękkim uchwytem
- Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego używania



Napięcie	750W
Długość prowad. / łańcucha (cm)	25
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Waga (kg)	3.9
Numer Artykułu	5133002321
Kod EAN	4892210117243

Wypożazanie standardowe (RPP755E)
olej do łańcucha i prowadnicy, uprzęż ergo

W sprzedaży także

Pilarka elektryczna do gałęzi 750W z prowadnicą 20cm	
Nazwa: RPP750S	Kod produktu: 5133002228

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805 Kod produktu: 5132002765
---	---

	Nazwa: RAC240 Kod produktu: 5132002715
---	---

RP750450

Zestaw: pilarka i nożyce do żywopłotu

- Piła: moc silnika 750 W
- Piła: łańcuch i prowadnica typu OREGON®
- Piła: wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
- Piła: długość rozciąga się do 2,7 m z wałem środkowym i zapewnia zasięg do 4 m
- Piła: 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Nożyce do żywopłotu: moc silnika 450 W
- Nożyce do żywopłotu: 45 cm, laserowo cięte ostrze o długości 45 cm i o wysokiej precyzji dla łatwego cięcia
- Nożyce do żywopłotu: narzędzie umożliwia cięcie dużych gałęzi ze szczeliną cięcia o szerokości 20 mm
- Nożyce do żywopłotów: 135° przegubowa głowica tnąca, z 4 pozycjami dla wszechstronnego przycinania
- Nożyce do żywopłotu: wymienny wałek zapewnia daleki zasięg i pozwala na łatwe przechowywanie



Moc wejściowa (W)	750 / 450
Długość ostrza (cm)	20 / 45
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Waga (kg)	3.8 / 4.1
Numer Artykułu	5133002315
Kod EAN	4892210822765

Wypożazanie standardowe (RP750450)
olej do prowadnicy i łańcucha, uprzęż ergo, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805 Kod produktu: 5132002765
--	---

	Nazwa: RAC244 Kod produktu: 5132002717
---	---

Pilarki łańcuchowe

RCS1935

Pilarka łańcuchowa elektryczna 1900 W z prowadnicą 35 cm

- Silnik o mocy 1900 W
- Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość łańcucha 15 m/s
- Szybki, aktywny hamulec łańcucha
- System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
- System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Innowacyjny deflektor gruzu kieruje daleko kawałki drewna od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi




Napięcie	1900W
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Pojemność zbiornika oleju (l)	0.2
Waga (kg)	5.4
Numer Artykułu	5133002184
Kod EAN	4892210821492

Wypożazanie standardowe (RCS1935)
osłona ostrza, olej (150 ml) do smarowania prowadnicy i łańcucha

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC247 Kod produktu: 5132002782
---	---

	Nazwa: RAC248 Kod produktu: 5132002783
---	---

RCS2340

Pilarka łańcuchowa 2300 W z prowadnicą 40 cm

- Silnik o mocy 2300 W
- Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość łańcucha 16 m/s
- Szybki, aktywny hamulec łańcucha
- System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
- System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Opatentowany wysuwany deflektor palcowy do usuwania urobku z dala od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi



Napięcie	2300W
Długość prowad. / łańcucha (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	16
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Pojemność zbiornika oleju (l)	0.2
Waga (kg)	5.7
Numer Artykułu	5133002186
Kod EAN	4892210821522

Wypożazanie standardowe (RCS2340)
osłona ostrza, olej 150 ml do smarowania prowadnicy i łańcucha

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC249 Kod produktu: 5132002784
---	---

	Nazwa: RAC224 Kod produktu: 5132002649
---	---



RCS3835T
Pilarka spalinowa 37 cm³ z prowadnicą 35 cm

- Wysoce wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³ (1,3 kW/1,8 KM) POWER XT™
- Prowadnica o długości 35 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Górna pokrywa umożliwiająca szybki, beznarzędziowy dostęp do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi



Napięcie	37.2cc
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	23.8
Pojemność zb.paliwa (l)	0.3
Waga (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002386
Kod EAN	4892210132710

Wyposażenie standardowe (RCS3835T)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC245 Kod produktu: 5132002789		Nazwa: RAC221 Kod produktu: 5132002636
--	---	--	---

RCS3840T
Pilarka łańcuchowa POWER XT™ 37,2 cm³ z prowadnicą 40 cm

- Wysoce wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³ (1,3 kW/1,8 KM) POWER XT™
- Prowadnica o długości 40 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Niewymagająca użycia narzędzi górna pokrywa dla szybkiego dostępu do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi



Napięcie	37.2cc
Długość prowad. / łańcucha (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	23.8
Pojemność zb.paliwa (l)	0.3
Waga (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002387
Kod EAN	4892210132727

Wyposażenie standardowe (RCS3840T)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC210 Kod produktu: 5132002572		Nazwa: RAC221 Kod produktu: 5132002636
--	---	--	---

RCS5145B
Pilarka łańcuchowa POWER XT™ 51 cm³ z prowadnicą 45 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWER XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza



Napięcie	51cc
Długość prowad. / łańcucha (cm)	45
Prędkość łańcucha (m/s)	22.2
Pojemność zb.paliwa (l)	0.575
Waga (kg)	5.3
Numer Artykułu	5133001858
Kod EAN	4892210819215

Wyposażenie standardowe (RCS5145B)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, olej do silników 2-suwowych, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC230 Kod produktu: 5132002476		Nazwa: RAC231 Kod produktu: 5132002477
--	---	--	---

RBV3000CSV
Dmuchawa 3000 W

- Mocny silnik 3000 W
- Zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Prędkość powietrza 375 km/h
- Przepływ powietrza 14 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Pasek naramienny Vertebrae™ dla większego komfortu i równowagi masy



Napięcie	3000W
Prędkość wydmuchu (km/h)	375
Objętość powietrza (m³/min)	14
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	45
Regulacja prędkości	Nie
Waga (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133002188
Kod EAN	4892210821423

Wyposażenie standardowe (RBV3000CSV)
work 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364 Kod produktu: 5132002995
--	---

RBV3000CESV
Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W

- Silnik o mocy 3000 W
- Nowa zaprojektowana dmuchawa i odsysacz 3 w 1: narzędzia można używać jako dmuchawy lub odsysacza albo dmuchawy z odsysaczem
- Prędkość powietrza 375 km/h
- Przepływ powietrza 16 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Pas naramienny Vertebrae™ dla maksymalnego komfortu i utrzymania równowagi



Napięcie	3000W
Prędkość wydmuchu (km/h)	375
Objętość powietrza (m³/min)	16
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	45
Regulacja prędkości	Tak
Waga (kg)	5.1
Numer Artykułu	5133002190
Kod EAN	4892210821447

Wyposażenie standardowe (RBV3000CESV)
work 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364 Kod produktu: 5132002995		Nazwa: RAC138 Kod produktu: 5132002706
--	---	--	---



RBV26B
Dmuchawa / odkurzacz do liści 26 cm³ POWR LT2™

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWR Lt2™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO oraz HC + Nox
- Prędkość wydmuchu powietrza: 325 km/h
- Przepływ powietrza: 12 m³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Współczynnik rozdrabniania: 16:1
- Dodatkowe miejsce na klucze



Napięcie	26cc
Prędkość wydmuchu (km/h)	325
Objętość powietrza (l / min)	12.8
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	40
Waga (kg)	4.3
Numer Artykułu	5133002353
Kod EAN	4892210117335

Wyposażenie standardowe (RBV26B)
olej do silników 2-suwowych, worek, klucz, rura, tuba dmuchawy

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364
	Kod produktu: 5132002995



RBL26BP
Dmuchawa plecakowa 26cm³ POWR LT2™

- Silnik serii POWR LT2™ 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 49% niż graniczne wielkości emisji WE, a emisja HC+NOx niższa o 23%
- Prędkość wydmuchu powietrza: 290 km/godz.
- Przepływ powietrza: 11 m³/min
- Pas naramienny dla dodatkowego komfortu i kontroli



Napięcie	26cc
Prędkość wydmuchu (km/h)	290
Objętość powietrza (l / min)	11
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133001815
Kod EAN	4892210818096

Wyposażenie standardowe (RBL26BP)
olej do silników 2-suwowych

RBL42BP
Dmuchawa plecakowa 42 cm³ POWR XT™

- Silnik 2-suwowy 42cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Prędkość wydmuchu powietrza: 300 km/h
- Najlepszy w klasie przepływ powietrza: 14,4 cm³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™



Napięcie	42cc
Prędkość wydmuchu (km/h)	298
Objętość powietrza (m³/min)	14.4
Waga (kg)	8.2
Numer Artykułu	5133001879
Kod EAN	4892210818874

Wyposażenie standardowe (RBL42BP)
olej do silników 2-suwowych

RCP1225
Elektryczny kultywator o mocy 1150 W i szerokości roboczej 25 cm

- Mocny silnik 1150 W
- 4 solidne metalowe frezy
- Średnica frezów 20 cm
- Szerokość cięcia 25 cm
- Regulowane tylne koła ułatwiają manewrowanie i transport
- Składana kierownica, zapewniająca łatwiejsze przechowywanie i transport



Napięcie	1150W
Szerokość cięcia (mm)	25
Maks. głębokość cięcia (cm)	20
Średnica zęba (cm)	20
Waga (kg)	13.6
Numer Artykułu	5133002388
Kod EAN	4892210132796

Wyposażenie standardowe (RCP1225)
zespół koła i kołka wyciąganego

RLS4A
Łoparka elektryczna 1500 W, 4 tony

- Siła nacisku 4 tony
- Rama z mocnych rur do bezpiecznego trzymania podczas pracy
- Duże koła i specjalnie ukształtowane rękojeści ułatwiają transport i manewrowanie



Napięcie	1500W
Siła rozłupywania (w tonach)	4
Maks. długość kłody (mm)	52
Waga (kg)	45.5
Numer Artykułu	5133001698
Kod EAN	4892210815958

Wyposażenie standardowe (RLS4A)
-

RPW3200Y
Myjka ciśnieniowa, 190 cm3 OHC, 220 bar

- Silnik OHC Yamaha o pojemności 190 cm3 / 5,5 KM
- Ciśnienie wody 3200 PSI / 220 bar umożliwia szybkie usuwanie uporczywych zanieczyszczeń
- Wydajność pompy 570 l/h pomaga szybko i skutecznie usuwać zanieczyszczenia
- Lanca Quick Connect zapewnia elastyczność i precyzję dzięki dyszy 5 w 1, dyszy Turbo oraz asortymentowi akcesoriów do dysz dostępnych w sprzedaży
- Wąż o długości 7,5 m umożliwia użytkownikowi łatwe dotarcie do przedmiotu wymagającego czyszczenia
- Zintegrowany zbiornik na detergent o pojemności 3 l umożliwia wygodne dozowanie i przyspiesza usuwanie trudnych do usunięcia plam i zanieczyszczeń
- Duże koła i wytrzymała rama w typie klatki ułatwia transport i przechowywanie



Napięcie	190cc
Połączenie dyszy lance	Szybkozłączce
Maks.ciśnienie (bar)	220
Waga (kg)	33.5
Numer Artykułu	5133003669
Kod EAN	4892210157423

Wyposażenie standardowe (RPW3200Y)

Olaj do silników czterosuwowych, dysza 5 w 1 i dysza Turbo

RGN1200
Spalinowy agregat prądotwórczy 1200 W

- Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 1200 W (rozruch) / 1000 W (praca)
- Silnik 98cc OHV dostarcza moc dla 1 przyłączy AC
- Zbiornik o pojemności 7 l umożliwia pracę przez 8 godzin przy połowicznym i 5 godzin przy pełnym obciążeniu
- Cicha praca – 95 dB Lwa / 73 dB Lpa
- Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia



Napięcie	98cc
Gniazdo prądowe	1
Poziom hałasu (db)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Czas pracy Naładowana do połowy (hr)	8
Czas pracy Pełne naładowanie (hr)	5
Wheels	Nie
Waga (kg)	26.7
Numer Artykułu	5133002559
Kod EAN	4892210139139

Wyposażenie standardowe (RGN1200)

klucz do świec zapłonowych, papierowy lejek, olej do silników 4-suwowych

RGN2500
Spalinowy agregat prądotwórczy 2500 W

- Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 2500 W (rozruch) / 2000 W (praca)
- Silnik 212cm³ OHV dostarcza moc dla 2 przyłączy AC
- Zbiornik o pojemności 15 l umożliwia pracę przez 17 godzin przy połowicznym i 11 godzin przy pełnym obciążeniu
- Cicha praca – 91 dB Lwa / 69 dB Lpa
- Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia
- Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport



Napięcie	212cc
Gniazdo prądowe	2
Poziom hałasu (db)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Czas pracy Naładowana do połowy (hr)	17
Czas pracy Pełne naładowanie (hr)	11
Wheels	Tak
Waga (kg)	43.5
Numer Artykułu	5133002561
Kod EAN	4892210139146

Wyposażenie standardowe (RGN2500)

klucz do świec zapłonowych, papierowy lejek, olej do silników 4-suwowych

RGN3600
Spalinowy agregat prądotwórczy 3600 W

- Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 3600 W (rozruch) / 3200 W (praca)
- Silnik 224cm³ OHV dostarcza moc dla 2 przyłączy AC
- Zbiornik o pojemności 15 l umożliwia pracę przez 13 godzin przy połowicznym obciążeniu i 7 godzin przy pełnym obciążeniu
- Cicha praca – 93 dB Lwa / 71 dB Lpa
- Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia
- Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport



Napięcie	224cc
Gniazdo prądowe	2
Poziom hałasu (db)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Czas pracy Naładowana do połowy (hr)	13
Czas pracy Pełne naładowanie (hr)	7
Wheels	Tak
Waga (kg)	49.3
Numer Artykułu	5133002563
Kod EAN	4892210139153

Wyposażenie standardowe (RGN3600)

klucz do świec zapłonowych, papierowy lejek, olej do silników 4-suwowych

RIG2000PC
Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy 2000 W

- Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 2000 W (rozruch) / 1800 W (praca)
- Silnik 106cc OHC dostarcza moc dla 2 przyłączy AC i 1 przyłączy DC 12 V
- Zbiornik o pojemności 3,6 l umożliwia pracę przez 5 godzin przy połowicznym i 3 godzin przy pełnym obciążeniu
- Bardzo cicha praca – 84 dB Lwa / 64 dB Lpa
- Woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Koła i uchwyt teleskopowy zapewniają łatwy transport
- Możliwość pracy w tandemie łącząc ze sobą 2 agregaty RIG2000PC, aby zwiększyć dwukrotnie moc (zestaw do pracy w tandemie jest sprzedawany osobno)



Napięcie	106cc
Moc maks. (W)	2000
Moc nominalna (W)	1800
Czas pracy 1/2 zbiornika (h)	5
Czas pracy na zbiorniku (h)	3
Moc akustyczna (dB Lwa)	84
Poziom hałasu (dB Lpa)	64
Waga (kg)	23.5
Numer Artykułu	5133002557
Kod EAN	4892210144171

Wyposażenie standardowe (RIG2000PC)

ładowarka samochodowa 12 V

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC700
	Kod produktu: 5132003175



RSH2545B
Udarowy rozdrabniacz o mocy 2500 W z wydajnością cięcia 45 mm

- Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W
- Dwa chowane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie i krzewy do postaci drobnej ściółki
- Materiał roślinny jest wtłaczany do rozdrabniacza przez cylinder bezpieczeństwa, dzięki czemu dłonie operatora znajdują się daleko od ostrzy tnących
- Zintegrowany uchwyt i duże kółka umożliwiają łatwe transportowanie urządzenia w ogrodzie
- Duży pojemnik o pojemności do 40 l do gromadzenia rozdrobnionego materiału



Napięcie	2500W
System cięcia	Ostrza
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemnik do zbierania Pojemność (L)	40
Waga (kg)	13.4
Numer Artykułu	5133002512
Kod EAN	4892210137951

Wyposażenie standardowe (RSH2545B)
cylinder

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC351
	Kod produktu: 5132002646

RSH2845T
Cichy rozdrabniacz do gałęzi o mocy 2800 W

- Cichy rozdrabniacz do gałęzi 2800 W
- Mechanizm Gear-drum umożliwia cichą i precyzyjną pracę
- Automatyczne zasilanie
- Wytrzymała rama metalowa i duże koła dla łatwego użytkowania
- System automatycznego odblokowania
- Pojemnik na odpady o pojemności 55 l



Napięcie	2800W
System cięcia	Bęben mecha- nizmu zmiany biegów
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemnik do zbierania Pojemność (L)	55
Waga (kg)	28.8
Numer Artykułu	5133002351
Kod EAN	4892210822482

Wyposażenie standardowe (RSH2845T)
pojemnik na odpady 55 l



Części zamienne do Twoich narzędzi

Ostrza do kosiarek

RAC408



Żyłki do podkaszarek

RAC103



Szpule do podkaszarek

RAC150



Ostrza do wykaszarek

RAC117



Prowadnice do piłarek
łańcuchowych

RAC239



Łańcuchy do piłarek
łańcuchowych

RAC242



Zapoznaj się z pełną ofertą
części zamiennych na stronie:

ryobitools.eu/accessories

Akcesoria do pracy w ogrodzie

Więcej informacji na temat wszystkich
akcesoriów można znaleźć na stronie:
ryobitools.eu/accessories

Zapoznaj się z naszą ofertą elektronarzędzi

RYOBI®



Worek zbierania liści
o dużej pojemności

RAC365

Numer Artykułu:
5132003275



Szelki
Vertebrae+™

RAC138

Numer Artykułu:
5132002765



Szelki Vertebrae+™
do narzędzi
wysięgnikowych

RAC805

Numer Artykułu:
5132002706



ONE+™ EasyStart
Moduł z samym narzędziem

OES18

Numer Artykułu:
5132002803



Skórzane rękawice ogrodowe
TIMBERWOLF Premium
Leather

Rozmiary: S, M, L, XL

RAC810

Numer Artykułu:
5132002994



Rękawice ogrodowe Power
Rozmiary: S, M, L, XL

RAC811

Numer Artykułu:
5132002991



Uniwersalna
szczotka do nożyc
do żywopłotu

RAC311

Numer Artykułu:
5132002864



Uniwersalny
worek na liście
45 l

RAC364

Numer Artykułu:
5132002995



Uniwersalna
nasadka
HEDGESWEEP™

RAC305

Numer Artykułu:
5132002437



Twój szczęśliwy dom dzięki Ryobi®

Ryobi® oferuje elektronarzędzia do wszelkiego
rodzaju prac.

Obojętne, czy jesteś zapalonym majsterkowiczem, fanem motoryzacji czy
po prostu lubisz dekorować swoje cztery kąty, elektronarzędzia Ryobi®
zostały zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach.

Zapoznaj się z naszą ofertą elektronarzędzi
na stronie:

ryobitools.eu

lub weź katalog elektronarzędzi
ze sklepu.



RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

**Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.o.**
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa

Tel: +48 24 24 24 004
Email: biuro@tti-emea.com
WWW: www.ryobitools.eu



Pieczęć dystrybutora:



Treści prezentowane w niniejszym katalogu są poprawne w chwili oddania katalogu do druku. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Korzystanie ze znaku towarowego RYOBI® wymaga uzyskania licencji od spółki Ryobi, Limited.