

2017

Urządzenia ogrodowe

RYOBI[®]

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu



NOWOŚĆ

RYOBI®

PRZEDSTAWIA

3

**LATA*
GWARANCJI**

NASZE NARZĘDZIA ZOSTAŁY STWORZONE, BY SŁUŻYĆ TOBIE JAK NAJDŁUŻEJ. TAK JAK NASZA GWARANCJA.

Zawsze chcesz wszystkiego, co najlepsze. To właśnie zapewnia Tobie Ryobi. A teraz, dzięki najlepszej w klasie technologii oraz innowacyjności, Ryobi po raz pierwszy oferuje 3 lata gwarancji*.

Klienci wybierają Ryobi, ponieważ oferujemy więcej

Przedłużenie gwarancji nie dotyczy urządzeń spalinowych, w tym serii Powr XT™

*Wydłużenie gwarancji z 2 do 3 lat wymaga rejestracji. Odwiedź naszą stronę internetową pl.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji



Spis treści

#RyobiToolsEurope
ryobitools.eu

W Ryobi® zdobywamy wiedzę o rzeczywistych potrzebach użytkowników elektronarzędzi, dzięki czemu udało nam się stworzyć markę cieszącą się uznaniem.

Urządzenia akumulatorowe

Urządzenia ogrodowe serii ONE+	4–18
Elektonarzędzia serii ONE+	19–27
Baterie i ładowarki ONE+	28–35
Urządzenia ogrodowe 36V.....	36–46
Baterie i ładowarki 36V	47–49

Urządzenia przewodowe i spalinowe

Kosiarki	51–55
Seria Expand-it™	56–57
Podkaszarki i kosy	58–65
EasyStart	66–67
Nożyce do żywopłotu	68–71
Pilarki łańcuchowe.....	72–74
Prace porządkowe	75–79
Agregaty prądotwórcze	80–81

Akcesoria

Akcesoria	82
-----------------	----



Oferujemy 3 lata gwarancji na wszystkie produkty w akumulatorowe i sieciowe, z wyjątkiem osprzętu i części podlegających naturalnemu oraz normalnemu zużyciu, patrz nasze warunki gwarancji w instrukcji obsługi, gdzie przedstawione są wszystkie warunki.

Wszystkie prezentowane produkty są zgodne z przepisami europejskimi (są opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej).

Uwaga: Wszystkie gwarancje mają charakter krajowy/regionalny. Narzędzia zakupione w USA, np. przez internet, i sprowadzone do Europy, nieposiadające znaku CE, nie tylko naruszają przepisy prawa europejskiego, lecz także nie będą objęte pomocą techniczną/ serwisem marki Ryobi® w Europie. Tylko narzędzia zakupione w krajach Unii Europejskiej i opatrzone znakiem CE na tabliczce znamionowej (w tym także Szwajcarii są objęte przez gwarancję Europejską. Marka Ryobi® zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia

*Wydłużenie gwarancji z 2 do 3 lat wymaga rejestracji. Odwiedź naszą stronę internetową pl.ryobitools.eu w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji oraz rejestracji w celu przedłużenia gwarancji

**Przedłużenie gwarancji nie dotyczy urządzeń spalinowych, w tym serii Powr XT™

RYOBI®



Jedna bateria, wiele możliwości

MOC PONAD PIĘCDZIESIĘCIU ELEKTRONARZĘDZI
I NARZĘDZI OGRODOWYCH ZASILANYCH TĄ SAMĄ
BATERIĄ LITHIUM+!



50⁺
NARZĘDZI!



#RyobiToolsEU
ryobitools.eu

+ JEDEN AKUMULATOR DO WSZYSTKICH NARZĘDZI RYOBI

Powiększ kolekcję swoich elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych już dziś. Masz dwie możliwości zakupu. Wybierz zestaw lub narzędzie i ciesz się pracą z urządzeniami Ryobi.

WYBIERZ ZESTAW...

LUB

WYBIERZ NARZĘDZIE...


Kup zestaw z dowolnym narzędziem i akumulatorem, a następnie poszerzaj kolekcję narzędzi Ryobi, płacąc mniej

Wybierz narzędzie, akumulator i ładowarkę Ryobi, a następnie rozszerzaj kolekcję narzędzi ONE+.

Inteligentna technologia IntelliCell™

Wyjątkowa, inteligentna elektronika sterująca narzędziem akumulatorowym z serii Ryobi ONE+ dostarcza więcej mocy, dzięki czemu Twoje narzędzie może pracować jeszcze dłużej.

Bateria, która **myśli za siebie**



Inteligentna bateria

Technologia IntelliCell™

monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo akumulatora



+ Czas pracy

+ Osiągnięcia

+ Trwałość

+ Zarządzanie mocą

Wskaźnik naładowania akumulatora



Najprostszy sposób kontroli naładowania akumulatora, ułatwiający ergonomiczne wykorzystanie narzędzia.

Zabezpieczona elektronika

Układ elektroniczny wyłącza zasilanie, jeśli akumulator jest nadmiernie obciążony lub rozgrzany. Zabezpieczone jest zarówno narzędzie, jak i akumulator.

Ogniwa o dużej mocy

Nr 1 na rynku dla majsterkowiczów.



Lithium+

DAJ NOWE ŻYCIE SWOIM NARZĘDZIOM ONE+

18v ONE+ SYSTEM



Przedstawiamy pierwszy na rynku produktów dla majsterkowiczów akumulator Lithium+ o pojemności 5,0 Ah

Wybierz akumulator 5,0 Ah

Wywierć więcej niż 934 otwory*



Wkręć więcej niż 1000 śrub*



Przytnij więcej niż 100 m*



3x
więcej wykonanej pracy

* Wkręty 4 x 32 mm w drewnie sosnowym. Otwory przelotowe 10 x 50 mm w drewnie sosnowym.

* Czas pracy może się różnić w zależności od narzędzia, akumulatora i zastosowania



PONAD 50 NARZĘDZI ZASILANYCH PRZEZ NAJWIĘKSZY ASORTYMENT BATERII

pl.ryobitools.eu

**Sprawdź NOWOŚCI
w ofercie narzędzi
ogrodowych **ONE+**!**

**18V+18V
FUSION™
36V POWER BY **ONE+****

RLM18X41H240
KOSIARKA FUSION 18 V 40 CM
(ZASILANIE: 2 AKUMULATORY 18 V)

BRUSHLESS



NOWOŚĆ
OCS1830
PIŁARKA
ŁAŃCUCHOWA 18 V



NOWOŚĆ
OGS1822
NOŻYCE DO
KRZEWÓW 18 V



NOWOŚĆ
OWS1880
OPRYSKIWACZ
18 V



NOWOŚĆ
**SEKATOR DO
DRZEW 18 V**

**NR 1
NA
RYNKU!**

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ NARZĘDZI SYSTEMU **ONE+**



RLM18X33H40
Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm

- Akumulator Lithium+ gwarantuje większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość, zapewniając tym samym pożądaną wydajność koszenia
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo akumulatora
- Szerokość koszenia 33 cm ułatwia poruszanie się po ogrodzie
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 25 do 65 mm
- Funkcja EasyEdge™ dla koszenia przy samej krawędzi
- 5-stopniowa regulacja uchwyty dopasuje się do każdego użytkownika
- Możliwość bezkluczykowego i szybkiego składania kosiarki pozwala na łatwe przechowywanie, które nie wymaga dużo miejsca
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	2 godz
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	12
Numer Artykułu	5133002526
Kod EAN	4892210137876

Wypożyczenie standardowe (RLM18X33H40)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę
35 l

Dostępna także jako:

	Akumulatorowa kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 33 cm
Nazwa:	OLM1833H
Nr artykułu:	5133002616

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC431
Nr artykułu:	5132002805

x1

NOWOŚĆ



RLM18X41H240
Kosiarka do trawy 36 V Fusion, szerokość koszenia 40 cm

- Wysoka wydajność narzędzia 36 V z technologią Ryobi Lithium Fusion™. Zasilanie: 2 akumulatory Lithium+ 18 V
- Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia i mulczowania
- Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
- Kosz na trawę o poj. 50 l
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ładowarka w zestawie	2 godz
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga bez akumulatora (kg)	19.2
Numer Artykułu	5133002803
Kod EAN	4892210147578

Wypożyczenie standardowe (RLM18X41H240)
przystawka do mulczowania, torba na trawę
50 l

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC404
Nr artykułu:	5132002438



**18V+18V
FUSION™
36V POWER BY **ONE+****

x2

ONE+ RLM18C36H225 Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V, szerokość koszenia 36 cm

- Hybrydowa: zasilana zarówno akumulatorem Lithium+ o napięciu 36V, jak i sieciowo
- Szerokość koszenia 36 cm dla dużej efektywności pracy
- Technologia EasyEdge™ umożliwiająca cięcie przy samej krawędzi
- Składane uchwyty i kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie urządzenia
- 5-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia
- Kosz na trawę o pojemności 45 l
- Uchwyt typu Vertebrae™ dla zwiększenia komfortu pracy



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.5
Ładowarka w wyposażeniu	90 min
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga z akumulatorem (kg)	16.1
Numer Artykułu	5133002587
Kod EAN	4892210140111

Wyposażenie standardowe (RLM18C36H225)
przystawka do mulczowania, worek na trawę 45 l

Dostępna także jako:

x2	Hybrydowa kosiarka do trawy 36 V, korpus 36 cm (2x 4,0 Ah)
Nazwa:	RLM18X36H240
Nr artykułu:	5133002589


Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC432
Nr artykułu:	5132002806



NOWOŚĆ ONE+ RLT1831H20 Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25-30 cm

- Innowacyjna podkaszarka hybrydowa 18 V umożliwia korzystanie z wygodnego zasilania akumulatorowego lub
- nieograniczonego czasu pracy przy zasilaniu sieciowym i wybór zasilania w zależności od warunków pracy
- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia stosowanie do trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	70 min
Szerokość koszenia (cm)	25/30
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga bez akumulatora (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002819
Kod EAN	4892210147745

Wyposażenie standardowe (RLT1831H20)
automatyczny wysuw żyłki

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC124
Nr artykułu:	5132002433

Nazwa:	RAC125
Nr artykułu:	5132002434

Nazwa:	RAC139
Nr artykułu:	5132002707

Dostępna także jako:

x1	Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25-30 cm (1x2,5Ah)
Nazwa:	RLT1831H25
Nr artykułu:	5133002820

x1	Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25-30 cm (1 x 2,5 Ah)
Nazwa:	RLT1831H25PK
Nr artykułu:	5133002821



TECHNOLOGIA HYBRYDOWA

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA NIEWYCZERPANE ŹRÓDŁO ENERGII

Przełączaj się płynnie między zasilaniem akumulatorowym a sieciowym. Ciesz się swobodą pracy bezprzewodowej z akumulatorem Lithium+ lub przełącz się na zasilanie sieciowe, aby zapewnić sobie dłuższy czas pracy.



Narzędzia hybrydowe nigdy nie tracą mocy, dzięki czemu możesz pracować nimi dłużej.

SZUKAJ NASZYCH NARZĘDZI Z LOGO HYBRID

NOWOŚĆ



RLT1825M13

Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm (1 x 1,3 Ah)



- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia wydajne koszenie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Konstrukcja z dwoma uchwytami poprawia ergonomię narzędzia
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	3 godz
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga bez akumulatora (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002823
Kod EAN	4892210147783

Wyposażenie standardowe (RLT1825M13)
automatyczny wysuw żyłki

Dostępna także jako:

	Hybrydowa podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm
Nazwa:	OLT1825M
Nr artykułu:	5133002822

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC124
Nr artykułu:	5132002433

	Nazwa: RAC125
Nr artykułu:	5132002434

	Nazwa: RAC139
Nr artykułu:	5132002707



NOWOŚĆ



RLT183220

Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25-30 cm (1 x 2,0 Ah)



- Regulacja szerokości koszenia w zakresie 25–30 cm umożliwia wykorzystanie urządzenia do podkaszania do trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Teleskopowy drążek i regulowany uchwyt typu łęk zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- 3-pozycyjna ruchoma głowica umożliwia bardziej wszechstronne podkaszanie
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	70 min
Szerokość koszenia (cm)	25/30
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga bez akumulatora (kg)	2.3
Numer Artykułu	5133002814
Kod EAN	4892210147691

Wyposażenie standardowe (RLT183220)

-

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC124
Nr artykułu:	5132002433

	Nazwa: RAC125
Nr artykułu:	5132002434

	Nazwa: RAC139
Nr artykułu:	5132002707



Dostępna także jako:

	Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm
Nazwa:	OLT1832
Nr artykułu:	5133002813

	Podkaszarka 18 V, szerokość koszenia 25 cm (1 x 2,5 Ah)
Nazwa:	RLT183225
Nr artykułu:	5133002816



RBC18X20B4

Kosa akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym (1x 4.0 Ah)



- Mocny akumulator 18 V 4 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa
- Wysokowydajny silnik 18 V zapewnia optymalną moc nawet podczas najtrudniejszych zadań
- Narzędzie 2 w 1: ostra tnąca ze stali hartowanej - średnica koszenia 20 cm, głowica żyłkowa - szerokość cięcia 30 cm
- Duża, wynosząca 30 cm szerokość cięcia umożliwia większy komfort pracy
- Uchwyt rowerowy o miękkiej rękojeści z płynną zmianą prędkości zapewnia dłuższy czas działania
- Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	2 godz
Średnica koszenia z tarczą (cm)	20
Średnica koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.65
Obroty (obr./min)	8000
Waga bez akumulatora (kg)	4.8
Numer Artykułu	5133002528
Kod EAN	4892210138279

Wyposażenie standardowe (RBC18X20B4)
ostrze Tri-Arc, głowica tnąca z żyłką 1,6 mm, uchwyt rowerowy, uprząż paskowa na ramiona

Dostępna także jako:

	Podkaszarka akumulatorowa 18 V z uchwytem rowerowym
Nazwa:	OBC1820B
Nr artykułu:	5133002619

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC108
Nr artykułu:	5132002650

	Nazwa: RAC114
Nr artykułu:	5132002669



NOWOŚĆ



OGS1822

Nożyce do trawy i krzewów 18 V



- 2 w 1: nożyce do trawy i krzewów zapewniają możliwość wszechstronnego działania w ogrodzie
- Kompaktowa, smukła i lekka konstrukcja zapewnia komfort pracy
- Beznarzędziowa wymiana ostrzy do trawy i krzewów
- Trwałe ostrza z hartowanej stali
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Długość ostrza do trawy (mm)	120
Długość ostrza do krzewów (mm)	200
Odległość między zębami (mm)	10
Waga bez akumulatora (kg)	1.12
Numer Artykułu	5133002830
Kod EAN	4892210147837

Wyposażenie standardowe (OGS1822)
ostrze do koszenia trawy, ostrze do pielęgnacji roślin

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC314
Nr artykułu:	5132003309

	Nazwa: RPA1822
Nr artykułu:	5132003300



NOWOŚĆ



OLP1832B
Sekator ręczny 18 V



- Akumulatorowy sekator o długości 1 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi, także w trudno dostępnych miejscach
- Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
- Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie (V)	18
Ładowarka w zestawie	-
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	Fixed
Długość (m)	0.75
Teleskopowe ramie	Nie
Waga bez akumulatora (kg)	1.45
Numer Artykułu	5133002842
Kod EAN	4892210147967

Wyposażenie standardowe (OLP1832B)

-

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC313
Nr artykułu:	5132003308



NOWOŚĆ



OLP1832BE
Sekator wysięgnikowy 18 V



- Akumulatorowy sekator o długości 2,5 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi znajdujących się w większej odległości
- Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Ruchoma głowica umożliwia cięcie pod różnymi kątami
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
- Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	18
Ładowarka w zestawie	-
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	0-230°
Długość (m)	2.5
Teleskopowe ramie	Tak
Waga bez akumulatora (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002844
Kod EAN	4892210147981

Wyposażenie standardowe (OLP1832BE)

-

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC313
Nr artykułu:	5132003308



NOWOŚĆ



OLP1832BP
Sekator wysięgnikowy 18 V



- Akumulatorowy sekator wysięgnikowy o długości od 2,5 m do 4 m umożliwia łatwe przycinanie gałęzi znajdujących się w znacznej odległości
- Silnik 18 V umożliwia cięcie gałęzi o grubości do 32 mm
- Wysokiej jakości ostrza Bypass zapewniają moc 150 kg/m umożliwiającą szybkie wykonanie prac związanych z cięciem gałęzi
- Ruchoma głowica umożliwia cięcie pod różnymi kątami
- Miękkie uchwyty zapewniają komfort podczas dłuższej pracy
- Zasilanie: akumulatory 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi



Napięcie (V)	18
Ładowarka w zestawie	-
Typ ostrza	Bypass
Wydajność cięcia (mm)	32
Kąt cięcia	0-230°
Długość (m)	2.5-4
Teleskopowe ramie	Tak
Waga bez akumulatora (kg)	3.7
Numer Artykułu	5133002843
Kod EAN	4892210147974

Wyposażenie standardowe (OLP1832BP)

-

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC313
Nr artykułu:	5132003308



NOWOŚĆ



OCS1830
Bezszczotkowa piła łańcuchowa 18 V z prowadnicą 30 cm



- Technologia silników bezszczotkowych zapewnia maksymalną wydajność cięcia
- Prowadnica Oregon® 30 cm i łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha zapewnia komfort użytkowania
- Beznarzędziowe napinanie łańcucha ułatwia przygotowanie narzędzia do pracy
- Obiegowy, miękki uchwyt zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
- Mechaniczny hamulec łańcucha
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
- Urządzenie sprzedawane osobno, bez akumulatora i ładowarki

Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Długość prowad. / łańcucha (cm)	30
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Numer Artykułu	5133002829
Kod EAN	4892210147820

Wyposażenie standardowe (OCS1830)
osłona prowadnicy

Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAC226
Nr artykułu:	5132002486

Nazwa:	RAC227
Nr artykułu:	5132002436



ONE+ RHT1851R20
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

- Wysoki moment obrotowy silnika zapewnia wysoką wydajność
- Ostrze o długości 50 cm szlifowane techniką diamentową
- Zdolność cięcia 18 mm
- System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu zablokowaniu urządzenia
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	2.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w zestawie	70 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Obroty (obr./min)	1350
Długość ostrza (cm)	50
Typ ostrza	Diamentowe
Waga bez akumulatora (kg)	2.7
Numer Artykułu	5133002831
Kod EAN	4892210147998

Wyposażenie standardowe (RHT1851R20)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Dostępna także jako:

	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
Nazwa: RHT1851R15	Nr artykułu: 5133002109

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305
	Nr artykułu: 5132002437
	Nazwa: RAC311
	Nr artykułu: 5132002864



ONE+ RHT1855R40
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 55 cm

- Mocny akumulator 18 V 1x4.0 Ah Lithium+ daje więcej mocy, gwarantuje dłuższy czas pracy i jest trwalszy niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Duża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- Ostrze o długości 55 cm wycinane laserowo oraz szlifowane techniką diamentową poprawia efektywność cięcia
- Zdolność cięcia 22 mm
- System zabezpieczający przed zacięciem zapobiega przypadkowemu zablokowaniu urządzenia
- Obracany uchwyt tylny dla lepszej kontroli urządzenia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Maks. zdolność cięcia (mm)	22
Obroty (obr./min)	1350
Długość ostrza (cm)	55
Waga bez akumulatora (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002111
Kod EAN	4892210820761

Wyposażenie standardowe (RHT1855R40)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze

Dostępna także jako:

	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 55 cm
Nazwa: OHT1855R	Nr artykułu: 5133002161

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305
	Nr artykułu: 5132002437
	Nazwa: RAC311
	Nr artykułu: 5132002864



ONE+ RHT1850XLI
Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm

- Zasilanie 18 V stworzone na podstawie opatentowanej technologii litowej IntelliCell™, która indywidualnie monitoruje i balansuje każde ogniwo, aby zmaksymalizować czas pracy, okres przechowywania i bezpieczeństwo
- Zdolność cięcia 18 mm
- Obracany uchwyt tylny dla większej kontroli urządzenia
- Spust środkowy do łatwej obsługi w czasie pracy w pozycji wysuniętej
- Nasadka HedgeSweep™ nasadka do zgarniania ściętych gałęzi
- Należący do systemu ONE+ akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodniczymi



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.3
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	3 godz
Maks. zdolność cięcia (mm)	16
Obroty (obr./min)	1200
Długość ostrza (cm)	50
Waga z akumulatorem (kg)	3.73
Numer Artykułu	5133001626
Kod EAN	4892210816924

Wyposażenie standardowe (RHT1850XLI)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Dostępna także jako:

	Nożyce do żywopłotu 18 V z ostrzem 50 cm
Nazwa: OHT1850X	Nr artykułu: 5133001249

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305
	Nr artykułu: 5132002437
	Nazwa: RAC311
	Nr artykułu: 5132002864



ONE+ RPT184515
Nożyce do żywopłotu z regulacją kąta cięcia

- Mocny akumulator 18 V 1.5 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas działania i lepszą trwałość niż wcześniejsze technologie litowe
- Technologia Intellicell™ monitoruje i równoważy poszczególne ogniwa, w celu maksymalizacji czasu użytkowania, przechowywania i bezpieczeństwa
- Zdolność cięcia 18 mm
- 45 cm noże z diamentowym szlifem do precyzyjnego cięcia
- Zdolność cięcia 18 mm
- Wysuwana lanca o całkowitej długości do 2,3 m



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	60 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	18
Długość ostrza (cm)	45
Obroty (obr./min)	1350
Waga z akumulatorem (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002521
Kod EAN	4892210138507

Wyposażenie standardowe (RPT184515)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze, uprząż pasowa na jedno ramię

Dostępna także jako:

	Akumulatorowe nożyce/przycinarka do żywopłotu 18 V
Nazwa: OPT1845	Nr artykułu: 5133002523

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC311
	Nr artykułu: 5132002864
	Nazwa: RAC805
	Nr artykułu: 5132002765



ONE+ RPP182015
Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm

- Prowadnica i łańcuch typu Oregon o długości 20 cm
- Prędkość przesuwu łańcucha 5,5 m/s
- Możliwość regulacji długości - zasięg nawet do 4 m
- 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Należąca do systemu ONE+ bateria litowa 18 V Lithium+ jest kompatybilna ze wszystkimi narzędziami domowymi i ogrodowymi w systemie akumulatorowym



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	1.5
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	3 godz
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	5.5
Waga z akumulatorem (kg)	3.9
Numer Artykułu	5133002575
Kod EAN	4892210139382

Wyposażenie standardowe (RPP182015)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, pokrowiec, pasek

Dostępna także jako:

	Pilarka do gałęzi 18 V z prowadnicą 20 cm
Nazwa: OPP1820	Nr artykułu: 5133001250

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC234
	Nr artykułu: 5132002588
	Nazwa: RAC805
	Nr artykułu: 5132002765



NOWOŚĆ

ONE+ OBL1820S
Dmuchawa 18 V

- Dmuchawa Ryobi do twardych powierzchni to doskonale narzędzie do usuwania mokrych liści z ganków, tarasów i ścieżek
- Dysza zapewnia wysoką prędkość przepływu powietrza wynoszącą 245 km/h
- Lekka konstrukcja i brak przewodu zapewniają szybką pracę
- Miękki uchwyt GripZone™ zapewnia komfort użytkowania
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i balansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny z ponad 50 akumulatorowymi narzędziami domowymi i ogrodowymi
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah
- Produkt sprzedawany osobno, bez akumulatora i ładowarki



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Prędkość wydmuchu (km/h)	245
Waga bez akumulatora (kg)	1.6
Numer Artykułu	5133002663
Kod EAN	4892210143488

Wyposażenie standardowe (OBL1820S)
-



ONE+ OBL1820H
Dmuchawa hybrydowa 18 V

- Innowacyjne 18 V zasilanie hybrydowe oferuje wybór płynnego przechodzenia pomiędzy zasilaniem bezprzewodowym a przewodowym dla tego samego narzędzia
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Dysza wysokiej prędkości zapewnia prędkości przepływu powietrza od 250 kilometrów na godzinę
- Doskonała ergonomia i rączka z miękkim uchwytem zapewniającym komfort
- Regulator prędkości: Wł./Wył.
- Sprzedawana jako samodzielne urządzenie, bez akumulatora lub ładowarki
- Specjalna powłoka dla wygodniejszego uchwytu
- W ramach systemu One+™, bateria jest kompatybilna z ponad 35 narzędziami dla domu i ogrodu



Hybrid

Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Prędkość wydmuchu (km/h)	250
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Numer Artykułu	5133002340
Kod EAN	4892210822673

Wyposażenie standardowe (OBL1820H)
1 x dysza



NOWOŚĆ

ONE+ OWS1880
Spryskiwacz do chwastów 18 V ze zbiornikiem 3,5 l

- Akumulatorowy spryskiwacz do chwastów zapewnia łatwiejszą pielęgnację ogrodu
- Ciśnienie za naciśnięciem przycisku, bez konieczności uciążliwego ręcznego pompowania
- Zbiornik 3,5 z wbudowaną miarką
- Zintegrowana konstrukcja lancy umożliwia obsługę jedną ręką
- Zasilanie: akumulator 18 V Lithium+ z opatentowaną technologią IntelliCell™, która monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Należący do systemu ONE+™, akumulator 18 V Lithium+ jest kompatybilny ze wszystkimi elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi systemu akumulatorowego



Napięcie (V)	18
Pojemność akumulatora (Ah)	0
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Przepływ powietrza (l/h)	30
Pojemność zbiornika (l)	3.5
Waga bez akumulatora (kg)	1.45
Numer Artykułu	5133002676
Kod EAN	4892210144447

Wyposażenie standardowe (OWS1880)
-



ONE+ RCD1802M
Wiertarko-wkrętarka 18 V

- Uchwyt bezkluczowy 13 mm
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- Szybka 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego
- 2-biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Magnetyczny uchwyt na bity i wkręty
- Ergonomiczna rękojeść GripZone+



Napięcie (V)	18
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	440
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	1600
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.64
Numer Artykułu	5133001171
Kod EAN	4892210118684

Wyposażenie standardowe (RCD1802M)
1 x dwustronny bit



Kompatybilne akcesoria

Nazwa: RAK10MSDI	Nazwa: RAK69MIX
Nr artykułu: 5132003176	Nr artykułu: 5132002687

Dostępna także jako:

x1	Wiertarko-wkrętarka 18 V (1x1.3 Ah)	x2	Wiertarko-wkrętarka 18V (2x2.5Ah)	x2	Wiertarko-wkrętarka 18 V (2x1.5 Ah)
Nazwa: RCD18021L	Nr artykułu: 5133001173	Nazwa: RCD18-LL25S	Nr artykułu: 5133002214	Nazwa: RCD18022L	Nr artykułu: 5133001929



NOWOŚĆ

ONE+ R18DDP2-0
Wiertarko-wkrętarka 18 V

- Beznarzędziowy uchwyt o długości 13 mm zapewnia większą kompatybilność akcesoriów
- Szybka regulacja momentu obrotowego (24 zakresy) zapewnia optymalne warunki wkręcania za każdym razem
- 2 biegi umożliwiają kontrolowanie prędkości i dopasowanie jej do różnych materiałów i zastosowań
- Dzięki magnetycznemu uchwytowi do bitów, wkręty i akcesoria są zawsze pod ręką
- Ergonomiczna rękojeść GripZone+ z mikroteksturą umożliwiającą pewny chwyt



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	440
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	1600
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga bez akumulatora (kg)	1.37
Numer Artykułu	5133002641
Kod EAN	4892210142450

Wyposażenie standardowe (R18DDP2-0)
1 x dwustronny bit



Kompatybilne akcesoria

Nazwa: RAK10MSDI	Nazwa: RAK69MIX
Nr artykułu: 5132003176	Nr artykułu: 5132002687



ONE+ R18DDBL-0
Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 18V

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż silniki wiertarek szczotkowych
- Bezkluczowy, metalowy uchwyt do 13 mm
- Elektroniczne sterowanie momentem obrotowym - E-Torgue
- Dioda LED oświetla miejsce robocze
- Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min
- Nowa rękojeść Ergo Tech z powłoką antypoślizgową Gripzone dla większego komfortu i lepszej kontroli
- Najbardziej kompaktowa wiertarka udarowa Ryobi 18 V, jedynie 192 mm długości całkowitej
- Zasilana baterią Lithium+ zapewniającą więcej mocy, dłuższy czas pracy i większą żywotność w porównaniu z poprzednimi generacjami baterii litowych



BRUSHLESS

Napięcie (V)	18
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-440
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-1,700
Ustawienia momentu obrotowego	10
Waga bez akumulatora (kg)	1.7
Numer Artykułu	5133002437
Kod EAN	4892210135629

Wyposażenie standardowe (R18DDBL-0)
1 x dwustronny bit



Dostępna także jako:

x2	Bezszczotkowa wkrętarka 18 V (2x2.5 Ah) + Torba
Nazwa: R18DDBL-LL25S	Nr artykułu: 5133002440

Kompatybilne akcesoria

Nazwa: RAK10MSDI	Nazwa: RAK69MIX
Nr artykułu: 5132003176	Nr artykułu: 5132002687



NOWOŚĆ



LLCDI18022 Lithium+ Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu zastosowań
- Beznarzędziowy uchwyt 13 mm, cały z metalu zapewnia lepsze dopasowanie akcesoriów
- Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają doskonale wkręcanie za każdym razem
- 2 biegowa przekładnia do większości materiałów i zastosowań
- Elektroniczna regulacja prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający pełną kontrolę



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	2
Ładowarka w wyposażeniu	45 min
Maks. moment obrotowy (Nm)	50
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	400
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	1550
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Ustawienia momentu obrotowego	24
Waga z akumulatorem (kg)	1.93
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133001931
Kod EAN	4892210124487

Wyposażenie standardowe
(LLCDI18022 Lithium+)
1 x dwustronny bit



Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI		Nazwa: RAK69MIX
Nr artykułu: 5132003176		Nr artykułu: 5132002687	

Dostępna także jako:

	Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V (2x1.3 Ah)
Nazwa: LLCDI18022L	Nr artykułu: 5133001898



R18PDBL-0

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V

- Silnik bezszczotkowy - dający nawet do 40% dłuższy czas pracy
- Sterowanie elektroniczne zapewnia do 20% więcej mocy
- Bezszczotkowy silnik jest chłodniejszy podczas pracy, dzięki czemu wytrzymuje do 10 razy dłużej niż w przypadku wiertarek szczotkowych
- Bezkluczykowy, metalowy uchwyt do 13 mm
- Sterowanie e-Torque ułatwia podtyńkowe wkręcanie śrub
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- Obroty: 0-440 obr./min i 0-1700 obr./min



BRUSHLESS



Napięcie (V)	18
Maks. moment obrotowy (Nm)	60
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-440
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-1,700
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	50
Waga bez akumulatora (kg)	1.7
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002438
Kod EAN	4892210135636

Wyposażenie standardowe (R18PDBL-0)
1 x dwustronny bit



Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI		Nazwa: RAK69MIX
Nr artykułu: 5132003176		Nr artykułu: 5132002687	

Dostępna także jako:

	Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V (2x2.5 Ah)
Nazwa: R18PDBL-LL25S	Nr artykułu: 5133002441
	Bezszczotkowa wiertarka udarowa 18 V (1x1.5 Ah, 1x4.0 Ah)
Nazwa: R18PDBL-LL99S	Nr artykułu: 5133002442



R18PD-0

Wiertarka udarowa 18 V

- Wielofunkcyjna wkrętarko-wiertarka udarowa odpowiednia do wielu zastosowań
- Beznarzędziowy uchwyt o długości 13 mm, wykonany z metalu zapewnia lepsze dopasowanie akcesoriów
- Dioda LED oświetla obszar roboczy
- Szybka regulacja: 24 ustawienia momentu obrotowego zapewniają doskonale wkręcanie za każdym razem
- 2 biegi do sterowania maksymalną prędkością, aby dopasować różne materiały oraz zastosowania
- Magnetyczny uchwyt na bity
- Ergonomiczna rękojeść GripZone+



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Maks. moment obrotowy (Nm)	55
Uchwyt (mm)	13
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-375
Pręđ. bez obc. bieg 2 (obr./min)	0-1600
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Waga z akumulatorem (kg)	2.1
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002478
Kod EAN	4892210137647

Wyposażenie standardowe (R18PD-0)
1 x dwustronny bit



Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI		Nazwa: RAK69MIX
Nr artykułu: 5132003176		Nr artykułu: 5132002687	

Dostępna także jako:

	Wiertarka udarowa 18 V (2x1.5 Ah)
Nazwa: R18PD-LL15S	Nr artykułu: 5133002479
	Wiertarka udarowa 18 V (2x2.5 Ah)
Nazwa: R18PD-LL25S	Nr artykułu: 5133002480



RID1801M

Zakrętarka udarowa 18 V

- Moment obrotowy do 220 Nm
- Wysoki moment obrotowy idealny do wkręcania długich śruby i nakrętek
- Uchwyt bezkluczykowy sześciokątny 6,35 mm
- 3 x oświetlenie diodowe LED dla lepszej widoczności
- Odlewana obudowa skrzynki przekładniowej, zapewnia większą trwałość
- Zmiana prędkości, kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający pełną kontrolę
- Uchwyt magnetyczny na bity, wiertła



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	3200
Waga z akumulatorem (kg)	1.63
Opakowanie	-
Numer Artykułu	5133001168
Kod EAN	4892210118592

Wyposażenie standardowe (RID1801M)
1 x bit, 1 x adapter 5/8"



NOWOŚĆ



R18ID3-0

3-biegowa zakrętarka udarowa 18 V

- Zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 4 x większą moc
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące
- Szybkoszaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm)
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwi wkręcenie do 237 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w impregnowanym drewnie sosnowym C24)



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-3,200
Maks. moment obrotowy (Nm)	220
Częst. udaru (ud./min)	0-3,400
Waga bez akumulatora (kg)	1.2
Numer Artykułu	5133002613
Kod EAN	4892210140708

Wyposażenie standardowe (R18ID3-0)
1 x bit, 1 x adapter 5/8"



NOWOŚĆ



R18QS-0

Zakrętarka udarowa 18 V QuietStrike

- Zakrętarka udarowa QuietStrike idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Innowacyjny mechanizm Oil Pulse zapewnia większą moc i prędkość niż zwykła wiertarka, a przy tym o połowę niższą emisję hałasu niż zwykła zakrętarka udarowa
- Oświetlenie Tri-Beam LED zapewnia dobrą widoczność w miejscu pracy i eliminuje cienie padające na akcesoria robocze lub elementy mocujące
- Szybkoszaciskowy uchwyt 1/4" (6,35 mm) umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Aby połączyć optymalną wydajność z ergonomią, zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 2,5 Ah, który umożliwi wkręcenie do 225 wkrętów na jednym cyklu ładowania (wkręty 4 x 65 mm w impregnowanym drewnie sosnowym C24)



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Maks. moment obrotowy (Nm)	45
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	0-3200
Częst. udaru (ud./min)	0-2200
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Waga bez akumulatora (kg)	1.36
Numer Artykułu	5133002642
Kod EAN	4892210142443

Wyposażenie standardowe (R18QS-0)
1 bit udarowy, 1 adapter 5/8"
Zaczep do paska



ONE+ R18IDBL-0
Bezszczotkowa zakrętarka udarowa 18 V

- Bezszczotkowa zakrętarka udarowa idealnie nadaje się do szybkiego wkręcania i wykręcania elementów mocujących
- Technologia bezszczotkowa bezszczotkowy silnik, inteligentną elektronikę oraz akumulatory Lithium+ w celu zapewnienia o 20% dłuższego czasu pracy, o 20% więcej mocy i bardziej kompaktowych narzędzi
- Wydajny mechanizm udarowy zapewnia do 5 x większą moc
- 3 poziomy mocy gwarantują szeroki zakres zastosowań, od mocowania zawiasów drzwiowych do wkręcania wkrętów i śrub zamkowych
- Tryb DeckDrive™ – specjalny profil prędkości, który umożliwia łatwe wkręcanie śrub do drewna

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK31MSDI Nr artykułu: 5132002817		Nazwa: RAK69MIX Nr artykułu: 5132002687
--	---	---	--



BRUSHLESS

Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	–
Częst. udaru (ud./min)	0-3900
Maks. moment obrotowy (Nm)	270
Uchwyt narzędzia	1/4" Hex
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-3000
Waga bez akumulatora (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002662
Kod EAN	4892210143457

Wyposażenie standardowe (R18IDBL-0)
1 bit udarowy, 1 adapter 5/8"



ONE+ R18IW3-0
Klucz udarowy 18 V

- Moment obrotowy 400 Nm
- Wysoki moment obrotowy przenoszony bez obciążenia użytkownika
- Potrójne oświetlenie LED Tri-Beam dobrze oświetla miejsce pracy
- 3 ustawienia prędkości dla pełnej kontroli:
Tryb 1: 0-2100 obr./min
Tryb 2: 0-2500 obr./min
Tryb 3: 0-2900 obr./min
- Zawiera adapter sześciokątny 1/4" do mocowania wiertel
- Mocuje do 100 kół samochodowych na jednym ładowaniu akumulatora RBL18L40 (4,0 Ah)

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK31MSDI Nr artykułu: 5132002817		Nazwa: RAK69MIX Nr artykułu: 5132002687
--	---	---	--



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Częst. udaru (ud./min)	0-3200
Maks. moment obrotowy (Nm)	400
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-2900
Waga z akumulatorem (kg)	2.00
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002436
Kod EAN	4892210132352

Wyposażenie standardowe (R18IW3-0)
1/4" hex adapter



ONE+ RAD1801M
Wiertarka kątowna 18 V

- Wkrętarka kątowna idealna do pracy w ciasnych i niewygodnych miejscach
- Uchwyt bezkluczowy 10 mm
- Automatyczna blokada wrzeciona umożliwiająca zmianę wiertła jedną ręką
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Magnetyczny uchwyt końcówki i wiertła
- Regulacja prędkości i kierunku obrotów oraz hamulec zapewniający pełną kontrolę

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK10MSDI Nr artykułu: 5132003176		Nazwa: RAK69MIX Nr artykułu: 5132002687
--	---	---	--



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Uchwyt (mm)	10
Pręđ. bez obc. bieg 1 (obr./min)	0-1100
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	38
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	10
Waga z akumulatorem (kg)	1.83
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133001166
Kod EAN	4892210118578

Wyposażenie standardowe (RAD1801M)
1 x dwustronny bit



ONE+ R18SDS-0
Obrotowa wiertarka udarowa 18 V SDS+

- Mechanizm młota pneumatycznego dostarcza energię udaru 1,3 J EPTA, idealną do wiercenia otworów w kamieniu i betonie
- Uchwyt SDS+ do szybkiego wiercenia i łatwej wymiany wiertła
- 4 tryby zapewniają większą uniwersalność (wiertarka udarowa, wiertarka obrotowa, dłuto, wyrównanie)
- Funkcja dłuta idealna do zastosowań takich jak usuwanie niewielkich płytek
- Ustawienia nieudarowe idealne do wiercenia otworów w drewnie, metalu i płytkach
- Regulacja prędkości do przodu i wstecz dla pełnej kontroli
- Oświetlenie diodowe LED
- Oslona uchwytu Gripzone+™ zapewnia dodatkową wygodę i lepsze panowanie nad narzędziem, zmniejszając zmęczenie podczas użytkowania

Dostępna także jako:

	Obrotowa (pneumatyczna) wiertarka udarowa 18 V SDS+
Nazwa: R18SDS-L25S	Nr artykułu: 5133002325

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK08SDS Nr artykułu: 5132002262
---	--



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Częst. udaru (ud./min)	0-5,000
Energia udaru (J)	1.3
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	16
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm)	16
Waga z akumulatorem (kg)	2.08
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002305
Kod EAN	4892210130211

Wyposażenie standardowe (R18SDS-0)
–



ONE+ RMT1801M
Narzędzie wielofunkcyjne 18 V

- Uniwersalne, wszechstronne narzędzie idealne do piłowania i szlifowania
- Szybka wymiana głowicy umożliwia łatwe przejście między szlifowaniem a piłowaniem
- Dioda LED do oświetlenia miejsca pracy
- Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
- Uniwersalny adapter do akcesoriów umożliwia korzystanie z narzędzia w połączeniu ze wszystkimi podstawowymi akcesoriami dostępnymi na rynku

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK05MT Nr artykułu: 5132002787		Nazwa: RAK15MT Nr artykułu: 5132002809
---	---	---	---



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Kąt oscylacji	3 °
Prędkość oscylacji (obr/min)	0-20,000
Waga z akumulatorem (kg)	1.33
Opakowanie	–
Numer Artykułu	5133001632
Kod EAN	4892210120328

Wyposażenie standardowe (RMT1801M)
1 x ostre okrągłe, 1 x ostre do ciepła drewna/metalu, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów



ONE+ R18AG-0
Szlifierka kątowna 18 V, tarcza 115 mm

- Blokada wrzeciona i bezkluczowa regulacja osłony dla szybkiej wymiany osprzętu
- 3 pozycje uchwytu bocznego
- Dwustopniowy przełącznik blokady chroni użytkownika przed przypadkowym uruchomieniem
- Łatwa regulacja ochrony tarczyErgonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową GripZone™

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAK05MT Nr artykułu: 5132002787		Nazwa: RAK15MT Nr artykułu: 5132002809
---	---	---	---



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Średnica otworu tarczy (mm)	22
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	7500
Rozmiar tarczy (mm)	115
Waga z akumulatorem (kg)	2.58
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133001903
Kod EAN	4892210123657

Wyposażenie standardowe (R18AG-0)
uchwyt boczny, klucz, osłona, 1 x tarcza (ściernica)



ONE+ R18N18G-0
Sztyfciaarka do gwoździ 18 V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Nrzędziem można wbijać zszywki z wąskim grzbietem (5,5–6,1 mm) oraz gwoździe o długości 10–38 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light umożliwia włączenie oświetlenia LED w momencie, gdy użytkownik weźmie narzędzie do ręki
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić powierzchnię obrabianą i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Pojemność magazynka gwoździ	105
Typ gwoździa (mm)	1.2
Waga z akumulatorem (kg)	2.93
Numer Artykułu	5133002093
Kod EAN	4892210128058

Wyposażenie standardowe (R18N18G-0)
gwoździe 500 x 32 mm, odwracalny hak do zawieszania na pasku, 2 x stopa bez znaków

Dostępna także jako:

x1	Sztyfciaarka do gwoździ 18 V (1x1.5 Ah)
Nazwa:	R18N18G-L15S
Nr artykułu:	5133002307



ONE+ R18N16G-0
Sztyfciaarka do gwoździ 18 V

- Technologia AirStrike™ Technology zapewnia komfort pracy narzędziem bezprzewodowym i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 16 AWG (1,6 mm) i długości 19 – 65 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę w momencie złapania za uchwyt, zapewniając dobre oświetlenie miejsca pracy
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić powierzchnię obrabianą i umożliwia dokładne ustawienie główek gwoździ



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Pojemność magazynka gwoździ	100
Typ gwoździa (mm)	1.6
Waga z akumulatorem (kg)	3.13
Numer Artykułu	5133002222
Kod EAN	4892210128898

Wyposażenie standardowe (R18N16G-0)
gwoździe 500 x 50 mm, odwracalny hak do zawieszania na pasku, 2 x stopa bez znaków

Dostępna także jako:

x1	Sztyfciaarka do gwoździ 18 V (1x1.5 Ah)
Nazwa:	R18N16G-L15S
Nr artykułu:	5133002308



ONE+ R18S18G-0
Sztyfciaarka do zszywek 18V

- Technologia AirStrike™ zapewnia komfort pracy i eliminuje konieczność używania hałaśliwych sprężarek, masywnego węża sprężonego powietrza czy też kosztownych naboji gazowych
- Narzędziem można wbijać gwoździe o średnicy 18 AWG (1,2 mm) i długości 15 – 50 mm
- 2 tryby wbijania, tryb sekwencyjny zapewniający precyzję oraz tryb kontaktowy zapewniający szybkość mocowania
- Technologia Grip-Light włącza diodę LED, kiedy chwycisz rączkę
- Regulacja głębokości wbijania bez użycia narzędzi pomaga chronić obrabianą powierzchnię i umożliwia prawidłowe ustawienie główek zszywek
- Blokada wbijania „na sucho” zapobiega uruchomieniu się narzędzia bez załadowanych zszywek
- Wymowanie zaklinowanej zszywki jest możliwe bez użycia narzędzi, w przypadku wolnych zszywek
- Wskaźnik małej liczby zszywek pozwala na łatwe ich uzupełnienie w odpowiednim momencie



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Pojemność magazynka	100
Waga z akumulatorem (kg)	2.87
Numer Artykułu	5133002516
Kod EAN	4892210138781

Wyposażenie standardowe (R18S18G-0)
zszywki 500 x 38 mm



ONE+ R18JS-0
Wyrzynarka 18 V

- Wyrzynarka bezprzewodowa ze skokiem o dł. 25 mm, doskonała do cięcia drewna pod wieloma różnymi kątami
- Jednoręczna regulacja prędkości umożliwia łatwą regulację prędkości obrotowej w zależności od zastosowania
- 4-stopniowa regulacja podryzania
- System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów
- Wyłącznik z blokadą
- Dioda LED oświetla linię cięcia
- Podstawa obracana o 45°



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Długość skoku (mm)	25
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min)	1,100 - 3,000
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	101
Waga z akumulatorem (kg)	2.53
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002158
Kod EAN	4892210128010

Wyposażenie standardowe (R18JS-0)
2 x brzeszczot (1 x 10TPI, 1 x 14TPI)



ONE+ RRS1801M
Piła szablasta 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i zgrubnego, szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne.
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność
- Długość skoku 22 mm
- Piła z uchwytem antywibracyjnym dla większego komfortu pracy
- Regulowana stopa zwiększa żywotność brzeszczotu



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	–
Długość skoku (mm)	22
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	3100
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	180
Waga z akumulatorem (kg)	2.33
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133001162
Kod EAN	4892210118691

Wyposażenie standardowe (RRS1801M)
1 x brzeszczot do cięcia metalu,
1 x brzeszczot do cięcia drewna



NOWOŚĆ

ONE+ R18RS-0
Piła szablasta 18 V

- Idealna do prac wyburzeniowych i szybkiego cięcia materiałów takich, jak drewno, metal i tworzywa sztuczne.
- Tnie szybciej niż model sieciowy Ryobi ERS0VHG
- Uchwyt antywibracyjny Anti-Vibe™ zapewnia większy komfort i kontrolę podczas cięcia
- Beznarzędziowy uchwyt umożliwia szybką i łatwą wymianę brzeszczotów
- Regulowana stopa umożliwia wykorzystanie do cięcia różnych fragmentów brzeszczotu, co wydłuża jego żywotność
- W celu zapewnienia jak największej wydajności i maksymalnego czasu pracy zalecamy stosowanie akumulatora Lithium+ 5,0 Ah, który umożliwia wykonanie na jednym cyklu ładowania do 164 cięć w materiale o wymiarach 50 x 100 mm



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Długość skoku (mm)	28
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	2,900
Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm)	200
Waga bez akumulatora (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002637
Kod EAN	4892210141910

Wyposażenie standardowe (R18RS-0)
1x brzeszczot do drewna, 1x klucz sześciokątny



Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAK3RBWM
Nr artykułu:	5132002813

ONE+ R18CS-0
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 52 mm przy 90° oraz 36 mm przy 45° umożliwia wykonanie zadań zarezerwowanych zwykle dla narzędzi sieciowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
- Obrotowe przyłącze do odsysania pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza i zapewnia dobrą widoczność linii cięcia oraz czyste stanowisko pracy
- Tarcza Premium Thin Kerf o średnicy 165 mm z 24 węglowymi zębami gwarantuje najwyższą wydajność i jakość cięcia
- Możliwość wykonywania maksymalnie 275 przecięć w deskach 2x4 (52x100 mm) po jednorazowym naładowaniu i w połączeniu z naszym wysokowydajnym akumulatorem Lithium+ 5.0 Ah RB18L50



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	0-56
Średnica tarczy tnącej (mm)	165
Szerokość tarczy (mm)	1.6
Średnica otworu tarczy (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	36
Maks. głębokość cięcia 56 stopni (mm)	28
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	52
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	4,700
Waga z akumulatorem (kg)	2.8
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002338
Kod EAN	4892210117304

Wyposażenie standardowe

(R18CS-0)

1 x ostrze TCT z 24 zębami,
listwa boczna



ONE+ RWSL1801M
Pilarka tarczowa 18 V

- Idealna do długich, prostych cięć, przycinania płyt drewnianych na wymiar, cięcia blatów kuchennych, podłóg lub do szybkich i dokładnych cięć poprzecznych w drewnie
- Imponująca głębokość cięcia 45 mm przy 90° oraz 32 mm przy 45°
- Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia i kąta nachylenia tarczy ułatwia i przyspiesza ustawianie piły
- Możliwość podłączenia odciągu pyłu do odkurzacza, co umożliwia pracę w środowisku bezpyłowym
- Tarcza Premium Thin Kerf 150 mm z 18 zębami i końcówkami węglowymi zapewnia doskonałą wydajność i jakość cięcia



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Średnica tarczy tnącej (mm)	150
Średnica otworu tarczy (mm)	10
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0-4,700
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	32
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	45
Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°)	50
Waga z akumulatorem (kg)	2.93
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133001164
Kod EAN	4892210118554

Wyposażenie standardowe (RWSL1801M)

klucz sześciokątny, 150 mm tarcza tnąca
TCT, prowadnica krawędzi



ONE+ LTS180M
Przecinarka do płytek 18 V

- Wydajny silnik 18 V umożliwia cięcie ceramiki, granitu, marmuru i betonu
- Stalowa podstawa z pokrętkami o zwiększonych wymiarach ułatwia wykonanie koniecznych ustawień
- Diametrowa tarcza tnąca z ciągłym obrzeżem o średnicy 102 mm (4") gwarantuje precyzyjne cięcie i zapobiega kruszeniu się materiału
- Blokada wrzeczona umożliwia łatwą wymianę tarczy tnącej
- Ergonomiczna rączka GripZone™ pokryta powłoką antypoślizgową zwiększa komfort pracy
- Miejsce na przechowywanie klucza sześciokątnego



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	5000
Rozmiar tarczy (mm)	102
Średnica otworu (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 45° (mm)	16
Maks. głębokość cięcia przy 90° (mm)	22
Waga z akumulatorem (kg)	2.6
Opakowanie	-
Numer Artykułu	5133000154
Kod EAN	4892210110688

Wyposażenie standardowe (LTS180M)

klucz sześciokątny, zbiornik



ONE+ EMS190DCL
Ukośnica 18 V

- Akumulatorowa ukośnica trnie materiały o wymiarach 38 x 108 mm przy 90°
- Laser Exactline umożliwia precyzyjne cięcie po linii
- Predefiniowane kąty cięcia 0, 15, 22,5, 31,6 oraz 45° oraz kąt nachylenia tarczy 0-45°
- Tarcza Thin Kerf 24T z zębami węglowymi poprawia wydajność pracy i zapewnia dłuższy czas pracy
- Niezwykle kompaktowa i lekka
- Pozwala wykonać do 189 cięć poprzecznych w desce (22x100 mm) przy użyciu akumulatora Lithium+ 5.0 Ah nr RB18L50



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Średnica tarczy tnącej (mm)	190
Typ akumulatora	-
Kąt ukosu lewo (°)	45
Kąt ukosu prawo (°)	45
Kąt pochyłu w lewo (°)	45
Waga z akumulatorem (kg)	7.43
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133000932
Kod EAN	4892210116895

Wyposażenie standardowe (EMS190DCL)

1 x tarcza tnąca z 24-zębami TCT, 1 x zacisk,
worek pyłowy, klucz sześciokątny



ONE+ R18ROS-0
Szlifierka mimośrodowa 18 V

- Idealna do prac przy małym i średnim obciążeniu, np. do wykańczania powierzchni i usuwania farby
- Średnica oscylacji 2,5 mm zapewnia szybkie i wydajne usuwanie materiału
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- Wbudowany system odsysania pyłu zapewnia czyste środowisko pracy
- Nasadka do mocowania papieru ściernego na rzepy
- Czas pracy: do 50 minut z przy użyciu akumulatora 5.0 Ah Lithium+ RB18L50



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (opm)	20,000
Średnica oscylacji (mm)	2.5
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga z akumulatorem (kg)	1.56
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002471
Kod EAN	4892210136855

Wyposażenie standardowe (R18ROS-0)

3 szt. papieru (ziarnistość 80, 120 i 240)



Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RO125A110
Nr artykułu:	TBC

ONE+ R18PS-0
Szlifierka delta 18 V

- Kompaktowe wzornictwo umożliwia łatwe szlifowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach
- Ruch oscylacyjny w zakresie 1,8 mm dla szybkiej i efektywnej pracy
- Niewielkie wymiary umożliwiają łatwe szlifowanie w kątach i ciasnych przestrzeniach
- Przylepieć do szybkiego mocowania i nasadka do mocowania arkuszy papieru ściernego
- Trójkątna płyta umożliwia szlifowanie w ciasnych narożnikach



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Prędkość oscylacji (opm)	22,000
Średnica oscylacji (mm)	1.8
Rozmiar papieru ściernego (mm)	100x140
Waga z akumulatorem (kg)	1.06
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133002443
Kod EAN	4892210133700

Wyposażenie standardowe (R18PS-0)

6 szt. papieru (ziarnistość 60 - 2 szt., 120 -
2 szt., 240 - 2 szt.)



ONE+ CPL180MHG
Strug 18V

- Prowadnica równoległa zwiększa precyzję pracy
- Regulacja głębokości strugania: 0-0.4 mm
- Dodatkowy uchwyt przedni poprawia kontrolę nad urządzeniem
- Skośny rowek umożliwiający precyzyjne heblowanie
- Zintegrowana technologia DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Szerokość strugania (mm)	50
Głębokość strugania (mm)	0.4
Głębokość wrębu (mm)	13
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	10,000
Waga z akumulatorem (kg)	2.13
Numer Artykułu	5133000195
Kod EAN	4892210109149

Wyposażenie standardowe (CPL180MHG)
2 x ostrze dwustronne TCT, prowadnica równoległa, worek pyłowy, klucz



Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	PB50A2
Nr artykułu:	5132002602



ONE+ CCG1801MHG
Pistolet do uszczelniania 18V

- Wytwarza dużą siłę, dzięki temu można stosować materiały o wysokiej lepkości
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Regulacja szybkości przepływu, zapewniająca jednolity strumień
- Dźwignia umożliwiająca szybkie przeładowanie pistoletu
- Mocne i wytrzymałe elementy konstrukcji zapewniają długą żywotność urządzenia
- Dołączona igła do udrożnienia końcówki w razie potrzeby
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Prędkość bez obciążenia (mm/s)	6
Prędkość bez obciążenia (mm/s)	1
Maks. moc wyjściowa (W)	225
Waga z akumulatorem (kg)	2.13
Numer Artykułu	5133000192
Kod EAN	4892210109200

Wyposażenie standardowe (CCG1801MHG)
-



ONE+ R18I-0
Kompresor 18 V

- Dwie funkcje (pompowanie/spuszczanie powietrza) umożliwiają pompowanie opon i dużego sprzętu dmuchanego
- Łatwa obsługa z możliwością automatycznego przerwania pompowania przy wybranym ciśnieniu oraz cyfrowy wskaźnik ciśnienia gwarantujący precyzję
- Aby spuścić powietrze, należy podłączyć wąż do osobnego portu, co jest idealnym rozwiązaniem przypadku większego sprzętu dmuchanego, np. materacy lub pontonów
- Wygodny przełącznik wysokiego i niskiego ciśnienia
- Wszystkie węże, dysze, adaptory przechowywane są w urządzeniu



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Wąż wysokociśnieniowy (mm)	711
Wąż niskociśnieniowy (mm)	756
Maks. ciśnienie (bar)	10.3 bar, 150psi
Waga z akumulatorem (kg)	1.71
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133001834
Kod EAN	4892210122780

Wyposażenie standardowe (R18I-0)
wąż wysokociśnieniowy, wąż niskociśnieniowy, 3 x dysza



ONE+ P620
Pistolet natryskowy 18 V

- Idealny do malowania ogrodzeń, ścian zewnętrznych, bram garażowych i pomieszczeń gospodarczych
- Wybór spośród trzech wzorów natryskiwania: poziomego, pionowego i okrągłego gwarantuje idealne pokrycie przy minimalnych stratach farby
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów farb
- Niezwykle wszechstronny pistolet natryskowy można stosować do lakierów, impregnatów do drewna, emalii oraz farb olejnych i wodnych
- Innowacyjny i opatentowany system podawania farby minimalizuje potrzebę rozcieńczania substancji
- Bezprzewodowy, dzięki czemu malowanie nie ma granic. Rozpylanie do 4m² na minutę
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową dla większego komfortu



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Pojemność zbiornika (ml)	1000
Pistolet natryskowy - pokrycie farbą (m² / min)	10
Przepływ powietrza (l/h)	20
Waga z akumulatorem (kg)	2.36
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133000155
Kod EAN	4892210110589

Wyposażenie standardowe (P620)
dysza pionowa, dysza pozioma, kubek lepkości i miarki, zestaw czyszczenia



NOWOŚĆ

ONE+ R18GLU-0
Pistolet do klejenia 18 V

- Pistoletu można używać do klejenia wielu materiałów, np. papieru, tkaniny, skóry, tworzyw sztucznych, drewna, metalu, korka lub kamienia
- Obsługiwany dwoma palcami włącznik zapewnia większą kontrolę
- Czas rozgrzewania wynosi 3 minuty, co umożliwia szybkie przystąpienie do pracy
- Kompatybilny ze sztyftami kleju o średnicy 11 mm, uniwersalnymi i o dużej sile klejenia
- Do 60 sztyftów na jednym cyklu ładowania w połączeniu z akumulatorem Lithium+ 5,0 Ah RB18L50



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Nozzle Hole (mm)	3
Średnica wkładu klejącego (mm)	11
Waga bez akumulatora (kg)	0.39
Numer Artykułu	5133002868
Kod EAN	4892210149428

Wyposażenie standardowe (R18GLU-0)
3 sztyfty kleju



ONE+ R18B-0
Polerka 18 V

- Idealna do nakładania politory i wosku, które pomagają utrzymać lakier w dobrym stanie
- Doskonała także do polerowania jachtów i łodzi, mebli drewnianych oraz podłóg
- Ruch mimośrodowy zapewnia idealnie gładkie wykończenie
- 2500 obr./min dla prawidłowej pracy
- Szybka praca dzięki tarczy o średnicy 254 mm
- Rączka w kształcie półksiężyca zapewnia wygodę i dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Czas działania do 120 min przy użyciu akumulatora 5.0 Ah (RBL18L50)



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Średnica oscylacji (mm)	12.5
Prędkość oscylacji (obr/min)	2500
Rozmiar tarczy (mm)	254
Waga bez akumulatora (kg)	1.97
Numer Artykułu	5133002465
Kod EAN	4892210135483

Wyposażenie standardowe (R18B-0)
1x elastyczna nakładka polerska, 1x elastyczna nakładka wygładzająca



Kompatybilne akcesoria

Nazwa:	RAK2BB
Nr artykułu:	5132002786

ONE+ CHV182M
Odkurzacz ręczny 18 V

- Silnik zapewnia dużą siłę ssania, dzięki której z łatwością można zebrać różnego rodzaju suche zanieczyszczenia
- System podwójnej filtracji wychwytuje zanieczyszczenia, zapewniając maksymalną wydajność pracy odkurzacza
- Łatwy w czyszczeniu zbiornik ułatwia opróżnianie zanieczyszczeń
- Szybka wymiana filtra
- Technologia osłony GripZone™ zapewnia wygodny z uchwyt



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Pojemność zbiornika (ml)	173
Waga z akumulatorem (kg)	1.39
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133000077
Kod EAN	4892210106339

Wyposażenie standardowe (CHV182M)
końcówka płaska i nasadka ze szczotką



NOWOŚĆ

ONE+ R18TB-0
Kompaktowa dmuchawa 18 V

- Idealna do sprzątania pyłu i zanieczyszczeń w warsztacie, w tym pyłu z piłowania, drewna i opiłków metalowych
- Kompaktowa i wydajna dmuchawa oferująca prędkość przepływu powietrza do 200 km/h
- 3-stopniowa regulacja prędkości. Niska prędkość jest optymalna do zastosowań w warsztacie, średnia prędkość zapewnia dodatkową kontrolę, a wysoka prędkość umożliwia pracę z maksymalną mocą
- Włącznik z płynną regulacją prędkości ułatwia panowanie nad narzędziem
- Wysokiej jakości gumowy wąż umożliwia usuwanie mokrych zanieczyszczeń z powierzchni
- Czas pracy do 60 minut na jednym cyklu ładowania w połączeniu z akumulatorem Lithium+ o dużej pojemności (5,0 Ah) RB18L50



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w zestawie	-
Prędkość przepływu powietrza 1 (km/h)	115
Prędkość przepływu powietrza 2 (km/h)	150
Prędkość przepływu powietrza 3 (km/h)	200
Przepływ powietrza 1 (m³ per min)	1.8
Przepływ powietrza 2 (m³ per min)	2.2
Przepływ powietrza 3 (m³ per min)	2.9
Numer Artykułu	5133002915
Kod EAN	4892210149985

Wyposażenie standardowe (R18TB-0)
-



ONE+ R18F-0
Wentylator 18 V

- Bezprzewodowy wentylator, idealny do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz. Kompaktowy i przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym
- 8-stopniowa regulacja położenia pozwala skierować strumień powietrza w żadaną stronę
- Liczne możliwości zawieszenia zapewniają wszechstronność zastosowań
- 2 biegi: wysoki 2100 obr./min zapewnia maksymalną wentylację; niski - 1400 obr./min zapewnia długi czas pracy
- Czas działania do 18 godzin, dzięki RB18L50, umożliwia pracę na jednym ładowaniu przez cały dzień lub nawet noc



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Obroty wentylatora (obr/min)	2,100 / 1,400
Waga z akumulatorem (kg)	1.56
Numer Artykułu	5133002612
Kod EAN	4892210140678

Wyposażenie standardowe (R18F-0)
-



ONE+ R18R-0
Radio 18 V z technologią Bluetooth®

- Wysokiej jakości głośnik zapewnia czyste brzmienie w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania innych urządzeń, w tym telefonów komórkowych itp. Kompaktowy rozmiar dla łatwego przechowywania lub transportu
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy bateria 18V ONE+™ wymaga naładowania
- Czas pracy do 15 godzin przy akumulatorze 4.0 Ah (RB18L40)



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Średnica głośnika (mm)	90
Moc głośników (W)	3
Waga z akumulatorem (kg)	1.1
Numer Artykułu	5133002455
Kod EAN	4892210135476

Wyposażenie standardowe (R18R-0)
2 x baterie alkaliczne AAA



NOWOŚĆ

ONE+ R18RH-0
Radio stereo 18 V z technologią Bluetooth®

- Brzmienie stereo z dwóch wysokiej jakości głośników 7 W zapewnia czyste odtwarzanie dźwięku w pełnym zakresie głośności
- Technologia Bluetooth® umożliwia bezprzewodowe z urządzeń zewnętrznych znajdujących się zasięgu do 10 metrów
- Cyfrowy tuner z możliwością zapisania 10 stacji radiowych w paśmie FM i 10 w paśmie AM
- Ładowarka USB 2 A umożliwia ładowanie innych urządzeń przenośnych, w tym także smartfonów
- Wbudowany equalizer umożliwia dopasowanie basów i sopranów do indywidualnych upodobań
- Zintegrowane wejście dla urządzeń zewnętrznych z miejscem do przechowywania używanego smartfona
- Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora informuje użytkownika o konieczności ponownego naładowania akumulatora 18 V ONE+™
- Czas pracy ponad 15 godzin w połączeniu z akumulatorem RB18L50 Lithium+



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Waga bez akumulatora (kg)	1.82
Numer Artykułu	5133002734
Kod EAN	4892210145390

Wyposażenie standardowe (R18RH-0)
2 x baterie alkaliczne AAA



ONE+ RFL180M
Lampa 18 V

- Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła we właściwym kierunku
- Uniwersalne wzornictwo umożliwia ustawienie latarki na akumulatorze lub zawieszenie jej na gwoździu, śrubie albo haku
- Lekka i trwała konstrukcja do stosowania na co dzień
- Żarówka halogenowa o wysokiej mocy emituje do 150 lumenów, z odległości do 10 metrów



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Typ żarówki	halogen
Waga z akumulatorem (kg)	0.72
Numer Artykułu	5133001636
Kod EAN	4892210120182

Wyposażenie standardowe (RFL180M)



ONE+ R18ALF-0
Lampa 18 V

- 20 diod wysokiej mocy emituje światło o jasności do 850 lumenów
- Lampę możesz ustawić w pionie, ugiąć, lub zawiesić niemal wszędzie, dzięki czemu masz dobrze oświetlone miejsce pracy
- Długi czas pracy do 360 minut z akumulatorem RB18L40
- 2 warianty oświetlenia
- Oświetlenie imitujące właściwości światła dziennego
- Barwa światła 5700 K



Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Typ żarówki	dioda LED
Waga z akumulatorem (kg)	1.3
Numer Artykułu	5133002304
Kod EAN	4892210130525

Wyposażenie standardowe (R18ALF-0)



ONE+ R18ALH-0
Lampa hybrydowa 18 V

- Możliwość przełączenia z zasilania akumulatorowego na sieciowe dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Kompatybilny z dowolnym akumulatorem Lithium+ lub zasilaczem sieciowym
- Dioda o mocy 25 W emituje światło o jasności do 2000 lumenów
- Regulacja strumienia światła w zakresie 360° oraz liczne możliwości zawieszenia reflektora zapewniające wszechstronność zastosowań
- Niewielkie wymiary oraz zintegrowany uchwyt dla łatwego przenoszenia i przechowywania
- Czas pracy sięgający 240min przy zastosowaniu akumulatora 4.0 Ah (RB18L40)



Hybrid

Napięcie (V)	18
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Typ żarówki	dioda LED
Waga z akumulatorem (kg)	1.9
Numer Artykułu	5133002339
Kod EAN	4892210117311

Wyposażenie standardowe (R18ALH-0)



ONE+ RB18L50
Akumulator 18 V / 5,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 5,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



Numer Artykułu	5133002433
Kod EAN	4892210135940

ONE+ RB18L40
Akumulator 18 V / 4,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 4,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania



Numer Artykułu	5133001907
Kod EAN	4892210124104

ONE+ RB18L25
Akumulator 18 V / 2.5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2.5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wytrzymała konstrukcja zewnętrzna



Numer Artykułu	5133002237
Kod EAN	4892210129062

NOWOŚĆ

ONE+ RB18L20
Akumulator 18 V / 2,0 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 2,0 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wywiercenie do 125 otworów na jednym cyklu ładowania (otwory przelotowe 16 mm w drewnie sosnowym 2" / 50 mm) przy użyciu wiertarko-wkrętarki RCD1802
- Umożliwia wykonanie do 70 cięć w drewnie sosnowym 2 x 6" (50*150 mm) przy użyciu pilarki tarczowej R18CS



Numer Artykułu	5133002737
Kod EAN	4892210145093

ONE+ RB18L15
Akumulator 18 V / 1,5 Ah Lithium+

- Akumulator Lithium+ 1,5 Ah oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- 4-stopniowy wskaźnik naładowania informuje o pozostałej do wykorzystania rezerwie energii (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem



Numer Artykułu	5133001905
Kod EAN	4892210124081

ONE+ RB18L13
Akumulator litowy 18 V / 1,3 Ah

- Wydajny akumulator litowy 1,3 Ah
- Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę przed uszkodzeniem i zapewnia długi okres użytkowania
- Umożliwia wkręcenie do 426 wkrętów o wymiarach 4 x 40 mm przy użyciu wiertarko-wkrętarki RCD1802
- Umożliwia wykonanie do 49 cięć w drewnie sosnowym 2 x 6" (50*150 mm) przy użyciu pilarki tarczowej R18CS



Numer Artykułu	5133001904
Kod EAN	4892210124074

* Czas pracy jest zależny od narzędzia, baterii oraz aplikacji

NOWOŚĆ



RC18118C

Ładowarka samochodowa 18 V

- Ładowarkę można podłączyć do gniazda 12 V DC w samochodzie, co daje dodatkową możliwość ładowania akumulatorów podczas jazdy, gdy dostęp do gniazd sieciowych jest ograniczony
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora podczas ładowania, zapewniając mu maksymalną trwałość
- Elektronika zabezpieczająca sygnalizuje dźwiękowo oraz wyłącza ładowarkę, gdy poziom naładowania akumulatora samochodowego jest zbyt niski



Numer Artykułu 5133002893
Kod EAN 4892210150134



BCL14181H

Ładowarka 18 V

- Dwufunkcyjna ładowarka do wszystkich akumulatorów 18 V marki Ryobi
- Wskaźnik LED stanu naładowania
- Tryb konserwacji – akumulatory przechowywane w ładowarkach są kondycjonowane, co zapewnia im maksymalną wydajność
- Ładuje baterie w zakresie temperatur od 0°C do 50°C
- Ładowanie baterii 1.3 Ah (RB18L13) w ciągu 45 minut



Numer Artykułu 5133001127
Kod EAN 4892210117991

NOWOŚĆ



RC18627

Ładowarka 18 V / 6 portów

- Energia na żądanie – ładowarka z sześcioma portami to idealne miejsce do przechowywania wszystkich Twoich akumulatorów ONE+
- Ładuje akumulator z prędkością 2,7 A/h, co oznacza, że możesz naładować akumulator o pojemności 2,5 Ah w ciągu jednej godziny
- Ładowarka ONE+ jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi systemu ONE+ 18 V
- Wskaźniki diodowe informują o stanie akumulatora podczas ładowania i konserwacji
- Inteligentny system monitoringu analizuje napięcie i temperaturę akumulatora przed ładowaniem, zapewniając akumulatorowi maksymalną trwałość



Numer Artykułu 5133002630
Kod EAN 4892210140906

RYOBI

**Lithium+18V
HIGH
ENERGY**



**3X DŁUŻSZA
PRACA**

WIĘCEJ ENERGII

NOWOŚĆ



WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

**NOWA GENERACJA
AKUMULATORÓW RYOBI**

RYOBI®

Lithium+
36V

Niezawodne narzędzia akumulatorowe w Twoim ogrodzie



97% mniej
hałasu
i drgań



Czystość bez
płam z benzyny
lub oleju



Największa zaleta:
brak emisji spalin
podczas pracy



**MOŻESZ ZASILAĆ
PONAD 10
NARZĘDZI
OGRODOWYCH
UŻYWAJĄC TEGO
SAMEGO
AKUMULATORA!**



Seria narzędzi akumulatorowych 36 V ma wydajność porównywalną z narzędziami spalinowymi. Dzięki zasilaniu akumulatorami 36 V Lithium+ już nigdy nie pomyślisz, by używać czegokolwiek innego w Twoim ogrodzie.

Ryobi oferuje narzędzia akumulatorowe 36 V do wszystkich prac ogrodowych. Od koszenia i podkaszania trawy, poprzez cięcie żywopłotów, rąbanie drewna, sprzątanie liści aż do mycia i czyszczenia pod ciśnieniem. A co najważniejsze, potrzebujesz tylko jednego akumulatora do zasilania wszystkich narzędzi systemu!




Technologia akumulatorów IntelliCell™

Unikalny system sterowania energią zapewnia optymalną wydajność i długi czas pracy każdego narzędzia serii ONE+ podczas wszystkich zastosowań.

Inteligentny akumulator



Inteligentny akumulator



Technologia akumulatorów IntelliCell™

Akumulator 36 V Lithium+ z technologią IntelliCell™ posiada unikalny system sterowania energią, zapewnia optymalną wydajność i długi czas pracy każdego narzędzia 36 V podczas wszystkich zastosowań.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA


Najprostszy sposób kontroli żywotności akumulatora i sterowania obciążeniem narzędzia.

WYSOKA MOC OGNIW

Pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku produktów dla majsterkowiczów! Łatwiejszy przepływ energii w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na moc, co pomaga zwiększyć wydajność narzędzia.

ELEKTRONIKA CHRONIĄCA NARZĘDZIE

Układ elektroniczny wyłącza narzędzie w przypadku przeciążenia lub przegrzania akumulatora, chroniąc w ten sposób narzędzie i akumulator przed uszkodzeniem.



TECHNOLOGIA AKUMULATORÓW,
KTÓRA ZAPEWNIĄ DODATKOWĄ
REZERWĘ MOCY, W RAZIE POTRZEBY!



MAX POWER

WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ SPALINOWYCH

Akumulatory 36 V Lithium+ zapewniają Ci wydajność narzędzia spalinowego dzięki funkcji Max Power. MaxPower umożliwia automatyczne sterowanie mocą, a w razie potrzeby pomaga zwiększyć wydatek energii, dlatego jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań heavy duty.



Lithium+
36V

+ Czas pracy + Wydajność + Trwałość + Sterowanie mocą

Więcej i lepiej:
Powiększyliśmy
ofertę narzędzi 36 V.
Sprawdź, co dla Ciebie
przygotowaliśmy.



RLM36X41H40
KOSIARKA DO TRAWY 36 V,
SZEROKOŚĆ
KOSZENIA 40 CM

RLM36X46H5P
BEZSZCZOTKOWA KOSIARKA
DO TRAWY 36 V, SZEROKOŚĆ
KOSZENIA 46 CM



RBL36JB
DMUCHAWA 36 V
TURBINĄ JET



RPW36120HI
BEZSZCZOTKOWA
MYJKA CIŚNIENIOWA 36 V

1 URZA-
DZENIE
NA
RYNKU!

Zasilanie
**Lithium+
36V**
AKUMULATORY

Inteligentne akumulatory
36 V zapewniają moc porównywalną
z narzędziami spalinowymi i pozwalają na długi
czas pracy. Dzięki temu możesz pracować dłużej
korzystając z większej mocy urządzenia.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĘ NARZĘDZI 36 V

NOWOŚĆ

RLM36X41H50
Kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 40 cm (1 x 5,0 Ah)

**Lithium+
36V**



- Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy porównywalną z narzędziami spalinowymi
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wysokobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku trudnych warunków koszenia
- Szerokość koszenia 40 cm. Metalowe ostrze jest idealne do cięcia, mulczowania i kompresowania w koszu
- Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi lub wokół rabat kwiatowych
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
- Kosz na trawę o pojemność 50 l

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC404
	Nr artykułu: 5132002438



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	185 min
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jazdy	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga bez akumulatora (kg)	19.2
Numer Artykułu	5133002807
Kod EAN	4892210147615

Wyposażenie standardowe (RLM36X41H50)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę
50 l

Dostępna także jako:

x1	Kosiarka do trawy 18 V, szerokość koszenia 40 cm (1 x 4,0 Ah)
Nazwa:	Nr artykułu:
RLM36X41H40	5133002806

NOWOŚĆ

RLM36X46H5P

Bezszcotkowa kosiarka 36 V z funkcją Power Assist, szerokość koszenia 46 (1 x 5,0 Ah)



- Akumulatory 36 V MAX POWER™ Lithium+ zapewniają wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych, a przy tym gwarantują wydajność pracy porównywalną z narzędziem spalinowym
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wysokobrotowy silnik szczotkowy 36 V zapewnia maksymalną wydajność także w przypadku szczególnie trudnych warunków koszenia
- Tryb Power Assist zapewnia dodatkową moc podczas koszenia na wzniesieniach lub grubszej trawie
- Szerokość koszenia 46 cm umożliwia szybkie koszenie i mulczowanie także w przypadku większych trawników
- Wytrzymała, centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 20–70 mm
- Grzebień EasyEdge™ umożliwia koszenie trawy do samej krawędzi
- Teleskopowe, ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort pracy wszystkim użytkownikom, niezależnie od wzrostu
- Składany uchwyt oraz kosz na trawę ułatwiają przechowywanie narzędzia
- Kosz na trawę o pojemności 55 l

Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	70 min
Szerokość korpusu (cm)	46
Mechanizm jazdy	Power Assist
Funkcja mielenia	Tak
Waga bez akumulatora (kg)	18.4
Numer Artykułu	5133002811
Kod EAN	4892210147646

Wyposażenie standardowe (RLM36X46H5P)
przystawka do mulczowania, kosz na trawę 55 l

Kompatybilne akcesoria

Nazwa: RAC412
Nr artykułu: 5132002695



BRUSHLESS

x1

Innowacja w narzędziach
36 V: Power Assist



Włącz tryb Power Assist w swojej kosiarce 36 V, aby przekształcić ją w maszynę samobieżną, która pomaga kosić na wzniesieniach i z łatwością porusza się w gęstej trawie.

POWER ASSIST



Manual



POWER ASSIST

Premium
BRUSHLESS
Motor



Teraz z dodatkowym trybem Power Assist w kółkach

Dodatkowa dawka energii, która ułatwia prowadzenie kosiarki

SPRAWDŹ

POWER ASSIST

LOGO NASZYCH KOSIAREK 36 V.

ryobitools.eu

RBC36X26B

Kosa 36 V z uchwytem rowerowym (1x4.0 Ah)

- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Mocny akumulator 36 V 4.0 Ah Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wysoką wydajność koszeniaDuża wydajność cięcia ze względu na wysoki moment obrotowy silnika
- 2 w 1 : Nóż tnący Tri-Arc 26 cm oraz głowica tnąca (żyłka) 30 cm
- Szerokość cięcia 30 cm
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Obrotowy uchwyt rowerowy i szelki Vertebrae™ zapewniają maksymalny komfort
- Mocowanie akumulatora i silnika z tyłu narzędzia daje lepszy rozkład ciężaru i równowagi

Dostępna także jako:

x1	Kosa litowo-jonowa 36 V z uchwytem ergonomicznym	
	Nazwa: RBC36X26E	Nr artykułu: 5133001851

Kompatybilne akcesoria

x1	Nazwa: RAC114	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002669	Nr artykułu: 5132002668



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	4.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	160 min
Średnica koszenia z tarczą (cm)	26
Średnica koszenia z żyłką (cm)	30
Średnica żyłki (mm)	1.65
Obroty (obr./min)	9000
Waga z akumulatorem (kg)	5.18
Numer Artykułu	5133001813
Kod EAN	4892210818492

Wyposażenie standardowe (RBC36X26B)
1 x akumulator litowo-jonowy 36V (4,0 Ah),
ostrze Tri-Arc+™, głowica z żyłką 1.6 mm,
uchwyt rowerowy, pas naramienny

x1

RLT36C3325

Podkaszarka Lithium+ 36 V z szerokością koszenia 33 cm (1x2.5 Ah)

- Mocny akumulator 36 V 2.5 Ah Lithium+ oferuje wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, zapewniając przy tym wysoką wydajność koszenia
- Opatentowana technologia EasyEdge™ ułatwia koszenie trawy do samej krawędzi
- Regulowana szerokość cięcia w zakresie 28–33 cm
- Możliwość regulowania prędkości obrotowej
- Ergonomiczny uchwyt przedni pomaga zmniejszyć drgania i poprawia komfort
- Poziomy silnik dla lepszego rozkładu ciężaru i lepszego balansu

Dostępna także jako:

x0	Podkaszarka Lithium+ 36 V	
	Nazwa: RLT36B33	Nr artykułu: 5133002404

Kompatybilne akcesoria

x1	Nazwa: RAC139	Nazwa: RAC143
	Nr artykułu: 5132002707	Nr artykułu: 5132002770



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	2.6
Ładowarka w wyposażeniu	100 min
Ilość akumulatorów	1
Szerokość koszenia (cm)	28-33
Średnica żyłki (mm)	2
System podawania żyłki	Automatyczny
Waga z akumulatorem (kg)	4.1
Numer Artykułu	5133002107
Kod EAN	4892210821478

Wyposażenie standardowe (RLT36C3325)
automatyczny podajnik żyłki

x1

RHT36C60R26

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36 V, długość ostrza 60 cm

- Mocne nożyce do żywopłotu 36 V z akumulatorem Lithium+, który zapewnia większą moc, dłuższe działanie i wytrzymałość
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Innowacyjna konstrukcja z dwiema prędkościami – wysoka prędkość dla codziennej pielęgnacji i przycinania żywopłotów, wysoki moment obrotowy do cięcia gęstych żywopłotów
- Konstrukcja o wysokim momencie obrotowym zapewnia 3,5 razy większą siłę cięcia
- Precyzyjne, cięte laserowo, szlifowane techniką diamentową ostrza tnące o długości 60 cm dla efektywnego cięcia
- Obracany uchwyt tylny z możliwością ustawienia go w 5 pozycjach zapewnia komfortową pracę w każdej pozycji
- Nasadka HedgeSweep pozwala na łatwe usuwanie obciętych elementów

Dostępna także jako:

x0	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36V z ostrzem 60cm	
	Nazwa: RHT36B60R	Nr artykułu: 5133002572

Kompatybilne akcesoria

x1	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 36V z ostrzem 60cm (1 x 1,5Ah)	
	Nazwa: RHT36C60R15	Nr artykułu: 5133002570



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	2.6
Ładowarka w wyposażeniu	100 min
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Długość ostrza (cm)	60
Prędkość (m/s)	1350
Moment obrotowy (obr./min)	380
Numer Artykułu	5133002527
Kod EAN	4892210137913

Wyposażenie standardowe (RHT36C60R26)
nasadka HedgeSweep™, pokrowiec na ostrze tnące

x1

RCS36X3550HI

Pilarka łańcuchowa 36 V z prowadnicą 35 cm, silnik bezszczotkowy (1x5.0 Ah)

- Akumulator 36 V 5.0 Ah MAX POWER™ Lithium+ zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość, gwarantując przy tym wydajność koszenia porównywalną z kosiarkami spalinowymi
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy
- Bezszczotkowy silnik zapewnia optymalny moment obrotowy i efektywność cięcia bez wysiłku
- Prowadnica i łańcuch o długości 35 cm typu Oregon®
- Najmocniejsza pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha 21 m/s zapewniającą doskonałą jakość cięcia
- Mechaniczny i elektroniczny hamulec łańcucha
- Bezkluczowe napinanie łańcucha
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Uchwyt antywibracyjny dla wygody podczas długiego użytkowania
- Wytrzymała i bardzo dobrze wyważona konstrukcja

Kompatybilne akcesoria

x1	Nazwa: RAC242	Nazwa: RAC241
	Nr artykułu: 5132002712	Nr artykułu: 5132002711



BRUSHLESS

Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	5.0
Ilość akumulatorów	1
Ładowarka w wyposażeniu	3 godz
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	21
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Numer Artykułu	5133002180
Kod EAN	4892210821577

Wyposażenie standardowe (RCS36X3550HI)
osłona prowadnicy, olej do smarowania łańcucha i prowadnicy

x1

RST36B51

Odsnieżarka akumulatorowa 36 V

- Mocny bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia optymalny moment obrotowy i dużą skuteczność
- Szerokość odsnieżania 51 cm pozwala szybko odsnieżyć podjazd i chodniki
- Rynna obracająca się o 180 stopni pozwala sterować kierunkiem wyrzucania śniegu
- Regulowany kąt wyrzucania śniegu
- Dwie lampy LED
- Szybko zdejmowane składane uchwyty pozwalają na łatwe przechowywanie
- Urządzenie należy do linii narzędzi 36 V, akumulator i ładowarka są kompatybilne z szeroką gamą narzędzi ogrodowych



BRUSHLESS

Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Szerokość odsnieżania (cm)	51
Waga bez akumulatora (kg)	16.9
Numer Artykułu	5133002520
Kod EAN	4892210138972

Wyposażenie standardowe (RST36B51)
-

x0

NOWOŚĆ

RPW36120HI

Bezczotkowa myjka ciśnieniowa 36 V

- Technologia silników bezszczotkowych 36 V zapewnia maksymalną moc 1600 W oraz ciśnienie 120 bar i przepływ 320 l na godzinę
- Ekstremalnie kompaktowa konstrukcja z metalową ramą i aluminiowym uchwytem teleskopowym gwarantuje wysoką trwałość
- Dysza 5 w 1 umożliwia wygodne przełączanie funkcji: długi zasięg+detergent, krótki zasięg+detergent, strumień wachlarzowy 40°, strumień wachlarzowy 25° i 0°
- Zintegrowany zbiornik na detergent o pojemności 1 l z funkcją "na żądanie", łatwo dostępną na głowicy natryskowej
- Wodoszczelna wnęka na akumulator z dwoma portami zapewnia długą żywotność
- Bardzo cicha praca – zaledwie 70 dB przy maksymalnej wydajności
- Wąż, pistolet natryskowy i lanca mogą być przechowywane bezpośrednio na urządzeniu



BRUSHLESS

Napięcie (V)	36
Ładowarka w wyposażeniu	-
Połączenie dyszy lance	Szybkotłączne
Maks.cisnienie (bar)	120
Waga bez akumulatora (kg)	12
Numer Artykułu	5133002832
Kod EAN	4892210148148

Wyposażenie standardowe (RPW36120HI)
dysza 5 w 1 (długi zasięg+detergent, krótki zasięg+ detergent, strumień wachlarzowy 40°, strumień wachlarzowy 25°, 0°), dysza Turbo, wąż, pistolet natryskowy, lanca

x0

NOWOŚĆ

RBL36JB Dmuchała 36 V

- Wydajna dmuchała zasilana akumulatorem 36 V umożliwia szybkie wykonywanie prac związanych z usuwaniem liści
- Turbina jet zapewniająca osiowy strumień powietrza pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności i wydłuża czas pracy
- Objętość do 8 m³/min i prędkość przepływu powietrza do 160 km/h umożliwia szybkie usuwanie także cięższych lub wilgotnych zanieczyszczeń
- Włącznik z płynną regulacją prędkości zapewnia użytkownikowi lepszą kontrolę podczas pracy
- Dobrze wyważona konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia komfort także przy dłuższej pracy
- Narzędzie należy do systemu 36 V Lithium+

Lithium+
36V



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Prędkość wydmuchu (km/h)	160
Waga bez akumulatora (kg)	2.5
Numer Artykułu	5133002342
Kod EAN	4892210822697

Wyposażenie standardowe (RBL36JB)
rura dmuchawy

x0

ONE+ RBV36B Odkurzacz z funkcją dmuchawy 36 V

- Bezszczotkowy silnik 36 V zapewnia moment obrotowy i wydajność pozwalającą skuteczniej wydmykiwać i odkurzać
- Wysoka wydajność dzięki prędkości nadmuchu 238 km/h
- Dmuchała i odkurzacz 3 w 1 o nowej konstrukcji - urządzenia można używać jako samej dmuchawy oraz odkurzacza, z dodatkową funkcją mielenia liści
- Metalowe ostrze do mulczowania w trudnych warunkach zapewnia proporcję mulczowania 10:1
- Należy do linii narzędzi 36 V Lithium+, akumulator i ładowarka są sprzedawane oddzielnie

Lithium+
36V

BRUSHLESS



Napięcie (V)	36
Pojemność akumulatora (Ah)	-
Ilość akumulatorów	0
Ładowarka w wyposażeniu	-
Prędkość powietrza (km/godz.)	238
Waga bez akumulatora (kg)	2.38
Numer Artykułu	5133002524
Kod EAN	4892210138538

Wyposażenie standardowe (RBV36B)
worek na liście 45 l, pasek na ramię, kółka do jazdy przy krawężniku, szybka dysza zmiatająca

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364 Nr artykułu: 5132002995		Nazwa: RAC365 Nr artykułu: 5132003275		Nazwa: RAC359 Nr artykułu: 5132002713
--	--	--	--	--	--

x0

BPL3650D Akumulator 36 V / 5.0 Ah Lithium-ion

- Mocny akumulator 18 V 5.0 Ah Lithium+ zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania



MAX
POWER

Numer Artykułu 5133002166
Kod EAN 4892210127426

BPL3640D Akumulator 36 V / 4.0 Ah Lithium-ion

- Akumulator Lithium+ 4.0 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ - indywidualne monitorowanie poszczególnych ogniw dla lepszej wydajności i dłuższej pracy



MAX
POWER

Numer Artykułu 5133002331
Kod EAN 4892210819574

BPL3626D Akumulator 36 V / 2.6 Ah Lithium-ion Max Power

- Akumulator Lithium+ 2,6 Ah zapewnia wyższą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość w porównaniu do poprzednich generacji akumulatorów litowych
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora



MAX
POWER

Numer Artykułu 5133002772
Kod EAN 4892210146953

BPL3615 Akumulator 36 V / 1.5 Ah Lithium-ion

- Akumulator Lithium+ 1.5 Ah zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i większą trwałość niż poprzednie technologie litowe
- Technologia IntelliCell™ monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa, wydłużając czas pracy i przechowywania oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora
- Wszystkie akumulatory posiadają wskaźnik naładowania



Numer Artykułu 5133001875
Kod EAN 4892210819413

BCL3620S

Ładowarka Li-Ion 36V

- Ładowarka zalecana do wszystkich urządzeń 36V
- Ładuje akumulator 2,6Ah w ciągu 90 minut
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora LED



Numer Artykułu 5133002165
Kod EAN 4892210127433

BCL3650F

Szybka ładowarka litowa 36V

- Ładowarka 36V kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami Ryobi 36V
- Ładuje akumulator 5.0Ah w ciągu 1 godziny
- Wskaźnik naładowania LED



Numer Artykułu 5133002417
Kod EAN 4892210133458

RYOBI

Li-Ion+ 36V
HIGH
ENERGY

MAX
POWER

NOWOŚĆ



WKRÓTCE W SPRZEDAŻY

NOWA GENERACJA
AKUMULATORÓW RYOBI

SPALINOWE I SIECIOWE URZĄDZENIA OGRODOWE

Kosiarki do trawy	51 – 55
Podkaszarki i kosi do trawy	58 – 65
Nożyce do krzewów	68 – 71
Piły łańcuchowe	72 – 74
Prace porządkowe	75 – 79
Generatory prądotwórcze	80 – 81



Spalinowe i sieciowe urządzenia ogrodowe

RLM13E33S

Kosiarka do trawy o mocy 1300 W z szerokością koszenia 33 cm

- Mocny silnik 1300 W, szerokość koszenia 33 cm
- 5 pozycji wysokości uchwytu pozwala na pracę wszystkim użytkownikom
- Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia od 20 mm do 60 mm
- Składane i zdejmowane uchwyty oraz składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie
- Kosz na trawę o pojemności 35 l



Moc wejściowa (W)	1300
Szerokość korpusu (cm)	33
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	9
Numer Artykułu	5133002343
Kod EAN	4892210822581

Wyposażenie standardowe (RLM13E33S)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC420
	Nr artykułu: 5132002771

RLM15E36H

Kosiarka do trawy o mocy 1500 W z szerokością koszenia 36 cm

- Mocny silnik 1500 W, szerokość koszenia 36 cm
- Funkcja EasyEdge™ pozwala kosić przy samej krawędzi
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
- 3 pozycje wysokości uchwytu pozwalają na pracę wszystkim użytkownikom
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 45 l



Moc wejściowa (W)	1500
Szerokość korpusu (cm)	36
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	11.5
Numer Artykułu	5133002345
Kod EAN	4892210822567

Wyposażenie standardowe (RLM15E36H)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC414
	Nr artykułu: 5132002718

RLM18E40H

Kosiarka do trawy 1800 W z szerokością koszenia 40 cm

- Mocny silnik 1800 W, szerokość koszenia 40 cm
- Koszenie aż do krawędzi, dzięki funkcji EasyEdge™
- Jednopunktowa, 5-stopniowa regulacja wysokości od 20 mm do 70 mm
- Możliwość regulacji wysokości uchwytu i dostosowania jej do każdego użytkownika
- Uchwyt Vertebrae™ dla większego komfortu pracy
- Składany uchwyt i składany kosz na trawę pozwalają na łatwe przechowywanie, które nie wymaga wiele miejsca
- Kosz na trawę o pojemności 50 l



Moc wejściowa (W)	1800
Szerokość korpusu (cm)	40
Mechanizm jezdny	Bez napędu
Funkcja mielenia	Tak
Waga (kg)	13
Numer Artykułu	5133002347
Kod EAN	4892210822604

Wyposażenie standardowe (RLM18E40H)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC421
	Nr artykułu: 5132002773

RLM46140
Spalinowa kosiarka do trawy 140cc OHV do trawy z szerokością koszenia 46 cm

- Pojemność silnika 140 cm³ OHV
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Funkcja 4 w 1: koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, mulczowanie, funkcja mycia korpusu
- Funkcja mielenia trawy i jej równomiernego rozprowadzania jako nawozu
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą pokrywą i miękkimi bokami



Pojemność silnika (cm ³)	140
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	Z napędem
Waga (kg)	30
Numer Artykułu	5133002551
Kod EAN	4892210138156

Wyposażenie standardowe (RLM46140)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria

	Name: RAC400
	Product Code: 5132002275

RLM46173
Saplinowa kosiarka do trawy Subaru® 173cc OHC, podstawa 46 cm

- Pojemność silnika 173 cm³ OHV
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie, przystawka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
- Możliwość użycia bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła do łagodnego prowadzenia i zatrzymania
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi bokami



Pojemność silnika (cm ³)	173cc
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	Z napędem
Waga (kg)	32
Numer Artykułu	5133002552
Kod EAN	4892210138163

Wyposażenie standardowe (RLM46173)
przystawka do mulczowania, zestaw
bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC400
	Nr artykułu: 5132002275

Rady i wskazówki: koszenie trawy

Koś trawnik, jak należy

Marzysz o soczystej zieleni trawy? Skorzystaj z naszych porad które pomogą poprawić kondycję trawnika

Rada!

Prawidłowe koszenie zwiększa gęstość trawy, co z kolei ogranicza rozrost chwastów. Każdy gatunek trawy ma zalecaną wysokość koszenia

Sprawdź, jaki gatunek trawy dominuje na twoim trawniku (może być ich więcej niż jeden) i ustaw właściwą wysokość

Jakim jesteś typem ogrodnika?

Innowacyjny

Narzędzia akumulatorowe

Innowacyjni ogrodnicy nie lubią, gdy coś ich ogranicza. Cenią swobodę, jaką oferuje innowacyjna technologia akumulatorowa i doceniają fakt, że jeden akumulator może zasilać szereg różnych narzędzi.



SPRAWDŹ...
NOWA kosiarka 36 V Lithium+
RLM36X41H40

Tradycyjny

Narzędzie spalinowe

Tradycyjni ogrodnicy lubią pracować w tradycyjny sposób. Dlatego właśnie wybierają narzędzia spalinowe.



SPRAWDŹ...
Kosiarka spalinowa
RLM53190SV

Niezawodny

Narzędzia sieciowe

Niezawodni ogrodnicy nie lubią, gdy cokolwiek przerywa im pracę. Dlatego preferują niezawodne źródła energii i dlatego wybierają narzędzia sieciowe.



SPRAWDŹ...
Kosiarka 1500 W
RLM15E36H

RLM46175S

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC z szerokością koszenia 46 cm

- Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie
- Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Samobieżny mechanizm jezdny eliminuje konieczność pchania kosiarki, oszczędza czas i energię
- Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie kosiarki
- Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 24 mm do 76 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i torba do przechowywania z twardą pokrywą i miękkimi bokami
- Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych powierzchni



Pojemność silnika (cm³)	175
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	Z napędem
Waga (kg)	31
Numer Artykułu	5133002553
Kod EAN	4892210138170

Wyposażenie standardowe (RLM46175S)
przystawka do mulczowania

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC400
	Nr artykułu: 5132002275



RLM46175SL

Kosiarka spalinowa Subaru® 175cc OHC, szerokość koszenia 46 cm

- Technologia silników Subaru® 175cc OHC
- Technologia czystego silnika. obniża emisję CO o 20%, a emisję HC+Nox o 25%
- 2 w 1: kompresowanie trawy w koszu lub tylny wyrzut
- Układ samonapędzający eliminuje konieczność pchania kosiarki, oszczędzając czas i energię
- Duże koła tylne zapewniają łatwość manewrowania
- Wytrzymała, centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 24–76 mm
- Przystawka do mulczowania jest sprzedawana osobno



Pojemność silnika (cm³)	175
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	Z napędem
Funkcja mielenia	Nie
Numer Artykułu	5133002882
Kod EAN	4892210150585

Wyposażenie standardowe (RLM46175SL)
-



RLM46175SO

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC, EasyStart, z szerokością koszenia 46cm

- Silnik Subaru napędzany za pomocą łańcucha rozrządu 175cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Wyposażona w system ONE+™ EasyStart™, który zapewnia uruchamianie kosiarki bez wysiłku, bez potrzeby pociągania za linkę
- 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
- Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie kosiarki
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma uchwytami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą pokrywą i miękkimi bokami
- Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych powierzchni



Pojemność silnika (cm³)	175
Szerokość koszenia (cm)	46
Mechanizm jezdny	Z napędem
Waga (kg)	35
Numer Artykułu	5133002554
Kod EAN	4892210138187

Wyposażenie standardowe (RLM46175SO)
przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu



Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC400
	Nr artykułu: 5132002275



RLM53175S

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 175cc OHC z szerokością koszenia 46 cm

- Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 175cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie
- Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie kosiarki
- Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz do przechowywania z twardą pokrywą i miękkimi bokami
- Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych powierzchni



Pojemność silnika (cm³)	175cc
Szerokość koszenia (cm)	53
Mechanizm jezdny	Z napędem
Waga (kg)	34
Numer Artykułu	5133002555
Kod EAN	4892210138194

Wyposażenie standardowe (RLM53175S)
przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC409
	Nr artykułu: 5132002632



RLM53190S

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 190cc OHC z szerokością koszenia 53 cm

- Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 190cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników
- 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie
- Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Samobieżny mechanizm jezdny eliminuje konieczność pchania kosiarki, oszczędza czas i energię
- Duże tylne koła pozwalają na łagodne prowadzenie i zatrzymywanie kosiarki
- Solidna 7-stopniowa, jednopunktowa regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i torba do przechowywania z twardą pokrywą i miękkimi bokami
- Zderzak w celu ochrony kosiarki kiedy tnimy blisko twardych powierzchni



Pojemność silnika (cm³)	190
Szerokość koszenia (cm)	53
Mechanizm jezdny	Z napędem
Waga (kg)	35
Numer Artykułu	5133002596
Kod EAN	4892210140241

Wyposażenie standardowe (RLM53190S)
przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC409
	Nr artykułu: 5132002632



RLM53190SV

Spalinowa kosiarka do trawy Subaru® 190cc OHC, szerokość koszenia 46 cm

- Technologia silnika z napędem łańcuchowym Subaru® 190cc OHC
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Technologia zmiennego tempa pracy umożliwia użytkownikowi dostosowanie kosiarki do szybkości własnych kroków
- 4 w 1: mulczowanie, koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia korpusu
- Podstawa obsługująca mulczowanie, wtyczka do mulczowania jest sprzedawana oddzielnie
- Możliwość korzystania z bocznego wyrzutu skoszonej trawy
- Kosiarka wyposażona w funkcję napędu
- Solidna 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości cięcia daje wysokość koszenia od 25 mm do 75 mm
- Ergonomiczny uchwyt z wieloma pozycjami i regulacją wysokości dla większego komfortu pracy
- Łatwo zdejmowane uchwyty i kosz z twardą pokrywą i miękkimi bokami do przechowywania
- Zderzak w celu ochrony kosiarki podczas cięcia w pobliżu twardych powierzchni
-



Pojemność silnika (cm³)	190cc
Szerokość koszenia (cm)	53
Mechanizm jezdny	Z napędem
Waga (kg)	36
Numer Artykułu	5133002556
Kod EAN	4892210139085

Wyposażenie standardowe (RLM53190SV)
przystawka do mulczowania, zestaw bocznego wyrzutu

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC409
	Nr artykułu: 5132002632



EXPAND-IT™ ATTACHMENTS

SMART™ TOOL

TWOJE NARZĘDZIE MYŚLI RAZEM Z TOBĄ



Zoptymalizowana wydajność bez względu na rodzaj adaptera, którego używasz. Moc i wydajność bez żadnych kompromisów

Więcej informacji na stronie: pl.ryobitools.eu


ADAPTERY EXPAND-IT™

Zmień jedno narzędzie w pięć narzędzi...

Krok 1

Wybierz moc.


Szukaj logo Expand-it™ compatible.



Krok 2

Wybierz adaptery.

Oszczędzaj czas, miejsce i pieniądze.



Nożyce do żywopłotu

Dmuchawa

Wykaszarka

Przedłużka drążka

Podkrzesywarka

Dzięki Expand-it™ możesz ciąć, wykaszzać, formować, sprzątać i przycinać w swoim ogrodzie. Wystarczy zamontować nowy adapter.

RXAHT01

Nożyce do żywopłotu Expand-it™

- Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 4670 obr./min i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego
- Maksymalna wydajność przy prędkości ostrza 3916 obr./min i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Ostrze przegubowe 90° do wygodnego cięcia pod każdym kątem
- Podwójne ostrza przesuwne o dł. 44 cm, szlifowane diamentowo
- Możliwość regulacji kąta cięcia
- Waga 2,17 kg



Numer Artykułu 5132002796
Kod EAN 4892210140265

RXPR01

Podkrzesywarka

- Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość cięcia
- Niezrównana wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 30 m/s i zasilaniu za pomocą silnika spalinowego
- Maksymalna wydajność przy prędkości obrotów łańcucha 15 m/s i zasilaniu silnikiem 1200 W
- Ostrze pochylone pod kątem 15°, umożliwiające wygodniejsze i bezpieczniejsze cięcie
- Automatyczne smarowanie łańcucha oraz przezroczysty zbiornik na olej
- Waga 2,2 kg



Numer Artykułu 5132002797
Kod EAN 4892210140142

RXEX01

Przedłużenie wału Expand-it™

- Idealne do montażu przedłużenia do podkrzesywarki lub nasadki do maszyny do przycinania żywopłotów
- Długość: 62 cm
- Waga 0,61 kg



Numer Artykułu 5132002793
Kod EAN 4892210140272

RXB01

Podkaszarka Expand-it™

- Technologia SmartTool™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości przepływu powietrza 240 km/h i objętości powietrza 8 m³/min oraz zasilaniu silnikiem spalinowym Leaf Guard™ - technologia dająca większą wydajność
- Waga 1,4 kg



Numer Artykułu 5132002794
Kod EAN 4892210140159

RXBC01

Kosa Expand-it™

- Technologia Expand-it™ optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie przycinania żywopłotów
- Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr./min i zasilaniu silnikiem spalinowym Zdolność cięcia do 20 cm
- Ostrze Tri-Arc™ ze stali hartowanej do precyzyjnego cięcia
- Waga 2,05 kg



Numer Artykułu 5132002795
Kod EAN 4892210140258

RLT3123
Elektryczna przycinarka do trawy 300 W z szerokością koszenia 23 cm

- Silnik o mocy 300 W
- Zdolność cięcia do 23 cm
- Miękki uchwyt dla wygody użytkownika



Moc wejściowa (W)	300
Szerokość koszenia (cm)	23
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,2mm skręcany
Waga (kg)	1.4
Numer Artykułu	5133002361
Kod EAN	4892210132116

Wyposażenie standardowe (RLT3123)
zderzakowy system wysuwu żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC118 Nr artykułu: 5132002590		Nazwa: RAC119 Nr artykułu: 5132002591
---	--	---	--

NOWOŚĆ **RLT3525**
Podkaszarka do trawy 350 W, szerokość koszenia 25 cm

- Lekki i wydajny silnik o mocy 350 W
- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu
- Metalowy wał zapewnia trwałość i wytrzymałość



Moc wejściowa (W)	350
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	Podwójna 1,5 mm
Waga (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002789
Kod EAN	4892210147042

Wyposażenie standardowe (RLT3525)
zderzakowy system wysuwu żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC118 Nr artykułu: 5132002590		Nazwa: RAC119 Nr artykułu: 5132002591
---	--	---	--

NOWOŚĆ **RLT4125**
Nożyce do trawy 400 W, szerokość cięcia 25 cm

- Lekki i wydajny silnik o mocy 400 W
- Szerokość koszenia 25 cm umożliwia szybkie przycinanie trawy i chwastów
- Wygodny w użyciu drążek teleskopowy, który można dopasować do wzrostu użytkownika
- EasyEdge™ umożliwia szybką zmianę trybu pracy z podcinania krawędzi na podkaszanie
- Ulepszone, ergonomiczne wzornictwo uchwytu z regulowanym uchwytem przednim



Moc wejściowa (W)	400
Szerokość koszenia (cm)	25
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	Podwójna 1,5 mm
Waga (kg)	1.8
Numer Artykułu	5133002791
Kod EAN	4892210147028

Wyposażenie standardowe (RLT4125)
automatyczny wysów żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC122 Nr artykułu: 5132002670		Nazwa: RAC123 Nr artykułu: 5132002671
---	--	---	--

RLT5027
Podkaszarka 500 W z szerokością cięcia do 27 cm

- Lekki i mocny 500 W silnik o wysokiej wydajności
- Zdolność cięcia do 27 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- 3-pozycyjna głowica obrotowa dla bardziej wszechstronnego cięcia
- Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
- Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody przechowywania



Moc wejściowa (W)	500
Szerokość koszenia (cm)	27
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	2 x 1,5 mm skręcany
Waga (kg)	2.8
Numer Artykułu	5133002117
Kod EAN	4892210820600

Wyposażenie standardowe (RLT5027)
automatyczny podajnik żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC122 Nr artykułu: 5132002670		Nazwa: RAC123 Nr artykułu: 5132002671
---	--	---	--

RLT6030
Podkaszarka 600 W z szerokością koszenia 30 cm

- Silnik o mocy 600 W
- Zdolność cięcia do 30 cm
- Opatentowana technologia EasyEdge™ z funkcją szybkiej zmiany z koszenia na krawędziowanie
- Drążek teleskopowy dla optymalnego komfortu użytkownika
- Zintegrowany zaczep do montażu na ścianie dla wygody przechowywania



Moc wejściowa (W)	600
Szerokość koszenia (cm)	30
System podawania żyłki	Automatyczny
Typ żyłki	2 x 1,5mm skręcany
Waga (kg)	3.4
Numer Artykułu	5133002119
Kod EAN	4892210820648

Wyposażenie standardowe (RLT6030)
automatyczny podajnik żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC122 Nr artykułu: 5132002670		Nazwa: RAC123 Nr artykułu: 5132002671
---	--	---	--

RLT8038
Elektryczna przycinarka do trawy 800 W z szerokością koszenia 38 cm

- Mocny silnik 800 W zapewnia doskonale wyniki w przycinaniu
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Dzielony trzonek zapewnia łatwy transport i przechowywanie
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu



Moc wejściowa (W)	800
Szerokość koszenia (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm
Waga (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002502
Kod EAN	4892210138019

Wyposażenie standardowe (RLT8038)
pasek na ramię

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC120 Nr artykułu: 5132002592
---	--

RLT1238I

Elektryczna przycinarka do trawy 1200 W z szerokością koszenia 38 cm

- Mocny silnik 1200 W zapewnia doskonale wyniki w przycinaniu
- Technologia SmartTool™ gwarantuje większą prędkość, dzięki zastosowaniu nasadek Expand-it™
- Duża szerokość cięcia - 38 cm - umożliwia szybsze wykonanie pracy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool™, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkaszarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczny kształt zapewnia dobry rozkład ciężaru. Wygodna w użyciu



Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC120 Nr artykułu: 5132002592
--	--

SMART TOOL
EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Moc wejściowa (W)	1200
Szerokość koszenia (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm plecionka
Waga (kg)	4,9
Numer Artykułu	5133002504
Kod EAN	4892210137999

Wyposażenie standardowe (RLT1238I)
pasek na ramię

RBC1226I

Kosa elektryczna 1200 W z szerokością koszenia 26 cm

- Bardzo wydajny silnik o mocy 1200 W gwarantuje bardzo wysoką skuteczność cięcia.
- Technologia SmartTool gwarantuje dodatkową wydajność we współpracy z nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: Ostrze do cięcia Tri-Arc+™ ze stali hartowanej o długości 26 cm, przeznaczone do wycinania chwastów, małych krzewów oraz zarośli
- 2 w 1: Szerokość cięcia 38 cm do wycinania wysokiej i gęstej trawy
- Mechanizm szybkiego montażu umożliwia szybką wymianę na nasadkę Expand-It™ SmartTool, przegubową maszynę do przycinania żywopłotów, podkrzesywarkę, przedłużenie wału, wykaszarkę do zarośli i dmuchawę
- Ergonomiczna konstrukcja oferuje dobre rozmieszczenie ciężaru



Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC121 Nr artykułu: 5132002593		Nazwa: RAC117 Nr artykułu: 5132002668
--	--	--	--

SMART TOOL
EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Moc wejściowa (W)	1200
Srednica koszenia z tarczą (cm)	26
Srednica koszenia z żyłką (cm)	38
System podawania żyłki	Głowica naciskowa
Typ żyłki	2 x 1,5 mm plecionka
Waga (kg)	5,2
Numer Artykułu	5133002506
Kod EAN	4892210138033

Wyposażenie standardowe (RBC1226I)
pasek na ramię, motokosa ze szpulą

RFT254

Podkaszarka POWR XT™ na kołach jezdnych 25,4 cm³

- Silnik 2-suwowy POWR XT™ 25,4 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Szerokość koszenia: 38 mm
- Bardzo mocna żyłka o średnicy 2,7 mm
- Głowica Pro-Cut II
- Duże koła 25,4 cm ułatwiają poruszanie się w trudnym terenie
- Składany uchwyt do łatwego przechowywania



Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC113 Nr artykułu: 5132002577		Nazwa: LTA036 Nr artykułu: 5132000087
--	--	--	--

POWR XT™



Pojemność silnika (cm³)	25,4
Typ silnika	Silnik PoWR XT™
Moc (KM)	0,9
Szerokość koszenia (cm)	38
Srednica żyłki (mm)	2,7
Waga (kg)	9,7
Numer Artykułu	5133002173
Kod EAN	4892210821324

Wyposażenie standardowe (RFT254)
głowica Pro-Cut II™

Niech ostrze wykona całą pracę!



Rada!

Zwolnij i pozwól, aby ostrza lub żyłka wykonały pracę za Ciebie. Jeśli przy wysokiej trawie lub zaroślach będziesz poruszać się zbyt szybko narzędzie pozostawi nieściętą trawę lub zarośla. Zetniesz więcej, jeśli pozwolisz narzędziu wykonać pracę!

Rada!

Wszystkie wykaszarki Ryobi mają funkcję podkaszania. Teraz możesz mieć dwa narzędzia, w jednym, jeśli kupisz wykaszarkę Ryobi.

Jakim jesteś typem ogrodnika?

Innowacyjny



Narzędzia akumulatorowe

Innowacyjni ogrodnicy nie lubią, gdy coś ich ogranicza. Cenią swobodę, jaką oferuje innowacyjna technologia akumulatorowa i doceniają fakt, że jeden akumulator może zasilać szereg różnych narzędzi.



SPRAWDŹ...

NOWA hybrydowa podkaszarka 18 V
RLT1831H20

Tradycyjny



Narzędzie spalinowe

Tradycyjni ogrodnicy lubią pracować w tradycyjny sposób. Dlatego właśnie wybierają narzędzia spalinowe.



SPRAWDŹ...

NOWA wykaszarka spalinowa 31cc
RBC31SBO

Niezawodny



Narzędzia sieciowe

Niezawodni ogrodnicy nie lubią, aby cokolwiek przerywało im pracę. Dlatego preferują niezawodne źródła energii i dlatego wybierają narzędzia sieciowe.



SPRAWDŹ...

Wykaszarka 12 000 W
RBC1226I

RLT26C

Podkaszarka 26 cm³ POWR LT2™ z uchwytem ergo

- Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika. Emisja CO o 69% niższa niż limity CE, a emisja Nox o 48% niższa niż limity CE HC+
- Szerokość koszenia 43 cm
- Głowica tnąca ProCut™ dla szybkiego uzupełniania linki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC113
	Nr artykułu: 5132002577
	Nazwa: RAC150
	Nr artykułu: 5132003334

RLT254CDSO

Podkaszarka 25,4 cm³ z uchwytem ergo

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- Szerokość koszenia 43cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
- Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC113
	Nr artykułu: 5132002577
	Nazwa: RAC150
	Nr artykułu: 5132003334

RLT430CESD

Podkaszarka spalinowa 30cm³ z uchwytem Ergo

- Silnik 4-suwowy POWR LT4™ 30cm³: najłżejsze elektronarzędzie ogrodowe w tej klasie. Zapewnia o 30% wyższy moment obrotowy
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- Silnik 4-suwowy: nie ma konieczności mieszania benzyny i oleju napędowego
- Wał dzielony: narzędzie kompatybilne z adapterami Expand-it™
- Szerokość koszenia 43 cm, z podwójną żyłką 2,4 mm HD
- W wyposażeniu głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z innowacyjnym systemem szybkiego uzupełniania żyłki “Thread and Load”

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC113
	Nr artykułu: 5132002577
	Nazwa: RAC115
	Nr artykułu: 5132002578



Typ silnika	2-suwowy POWR LT2™
Pojemność silnika (cm ³)	26
Moc (KM)	0.9
Pojemność zbiornika (l)	0.25
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	4
Numer Artykułu	5133002354
Kod EAN	4892210131805

Wyposażenie standardowe (RLT26C)
głowica tnąca ProCut™, klucz, uchwyt w kształcie litery D



Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002535
Kod EAN	4892210138309

Wyposażenie standardowe (RLT254CDSO)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny



Typ silnika	PoWR LT4™ 4-suwowy
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.6
Numer Artykułu	5133002546
Kod EAN	4892210138477

Wyposażenie standardowe (RLT430CESD)
głowica tnąca Reel-Easy™ z żyłką 6 m, klucz, uchwyt Ergo

RBC254SESO

Kosa spalinowa z silnikiem 25,4 cm³ z uchwytem ergo

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Wał dzielony: Kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: utwardzane, metalowe ostrze tnące Tri-Arc+™ pozwala na wydajne i precyzyjne cięcie. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ wyposażona jest w innowacyjny system „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm

Dostępna także jako:

Wykaszarka i przycinarka spalinowa 25,4 cm ³ z obrotowymi uchwytami rowerowymi	
Nazwa: RBC254SBO	Nr artykułu: 5133002537

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150
	Nr artykułu: 5132003334
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668

RBC254SBO

Wykaszarka i przycinarka spalinowa 25,4 cm³ z obrotowymi uchwytami rowerowymi

- POWR XT™: Kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Podzielony wał kompatybilny z elementami Expand-It™
- 2 w 1: ostrze tnące Tri-Arc+™ zapewnia maksymalną wydajność koszenia. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ pozwala szybko uzupełniać żyłkę
- Ostrze 26 cm TriArc+™, podwójna żyłka 2,4 mm HD, szerokość koszenia 46 cm
- Profesjonalna uprząż Verthebrae+™ i rowerowe uchwyty zapewniają równowagę, wygodę i oparcie

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150
	Nr artykułu: 5132003334
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668

RBC430SBD

Wykaszarka i przycinarka spalinowa o poj. 30cm³

- Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cm³ oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30%
- Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch
- Technologia czystego silnika
- Silnik 4-suwowy: nie ma potrzeby mieszania paliwa i ropy
- Wał dzielony: kompatybilny z nasadkami Expand-it™
- 2 w 1: ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Ostrze TriArc+™ o długości 26 cm, podwójna żyłka HD 2,4 mm, szerokość koszenia o dł. 46 cm
- Uprząż Pro-style Verthebrae+™ oraz uchwyty rowerowe zapewniają równowagę, komfort i odpowiednie oparcie

Dostępna także jako:

Wykaszarka do zarośli i wycinarka do trawy 30cm ³ z uchwytem rowerowym	
Nazwa: RBC430SESD	Nr artykułu: 5133002547

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150
	Nr artykułu: 5132003334
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668



Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133002536
Kod EAN	4892210138316

Wyposażenie standardowe (RBC254SESO)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, uprząż, uchwyt ergonomiczny



Typ silnika	POWR XT™ wał korbowy na dwóch łożyskach
Pojemność silnika (cm ³)	25.4
Pojemność zbiornika (l)	0.42
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	5.4
Numer Artykułu	5133002537
Kod EAN	4892210138323

Wyposażenie standardowe (RBC254SBO)
2-suwowy, olejowy, ostrze Tri-Arc+™, głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z żyłką tnącą 6m, klucz, uchwyt rowerowy i uprząż Verthebrae+™



Typ silnika	PoWR LT4™ 4-suwowy
Pojemność silnika (cm ³)	30
Moc (KM)	1.0
Pojemność zbiornika (l)	0.35
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6
Numer Artykułu	5133002548
Kod EAN	4892210138491

Wyposażenie standardowe (RBC430SBD)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż Verthebrae

NOWOŚĆ

RBC31SESO

Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem Ergo

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie, bez już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Wał dzielony: narzędzie kompatybilne ze wszystkimi adapterami Expand-it™
- 2 w 1: ostrze ze stali hartowanej Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie wydajnego i precyzyjnego cięcia. W wyposażeniu głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ z innowacyjnym systemem szybkiego uzupełniania żyłki "Thread and Load"
- Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150
	Nr artykułu: 5132003334
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668



Typ silnika	POWR XT™ Full Crank 2 stroke
Pojemność silnika (cm³)	31
Moc (KM)	1.35
Pojemność zbiornika (l)	0.67
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	6.84
Numer Artykułu	5133002540
Kod EAN	4892210146724

Wyposażenie standardowe (RBC31SESO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy
Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae+™



NOWOŚĆ


RBC31SBO

Wykaszarka spalinowa 31cm³ z uchwytem rowerowym

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchomienie. Nie ma już potrzeby ciągnięcia za linkę
- 2 w 1: ostrze Tri-Arc+™ do cięcia zarośli, przeznaczone do maksymalnie wydajnego cięcia. Głowica do przycinania trawy Reel-Easy™ umożliwia szybkie uzupełnianie żyłki
- Ostrze TriArc+™ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm
- Szelki Pro-style Vertebrae+™ i uchwyt rowerowy zapewniają równowagę, komfort i odpowiednie wsparcie
- Solidny wał: zaprojektowany pod kątem optymalnego przeniesienia energii z silnika na głowicę
- Technologia czystego silnika. obniża emisję CO o 82%, a emisję HC+Nox o 35%

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC150
	Nr artykułu: 5132003334
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668



Typ silnika	POWR XT™ Full Crank 2 Stroke
Pojemność silnika (cm³)	31
Moc (KM)	1.35
Pojemność zbiornika (l)	0.67
Średnica koszenia z tarczą (cm)	26
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.34
Numer Artykułu	5133002541
Kod EAN	4892210146731

Wyposażenie standardowe (RBC31SBO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy
Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae+™



RBC42FSBO

Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 42cm³

- Silnik 42 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z silnikiem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (46x26 cm)
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™ przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłkiUprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC115
	Nr artykułu: 5132002578
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668



Typ silnika	POWR XT™ Full crank
Pojemność silnika (cm³)	42
Moc (KM)	1.7
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8.95
Numer Artykułu	5133002543
Kod EAN	4892210138101

Wyposażenie standardowe (RBC42FSBO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy
Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae



RBC47SEO

Wykaszarka do zarośli i trawy 47cm³ z uchwytem rowerowym

- Silnik 47 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym. Nie ma już potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (43x26 cm) co ma wpływ na wydajność pracy
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłki
- Wał dzielony: kompatybilny ze wszystkimi nasadkami Expand-it™
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC115
	Nr artykułu: 5132002578
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668



Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm³)	47
Moc (KM)	1.7
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	7.9
Numer Artykułu	5133002542
Kod EAN	4892210138095

Wyposażenie standardowe (RBC47SEO)
olej do silników 2-suwowych, tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy Reel-Easy™, klucz, uprząż Vertebrae, uchwyt w kształcie litery D



RBC52FSBO

Wykaszarka do zarośli z silnikiem spalinowym o poj. 52cm³ oraz przycinarka do trawy ze składanymi uchwytami rowerowymi

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (43 cm x 26 cm)
- 2 w 1: Ostrze do cięcia krzewów ze stali hartowanej Tri-Arc+™, przeznaczone do wydajnego i precyzyjnego cięcia. Zawiera głowicę do przycinania trawy Reel-Easy™, bazującą na innowacyjnym systemie „Thread and Load” do szybkiego uzupełniania żyłkiUprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Składane uchwyty rowerowe ułatwiają przechowywanie i transport

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC115
	Nr artykułu: 5132002578
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668



Typ silnika	PoWR XT™ Full
Pojemność silnika (cm³)	52
Moc (KM)	1.9
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	43
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8.95
Numer Artykułu	5133002544
Kod EAN	4892210138118

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBO)
tarcza Tri-Arc+™, żyłka 6 m do głowicy
Reel-Easy™, klucz, uchwyt rowerowy, uprząż
Vertebrae



RBC52FSBOS

Wykaszarka i przycinarka z silnikiem spalinowym o poj. 52cm³

- Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Technologia czystego silnika
- Duże pole koszenia (46x26 cm) co ma wpływ na wydajność pracy
- 3 w 1: wysoko wydajne cięcie i elastyczność dzięki zastosowaniu ostrza Tri-Arc+™, piły tarczowej oraz żyłki tnącej Reel-Easy™
- Uprząż Pro-style Vertebrae+™ zapewnia równowagę, komfort i odpowiednie oparcie
- Wysoko wydajna piła tarczowa z 26 zębami do cięcia grubych krzewów i niewielkich drzewek

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC115
	Nr artykułu: 5132002578
	Nazwa: RAC117
	Nr artykułu: 5132002668



Typ silnika	PoWR XT™
Pojemność silnika (cm³)	52
Moc (KM)	1.9
Pojemność zbiornika (l)	1.1
Szerokość koszenia (cm)	46
Średnica żyłki (mm)	2.4
Waga (kg)	8.95
Numer Artykułu	5133002545
Kod EAN	4892210138125

Wyposażenie standardowe (RBC52FSBOS)
olej do silników 2-suwowych, żyłka 6 m do głowicy ReelEasy™, klucz, ostrze Tri-Arc+™, Vertebrae+™ uprząż, klucz, piła tarczowa z 26 zębami, uchwyt rowerowy





ONE+
EASYSTART

**Zamocuj,
uruchom,
zdejmij!**

Więcej na pl.ryobitools.eu

TECHNOLOGIA EASYSTART™

Narzędzia spalinowe także mogą być komfortowe w obsłudze...

Zamocuj

Zamocuj moduł EasyStart™, zasilany przez dowolny akumulator ONE+, do swojego narzędzia spalinowego

Uruchom

Uruchom swoje narzędzie spalinowe, naciskając przycisk lub obracając klucz

Zdejmij

Zdejmij EasyStart™ i podkaszaj, tnij lub sprzątaj!



Technologia EasytStart™ jest także dostępna dla kosiarki EasyStart™, ale w tym przypadku nie trzeba kupować modułu, wystarczy podłączyć dowolny akumulator ONE+, aby rozpocząć koszenie

OES18

System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę



Numer Artykułu 5132002803
Kod EAN 4892210140012

Wyposażenie standardowe (OES18)



OES1813

System ONE+™ EasyStart™ - uruchamia narzędzia spalinowe jednym przyciskiem

- ONE+™ EasyStart™ gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę



Numer Artykułu 5132002804
Kod EAN 4892210140029

Wyposażenie standardowe (OES1813)
bateria 1.3 Ah ONE+™ wraz z ładowarką IntelliPort



Bezpieczna praca pilarką łańcuchową



Rada!

Zacznijmy od podstaw, czyli środków ochrony osobistej. Zawsze, gdy masz zamiar użyć pilarki łańcuchowej, musisz pamiętać o okularach ochronnych, nausznikach, mocnym i wytrzymałym obuwiu, długich spodniach, koszuli z długim rękawem, rękawicach, i specjalnych spodniach roboczych

Rada!

Zanim rozpoczniesz cięcie, sprawdź czy Twoje otoczenie jest bezpiecznie. Szczególnie w przypadku wycinki drzew, popatrz w górę, popatrz w dół, rozejrzyj się wokół. Czy będziesz mieć drogę ucieczki, gdy drzewo upadnie? Czy jesteś w stanie przewidzieć, w którą stronę upadnie

Jakim jesteś typem ogrodnika?

Innowacyjny

Narzędzia akumulatorowe

Innowacyjni ogrodnicy nie lubią, gdy coś ich ogranicza. Cenią swobodę, jaką oferuje innowacyjna technologia akumulatorowa oraz to, że jeden akumulator może zasilać szereg różnych narzędzi.



SPRAWDŹ...

NOWA beczczotkowa pilarka łańcuchowa 18 V
OCS1830

Tradycyjny

Narzędzie spalinowe

Tradycyjni ogrodnicy lubią pracować w tradycyjny sposób. Dlatego właśnie wybierają narzędzia spalinowe.



SPRAWDŹ...

Spalinowa pilarka łańcuchowa 40cc
RCS3840T

Niezawodny

Narzędzia sieciowe

Niezawodni ogrodnicy nie lubią, aby cokolwiek przerywało im pracę. Dlatego preferują niezawodne źródła energii i wybierają narzędzia sieciowe.



SPRAWDŹ...

Piła i przycinak do żywopłotów – zestaw
RP750450

NOWOŚĆ

RHT4550

Nożyce do żywopłotu 450 W, ostrze 50 cm, grubość cięcia 20 mm

- Wydajny, ale lekki silnik 450 W
- Szlifowane techniką diamentową ostrze Dual-action zapewnia czyste i precyzyjne cięcie
- Ostrze 50 cm tnij gałązki o średnicy do 20 mm
- Obiegowy, miękki uchwyt przedni zapewnia większy komfort pracy
- Kompatybilne z nasadką HedgeSweep™ do szybkiego usuwania odpadków po cięciu



Moc wejściowa (W)	450
Długość ostrza (cm)	50
Zdolność cięcia (mm)	20
Obroty (obr./min)	1600

Typ ostrza *Diamantowe*

Ochrona brzoścztu T	Nie
Waga (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002793
Kod EAN	4892210147004

Wyposażenie standardowe (RHT4550)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437
--	--

	Nazwa: RAC311 Nr artykułu: 5132002864
--	--

RHT5555RS

Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, szerokość cięcia 26 mm

- Silnik 550 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Szlifowane techniką diamentową ostrze o długości 55 cm zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Możliwość cięcia grubszych gałęzi dzięki odstępowi pomiędzy nożami wynoszącemu 26 mm oraz funkcja pilowania
- Funkcja Anti-Jamming zapobiega zablokowaniu ostrza
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym uchwytem tylnym zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
- Nasadka HedgeSweep™ dostępna w programie dodatkowych akcesoriów



Moc wejściowa (W)	550
Długość ostrza (cm)	55
Maks. zdolność cięcia (mm)	26
Typ ostrza	Diamantowe

Obroty (obr./min)	1500
Ochrona brzoścztu T	Tak
Waga (kg)	4.1
Numer Artykułu	5133002121
Kod EAN	4892210820549

Wyposażenie standardowe (RHT5555RS)
osłona ostrza

Dostępna także jako:

Nazwa: RHT5555RSH	Nr artykułu: 5133002169
----------------------	----------------------------

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437
--	--

	Nazwa: RAC311 Nr artykułu: 5132002864
--	--

NOWOŚĆ

RHT5150

Nożyce do żywopłotu 550 W, ostrze 55 cm, grubość cięcia 22 mm

- Silnik 550 W oferujący wysoki moment obrotowy i najwyższą wydajność cięcia
- Szlifowane techniką diamentową ostrze zapewnia doskonałą jakość cięcia
- Ostrze o długości 50 cm
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym uchwytem tylnym zapewnia komfort pracy w każdej pozycji
- Nasadka HedgeSweep™ zapewnia czyste cięcie



Moc wejściowa (W)	500
Długość ostrza (cm)	50
Zdolność cięcia (mm)	22
Obroty (obr./min)	1500

Typ ostrza	Diamantowe
Ochrona brzoścztu T	Nie
Waga (kg)	2.4
Numer Artykułu	5133002795
Kod EAN	4892210146984

Wyposażenie standardowe (RHT5150)
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria


	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437
--	--

	Nazwa: RAC311 Nr artykułu: 5132002864
--	--

RHT6560RL

Nożyce do żywopłotu 650 W z ostrzem 60 cm z szerokością cięcia 30 mm

- Mocny silnik 650 W i wysoki moment obrotowy zapewniają doskonałą wydajność cięcia
- Diamantowe ostrza 60 cm są precyzyjne nacięte laserowo oraz zapewniają czyste cięcie
- Możliwość cięcia grubych gałęzi z rozstawem noży do 30 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi



Moc wejściowa (W)	650
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	30
Typ ostrza	Cięte laserowo, diamantowe
Obroty (obr./min)	1500
Ochrona brzościotu T	Tak
Waga (kg)	4.3
Numer Artykułu	5133002123
Kod EAN	4892210820563

Wyposażenie standardowe (RHT6560RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437		Nazwa: RAC311 Nr artykułu: 5132002864
--	--	--	--

RHT7565RL

Nożyce do żywopłotu 750 W z ostrzem 65 cm oraz szerokością cięcia 34 mm

- Mocny silnik i wysoki moment 750 W zapewnia doskonałą wydajność cięcia
- Diamantowe ostrza 65 cm są precyzyjne nacięte laserowo oraz zapewniają czyste cięcie
- Szerokość cięcia 34 mm
- System antyblokujący zapobiega przypadkowemu zablokowaniu
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja z obrotowym tylnym uchwytem zapewnia komfort w każdej pozycji cięcia
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi



Moc wejściowa (W)	750
Długość ostrza (cm)	65
Maks. zdolność cięcia (mm)	34
Typ ostrza	Cięte laserowo, Diamantowe
Obroty (obr./min)	1500
Ochrona brzościotu T	Tak
Waga (kg)	4.4
Numer Artykułu	5133002125
Kod EAN	4892210820587

Wyposażenie standardowe (RHT7565RL)
nasadka HedgeSweep™, osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437		Nazwa: RAC311 Nr artykułu: 5132002864
--	--	--	--

RHT2660R

Nożyce do żywopłotów z silnikiem POWER LT2™ o poj. 26cm³

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWER LT2™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Technologia czystego silnika
- Podwójne ostrze 60 cm w celu zwiększenia wydajności cięcia
- Zdolność cięcia 28 mm
- Nasadka HedgeSweep™ do zgarniania ściętych gałęzi
- Obracanie w 5 pozycjach dla wygodnego użycia
- Gaźnik do łatwego startu



Pojemność silnika (cm³)	26
Moc (KM)	0.8
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	28
Typ ostrza	Podwójnego akcji
Waga (kg)	5.1
Numer Artykułu	5133001838
Kod EAN	4892210818867

Wyposażenie standardowe (RHT2660R)
2-suwowy silnik na ropę, klucz i nasadka HedgeSweep™

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437		Nazwa: RAC311 Nr artykułu: 5132002864
--	--	--	--

RHT25X60RO

Spalinowe nożyce do żywopłotu 25,4 cm³, ONE+ EasyStart™

- POWR XT™: kompaktowy silnik z wałem korbowym na dwóch łożyskach zapewnia moc, wytrzymałość i niezawodność w lekkiej obudowie
- Technologia czystego silnika
- ONE+™ EasyStart™ zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę
- Podwójne ostrza przesuwne cięte laserowo i Diamantowe o długości 60 cm zachowują ostrość przez dłuższy czas i umożliwiają uzyskanie bardziej precyzyjnego cięcia
- Wydajność cięcia do 32 mm gwarantuje przycięcie nawet najbardziej opornych żywopłotów
- Nasadka HedgeSweep™ pozwala na łatwe usuwanie ścinków
- Tylna rączka obracająca się w 5 położeniach zapewnia wygodne przycinanie pod dowolnym kątem



Typ silnika	Full Crank
Pojemność silnika (cm³)	25.4
Długość ostrza (cm)	60
Maks. zdolność cięcia (mm)	32
Typ ostrza	Cięte laserowo, Diamantowe
Numer Artykułu	5133002549
Kod EAN	4892210138453

Wyposażenie standardowe (RHT25X60RO)

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437		Nazwa: RAC311 Nr artykułu: 5132002864
--	--	--	--



RPT4545E

Nożyce do żywopłotu 450W

- Silnik o mocy 450 W
- Ostrze cięte laserowo o wysokiej dokładności dla czystego cięcia
- Możliwość cięcia grubych gałęzi dzięki rozstawowi noży do 20 mm
- 4-stopniowa, ruchoma głowica w zakresie 135 stopni
- Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej
- Narzędzie rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym. Zapewnia dotarcie do 4 m
- Nowe ergonomiczne szelki, które redukują zmęczenie podczas długiego używania



Długość ostrza (mm)	45
Maks. zdolność cięcia (mm)	20
Typ ostrza	Cięte laserowo
Ochrona brzościotu T	Nie
Obroty (obr./min)	1700
Waga (kg)	4.1
Numer Artykułu	5133002226
Kod EAN	4892210821393

Wyposażenie standardowe (RPT4545E)
osłona ostrza, uprząż ergo

Dostępna także jako:

Nazwa: RPT4545M	Nożyce do żywopłotu 450 W z ostrzem 45 cm Nr artykułu: 5133002227
--------------------	---

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC305 Nr artykułu: 5132002437		Nazwa: RAC805 Nr artykułu: 5132002765
--	--	--	--

RPP750S

Pilarka elektryczna do gałęzi 750W z prowadnicą 20cm

- Silnik o mocy 750W
- Prowadnica i łańcuch 20cm typu Oregon®
- Wysoka wydajność momentu obrotowego z prędkością łańcucha 10 m/s
- Rozciąga się na długość 2,7 z wałem środkowym. Zapewnia dotarcie do 4m.
- Ostrze ustawione pod kątem 15° dla łatwiejszego i bezpieczniejszego cięcia gałęzi
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Możliwość zwiększenia zasięgu dzięki rozsunięciu rury teleskopowej



Moc wejściowa (W)	750
Długość prowad. / łańcucha (cm)	20
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Pojemność zbiornika oleju (l)	0.8
Waga (kg)	3.8
Numer Artykułu	5133002228
Kod EAN	4892210821379

Wypożyczenie standardowe (RPP750S)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
uprząż, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805		Nazwa: RAC240
	Nr artykułu: 5132002765		Nr artykułu: 5132002715

RP750450

Zestaw: pilarka i nożyce do żywopłotu

- Piła: moc silnika 750 W
- Piła: łańcuch i prowadnica typu OREGON®
- Piła: wysoki moment obrotowy z prędkością łańcucha 10 m/s
- Piła: długość rozciąga się do 2,7 m z wałem środkowym i zapewnia zasięg do 4 m
- Piła: 15° kątowa głowica tnąca ułatwia przycinanie i daje lepszą kontrolę
- Nożyce do żywopłotu: moc silnika 450 W
- Nożyce do żywopłotu: 45 cm, laserowo cięte ostrze o długości 45 cm i o wysokiej precyzji dla łatwego cięcia
- Nożyce do żywopłotu: narzędzie umożliwia cięcie dużych gałęzi ze szczeliną cięcia o szerokości 20 mm
- Nożyce do żywopłotów: 135° przegubowa głowica tnąca, z 4 pozycjami dla wszechstronnego przycinania
- Nożyce do żywopłotu: wymienny wałek zapewnia daleki zasięg i pozwala na łatwe przechowywanie



Moc wejściowa (W)	750 / 450
Długość ostrza (cm)	20 / 45
Prędkość łańcucha (m/s)	10
Waga (kg)	3.8 / 4.1
Numer Artykułu	5133002315
Kod EAN	4892210822765

Wypożyczenie standardowe (RP750450)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, uprząż ergo,
osłona ostrza

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC805		Nazwa: RAC244
	Nr artykułu: 5132002765		Nr artykułu: 5132002717

RCS1935

Pilarka łańcuchowa elektryczna 1900 W z prowadnicą 35 cm

- Silnik o mocy 1900 W
- Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość łańcucha 15 m/s
- Szybki, aktywny hamulec łańcucha
- System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
- System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha i prowadnicy
- Innowacyjny deflektor gruzu kieruje daleko kawałki drewna od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi



Moc wejściowa (W)	1900
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	15
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Pojemność zbiornika oleju (l)	0.2
Waga (kg)	5.4
Numer Artykułu	5133002184
Kod EAN	4892210821492

Wypożyczenie standardowe (RCS1935)
osłona ostrza, olej (150 ml) do smarowania
prowadnicy i łańcucha

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC213		Nazwa: RAC223
	Nr artykułu: 5132002575		Nr artykułu: 5132002648

RCS2340

Pilarka łańcuchowa 2300 W z prowadnicą 40 cm

- Silnik o mocy 2300 W
- Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość łańcucha 16 m/s
- Szybki, aktywny hamulec łańcucha
- System naprężania łańcucha bez konieczności użycia narzędzi
- System antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Opatentowany wysuwany deflektor palcowy do usuwania urobku z dala od użytkownika
- Dobrze wyważona i lekka konstrukcja zapewnia łatwość obsługi



Moc wejściowa (W)	2300
Długość prowad. / łańcucha (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	16
Beznarzędziowe napinanie łańcucha	Tak
Pojemność zbiornika oleju (l)	0.2
Waga (kg)	5.7
Numer Artykułu	5133002186
Kod EAN	4892210821522

Wypożyczenie standardowe (RCS2340)
osłona ostrza, olej 150 ml do smarowania
prowadnicy i łańcucha

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC249		Nazwa: RAC250
	Nr artykułu: 5132002784		Nr artykułu: 5132002785

RCS3835T

Pilarka spalinowa 37 cm³ z prowadnicą 35 cm

- Wysoko wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³ (1,3 kW/1,8 KM) POWER XT™
- Prowadnica o długości 35 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Górna pokrywa umożliwiająca szybki, beznarzędziowy dostęp do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi



Pojemność silnika (cm³)	37.2
Moc (KM)	1.8
Długość prowad. / łańcucha (cm)	35
Prędkość łańcucha (m/s)	23.8
Pojemność zb.paliwa (l)	0.31
Waga (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002386
Kod EAN	4892210132710

Wypożyczenie standardowe (RCS3835T)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC245		Nazwa: RAC221
	Nr artykułu: 5132002789		Nr artykułu: 5132002636

RCS3840T

Pilarka łańcuchowa POWER XT™ 37,2 cm³ z prowadnicą 40 cm

- Wysoko wydajna pilarka spalinowa z silnikiem o pojemności 37 cm³ (1,3 kW/1,8 KM) POWER XT™
- Prowadnica o długości 40 cm
- 3-punktowa redukcja drgań
- Łatwe uruchamianie z podwójnym gaźnikiem
- Duża prędkość przesuwu łańcucha: 22 m/s
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Niewymagająca użycia narzędzi górna pokrywa dla szybkiego dostępu do filtra i świecy zapłonowej
- Podwójny hamulec bezpieczeństwa łańcucha
- Szybkie i łatwe w obsłudze napinanie łańcucha bez użycia narzędzi



Pojemność silnika (cm³)	37.2
Moc (KM)	1.8
Długość prowad. / łańcucha (cm)	40
Prędkość łańcucha (m/s)	23.8
Pojemność zb.paliwa (l)	0.31
Waga (kg)	4.6
Numer Artykułu	5133002387
Kod EAN	4892210132727

Wypożyczenie standardowe (RCS3840T)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC246		Nazwa: RAC222
	Nr artykułu: 5132002790		Nr artykułu: 5132002635

RCS5140B

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³ z prowadnicą 40 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO o 46,1% oraz emisję CE HC+ Nox o 42,6%
- Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza



Pojemność silnika (cm³)	51
Długość prowad. / łańcucha (cm)	40
Waga (kg)	5.3
Numer Artykułu	5133001859
Kod EAN	4892210819222

Wyposażenie standardowe (RCS5140B)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników 2-suwowych, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC212 Nr artykułu: 5132002574		Nazwa: RAC222 Nr artykułu: 5132002635
--	--	--	--

RCS5145B

Pilarka łańcuchowa POWR XT™ 51 cm³ z prowadnicą 45 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Prowadnica i łańcuch typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza



Pojemność silnika (cm³)	51
Moc (KM)	2.7
Długość prowad. / łańcucha (cm)	45
Prędkość łańcucha (m/s)	22.2
Pojemność zb.paliwa (l)	0.575
Waga (kg)	5.3
Numer Artykułu	5133001858
Kod EAN	4892210819215

Wyposażenie standardowe (RCS5145B)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników 2-suwowych, klucz

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC230 Nr artykułu: 5132002476		Nazwa: RAC231 Nr artykułu: 5132002477
--	--	--	--

RCS5133CB

Pilarka łańcuchowa 51 cm³ z prowadnicą 33 cm

- Silnik 2-suwowy 51 cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO o 46,1% oraz emisję CE HC+ Nox o 42,6%
- Prowadnica i łańcuch 33 cm typu Oregon®
- Prędkość silnika 22 m/s dla szybkiego i silnego cięcia
- Szybki, aktywny łańcuch z punktem bezwładności dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Wygodny i solidny dostęp boczny napinania łańcucha
- Potrójny uchwyt antywibracyjny dla zwiększonego komfortu i mniejszego zmęczenia
- Beznarzędziowy dostęp do filtra powietrza
- Walizka wykonana z wysokiej jakości materiałów



Pojemność silnika (cm³)	51
Moc (KM)	2.7
Długość prowad. / łańcucha (cm)	33
Prędkość łańcucha (m/s)	22.2
Pojemność zb.paliwa (l)	0.575
Waga (kg)	5.3
Numer Artykułu	5133001860
Kod EAN	4892210819208

Wyposażenie standardowe (RCS5133CB)
olej do smarowania prowadnicy i łańcucha,
olej do silników 2-suwowych, klucz, walizka

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC236 Nr artykułu: 5132002630		Nazwa: RAC237 Nr artykułu: 5132002631
--	--	--	--

Rady i wskazówki: prace porządkowe

Przygotuj ogród do zimy

Rada!

Jesień i zima to doskonały czas, aby pociąć stare pniaki na drewno opałowe. Sprawdź łuparki do drewna Ryobi

Rada!

Jednym z najważniejszych aspektów jesiennych porządków jest zapobieganie szkodnikom i chorobom. Grabiąc liście i usuwając odpadki, pozbywasz się kryjówek, w których mogłyby przetrwać insekty oraz szkodniki

Jakim jesteś typem ogrodnika?

Innowacyjny

Narzędzia akumulatorowe

Innowacyjni ogrodnicy nie lubią, gdy coś ich ogranicza. Cenią swobodę, jaką oferuje innowacyjna technologia akumulatorowa i doceniają fakt, że jeden akumulator może zasilać szereg różnych narzędzi.

SPRAWDŹ...

NOWA Dmuchawa 18 V

OBL1820S

NOWA Dmuchawa Jet 36 V

RBL36JB

Tradycyjny

Narzędzie spalinowe

Tradycyjni ogrodnicy lubią pracować w tradycyjny sposób. Dlatego właśnie wybierają narzędzia spalinowe.

SPRAWDŹ...

Spalinowa dmuchawa plecakowa

RBL26BP

Niezawodny

Narzędzia sieciowe

Niezawodni ogrodnicy nie lubią, aby cokolwiek przerywało im pracę. Dlatego preferują niezawodne źródła energii i dlatego wybierają narzędzia sieciowe.

SPRAWDŹ...

Łuparka do drewna

RLS5A

RBV3000CSV

Dmuchawa 3000 W

- Mocny silnik 3000 W
- Zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Prędkość powietrza 375 km/h
- Przepływ powietrza 14 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Pasek naramienny Vertebrae™ dla większego komfortu i równowagi masy



Moc wejściowa (W)	3000
Prędkość wydmuchu (km/h)	375
Objętość powietrza (m³/min)	14
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	45
Zmienna prędkość	Nie
Waga (kg)	4.2
Numer Artykułu	5133002188
Kod EAN	4892210821423

Wyposażenie standardowe (RBV3000CSV)
work 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364 Nr artykułu: 5132002995		Nazwa: RAC365 Nr artykułu: 5132003275		Nazwa: RAC359 Nr artykułu: 5132002713
--	--	--	--	--	--

RBV3000CESV

Dmuchawa / odkurzacz elektryczny 3000 W

- Silnik o mocy 3000 W
- Nowa zaprojektowana dmuchawa i odsysacz 3 w 1: można używać jako tylko dmuchawa lub tylko odsysacz lub dmuchawa z odsysaczem.
- Prędkość powietrza 375 km/h
- Przepływ powietrza 14 m³/min
- Ostrze PowerMulching™ do rozdrabniania liści
- Szybka zmiana trybu pracy pomiędzy funkcją dmuchawy a ssaniem
- Pas naramienny Vertebrae™ dla maksymalnego komfortu i utrzymania równowagi



Moc wejściowa (W)	3000
Prędkość wydmuchu (km/h)	375
Objętość powietrza (m³/min)	16
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla do gromadzenia (l)	45
Zmienna prędkość	Tak
Waga (kg)	5.1
Numer Artykułu	5133002190
Kod EAN	4892210821447

Wyposażenie standardowe (RBV3000CESV)
work 45 l na odpady, Vertebrae™ pas naramienny

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC364 Nr artykułu: 5132002995		Nazwa: RAC365 Nr artykułu: 5132003275		Nazwa: RAC359 Nr artykułu: 5132002713
--	--	--	--	--	--

RBV26B

Dmuchawa / odkurzacz do liści 26 cm³ POWR LT2™

- Silnik 2-suwowy 26 cm³ POWR Lt2™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO oraz HC + Nox
- Prędkość wydmuchu powietrza: 320 km/h
- Przepływ powietrza: 12 m³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Współczynnik rozdrabniania: 16:1
- Dodatkowe miejsce na klucze



Pojemność silnika (cm³)	26
Prędkość wydmuchu (km/h)	325
Objętość powietrza (l / min)	12.8
Współczynnik rozdrabniania	16:1
Pojemność worka dla zgromadzenia wiórów (l)	40
Moc (KM)	1
Waga (kg)	4.3
Numer Artykułu	5133002353
Kod EAN	4892210117335

Wyposażenie standardowe (RBV26B)
olej do silników 2-suwowych, work, klucz, rura, tuba dmuchawy

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC358 Nr artykułu: 5132002427		Nazwa: RAC364 Nr artykułu: 5132002995		Nazwa: RAC365 Nr artykułu: 5132003275
--	--	--	--	--	--

RBL26BP

Dmuchawa plecakowa 26cm³ POWR LT2™

- Silnik serii POWR LT2™ 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 49% niż graniczne wielkości emisji WE, a emisja HC+NOx niższa o 23%
- Prędkość wydmuchu powietrza: 290 km/godz.
- Przepływ powietrza: 11 l/min
- Pas naramienny dla dodatkowego komfortu i kontroli



Pojemność silnika (cm³)	26
Prędkość wydmuchu (km/h)	290
Objętość powietrza (l / min)	11
Moc (KM)	0.9
Waga (kg)	5.5
Numer Artykułu	5133001815
Kod EAN	4892210818096

Wyposażenie standardowe (RBL26BP)
olej do silników 2-suwowych

RBL42BP

Dmuchawa plecakowa 42 cm³ POWR XT™

- Silnik 2-suwowy 42cm³ POWR XT™ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy
- Przyjazna środowisku technologia silników
- Prędkość wydmuchu powietrza: 300 km/h
- Najlepszy w klasie przepływ powietrza: 14,4 cm³/min
- Przepustnica sterująca, umożliwiająca regulację i utrzymywanie prędkości podczas pracy bez zmęczenia użytkownika
- Ergonomiczna rama plecaka Vertebrae™



Pojemność silnika (cm³)	42
Prędkość wydmuchu (km/h)	298
Objętość powietrza (m³/min)	14.4
Moc (KM)	2.16
Waga (kg)	8.2
Numer Artykułu	5133001879
Kod EAN	4892210818874

Wyposażenie standardowe (RBL42BP)
olej do silników 2-suwowych

RLS4A

Łuparka elektryczna 1500 W, 4 tony

- Siła nacisku 4 tony
- Rama z mocnych rur do bezpiecznego trzymania podczas pracy
- Duże koła i specjalnie ukształtowane rękojeści ułatwiają transport i manewrowanie



Moc wejściowa (W)	1500
Siła rozłupywania (w tonach)	4
Maks. długość kłody (mm)	52
Waga (kg)	45.5
Numer Artykułu	5133001698
Kod EAN	4892210815958

Wyposażenie standardowe (RLS4A)

Dostępna także jako:

Łuparka elektryczna 2200 W, 5 ton	
Nazwa: RLS5A	Nr artykułu: 5133001700

RSH2545B
Udarowy rozdrabniacz o mocy 2500 W z wydajnością cięcia 45 mm

- Bardzo wydajny rozdrabniacz udarowy o mocy 2500 W
- Dwa chowane ostrza ze stali hartowanej rozdrabniają gałęzie i krzewy do postaci drobnej ściółki
- Materiał roślinny jest włączany do rozdrabniacza przez cylinder bezpieczeństwa, dzięki czemu dłonie operatora znajdują się daleko od ostrzy tnących
- Zintegrowany uchwyt i duże kółka umożliwiają łatwe transportowanie urządzenia w ogrodzie
- Duży pojemnik o pojemności do 40 l do gromadzenia rozdrobnionego materiału



Moc wejściowa (W)	2500
System cięcia	Ostrza
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemnik do zbierania	
Pojemność (L)	40
Waga (kg)	13.4
Numer Artykułu	5133002512
Kod EAN	4892210137951

Wyposażenie standardowe (RSH2545B)
cylinder

Kompatybilne akcesoria

	Nazwa: RAC351
	Nr artykułu: 5132002646

RSH2845T
Cichy rozdrabniacz do gałęzi o mocy 2800 W

- Cichy rozdrabniacz do gałęzi 2800 W
- Mechanizm Gear-drum umożliwia cichą i precyzyjną pracę
- Automatyczne zasilanie
- Wytrzymała rama metalowa i duże koła dla łatwego użytkowania
- System automatycznego odblokowania
- Pojemnik na odpady o pojemności 55 l



Moc wejściowa (W)	2800
System cięcia	Bęben mechanizmu zmiany biegów
Maks. średnica cięcia (mm)	45
Pojemnik do zbierania	
Pojemność (L)	55
Waga (kg)	28.8
Numer Artykułu	5133002351
Kod EAN	4892210822482

Wyposażenie standardowe (RSH2845T)
pojemnik na odpady 55 l

RCP1225
Elektryczny kultywator o mocy 1150 W i szerokości roboczej 25 cm

- Mocny silnik 1150 W
- 4 solidne metalowe frezy
- Średnica frezów 20 cm
- Szerokość cięcia 25 cm
- Regulowane tylne koła ułatwiają manewrowanie i transport
- Składana kierownica, zapewniająca łatwiejsze przechowywanie i transport



Moc wejściowa (W)	1150
Szerokość cięcia (mm)	25
Maks. głębokość cięcia (cm)	20
Średnica zęba (cm)	20
Waga (kg)	13.6
Numer Artykułu	5133002388
Kod EAN	4892210132796

Wyposażenie standardowe (RCP1225)
zespół koła i kółka wyciąganego

RPW2400
Myjka wysokociśnieniowa spalinowa 163³ 172 bar

- Przyjazna środowisku technologia silników. Ogranicza emisję CE CO HC+ Nox
- Wydajność tłoczenia 520 l/godz.
- Uchwyt lancy z szybkim złączem
- 4 wymienne dysze
- Wbudowany schowek na wąż, lancę i dyszę
- Solidna rama metalowa z kołami dla łatwego transportu



Pojemność silnika (cm³)	163
Ciśnienie robocze (bar)	172
Przepływ powietrza (l/h)	520
Typ silnika	OHV
Długość węża ssącego (m)	8
Połączenie dyszy lance	Szybkoszczepki
Zbiornik środka czysz.	Wbudowany
Numer Artykułu	5133001729
Kod EAN	4892210810199

Wyposażenie standardowe (RPW2400)
dysza natryskowa 0°, 25°, 40° i do detergentu/splukowania

NOWOŚĆ RPW3200
Myjka ciśnieniowa 190cm³ OHC 220 bar

- Technologia silników Subaru® 190cm³ OHC zapewnia ciśnienie 220 bar
- Technologia czystego silnika. Obniża emisję CO i HC+Nox
- Wysoka wydajność tłoczenia 570 l/h zapewnia skuteczność czyszczenia
- Lanca z szybkim złączem
- Dysza 5 w 1 umożliwia wygodne przełączanie ciśnienia ze splukiwania na strumień punktowy. Dysza Turbo znajdująca się w wyposażeniu standardowym jest przeznaczona do usuwania trudnych zabrudzeń
- Zintegrowany zbiornik na detergent umożliwia jeszcze skuteczniejsze czyszczenie
- Duże koła i wytrzymała rama w kształcie klatki ułatwia transport i bezpieczne przechowywanie myjki
- Waż 7,6 m



Pojemność silnika (cm³)	Subaru® 190 OHC motor
Przepływ powietrza (l/h)	570
Długość węża ssącego (m)	7.6
Połączenie dyszy lance	Szybkoszczepki
Zbiornik środka czysz.	Wbudowany
Numer Artykułu	5133002885
Kod EAN	4892210149855

Wyposażenie standardowe (RPW3200)
olej do silników 4 suwowych, dysza 5 w jednym, dysza turbo

NOWOŚĆ RGN1200
Spalinowy agregat prądotwórczy 1200 W

- Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 1200 W (rozruch) / 1000 W (praca)
- Silnik 98cm³ OHV dostarcza moc dla 1 przyłącza AC
- Zbiornik o pojemności 7 l umożliwia pracę przez 8 godzin przy połowicznym i 5 godzin przy pełnym obciążeniu
- Cicha praca – 95 dB Lwa / 73 dB Lpa
- Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia



Pojemność silnika (cm³)	98
Gniazdo prądowe	1
Poziom hałasu (db)	95dB Lwa, 73dB Lpa
Czas pracy Naładowana do połowy (hr)	8
Czas pracy Pełne naładowanie (hr)	5
Wheels	Nie
Waga (kg)	26.7
Numer Artykułu	5133002559
Kod EAN	4892210139139

Wyposażenie standardowe (RGN1200)
klucz do świec zapłonowych, papierowy lejek, olej do silników 4-suwowych

POWER ENERGIA DO DZIAŁANIA UP

Rada!

Wypróbuj nowy inwertorowy agregat prądotwórczy, który jest o połowę cichszy od konwencjonalnych agregatów, dzięki czemu nie będziesz już przeszkadzać sąsiadom!

NOWOŚĆ

SUPER CICHY

Rada!

Wypróbuj nowy inwertorowy agregat prądotwórczy, który jest o połowę cichszy od konwencjonalnych agregatów, dzięki czemu nie będziesz już przeszkadzać sąsiadom!

ŁATWY W PRZEWOŻENIU



Inne dostępne produkty...



98cm³
SILNIK OHV

RGN1200
SPALINOWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY



212cm³
SILNIK OHV

RGN2500
SPALINOWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY



224cm³
SILNIK OHV

RGN3600
SPALINOWY AGREGAT
PRĄDOTWÓRCZY

NOWOŚĆ

RGN2500

Spalinowy agregat prądotwórczy 2500 W

- Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 2500 W (rozruch) / 2000 W (praca)
- Silnik 212cm³ OHV dostarcza moc dla 2 przyłączy AC
- Zbiornik o pojemności 15 l umożliwia pracę przez 17 godzin przy połowicznym i 11 godzin przy pełnym obciążeniu
- Cicha praca – 91 dB Lwa / 69 dB Lpa
- Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia
- Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport



Pojemność silnika (cm³)	212
Gniazdo prądowe	2
Poziom hałas (db)	91dB Lwa, 69dB Lpa
Czas pracy Naładowana do połowy (hr)	17
Czas pracy Pełne naładowanie (hr)	11
Wheels	Tak
Waga (kg)	43.5
Numer Artykułu	5133002561
Kod EAN	4892210139146

Wyposażenie standardowe (RGN2500)
klucz do świec zapłonowych, papierowy lejek, olej do silników 4-suwowych

NOWOŚĆ

RGN3600

Spalinowy agregat prądotwórczy 3600 W

- Spalinowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 3600 W (rozruch) / 3200 W (praca)
- Silnik 224cm³ OHV dostarcza moc dla 2 przyłączy AC
- Zbiornik o pojemności 15 l umożliwia pracę przez 13 godzin przy połowicznym obciążeniu i 7 godzin przy pełnym obciążeniu
- Cicha praca – 93 dB Lwa / 71 dB Lpa
- Wielofunkcyjny woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia bezpieczne zasilanie i chroni podłączone narzędzia oraz urządzenia przed skokami napięcia
- Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport



Pojemność silnika (cm³)	224
Gniazdo prądowe	2
Poziom hałas (db)	93dB Lwa, 71dB Lpa
Czas pracy Naładowana do połowy (hr)	13
Czas pracy Pełne naładowanie (hr)	7
Wheels	Tak
Waga (kg)	49.3
Numer Artykułu	5133002563
Kod EAN	4892210139153

Wyposażenie standardowe (RGN3600)
klucz do świec zapłonowych, papierowy lejek, olej do silników 4-suwowych

NOWOŚĆ

RIG2000PC

Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy 2000 W

- Spalinowy inwertorowy agregat prądotwórczy zapewnia moc 2000 W (rozruch) / 1800 W (praca)
- Silnik 106cm³ OHC dostarcza moc dla 2 przyłączy AC i 1 przyłącza DC 12 V
- Zbiornik o pojemności 3,6 l umożliwia pracę przez 5 godzin przy połowicznym i 3 godzin przy pełnym obciążeniu
- Bardzo cicha praca – 84 dB Lwa / 64 dB Lpa
- Woltomierz i wyłącznik różnicowy zapewniają bezpieczną obsługę
- Koła i uchwyt teleskopowy zapewniają łatwy transport
- Możliwość pracy w tandemie łącząc ze sobą 2 agregaty RIG2000PC, aby zwiększyć dwukrotnie moc (zestaw do pracy w tandemie jest sprzedawany osobno)



Pojemność silnika (cm³)	106
Moc maks. (W)	2000
Moc nominalna (W)	1800
Czas pracy 1/2 zbiornika (h)	5
Czas pracy na zbiorniku (h)	3
Moc akustyczna (dB Lwa)	84
Poziom hałas (dB Lpa)	64
Waga (kg)	23.5
Numer Artykułu	5133002557
Kod EAN	4892210144171

Wyposażenie standardowe (RIG2000PC)
ładowarka samochodowa 12 V

Kompatybilne akcesoria



Nazwa:
RAC700
Nr artykułu:
5132003175



Akcesoria do pracy w ogrodzie

OES18

Moduł ONE+™ Easy-Start, bez akumulatora

Kompatybilne modele: RLT254CDSO, RBC254SESO,
RBC254SBSO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO,
RBC52FSBOS, RHT25X60RO

Nr artykułu 5132002803



RAC 810

Rękawice ogrodowe TIMBERWOLF Premium Leather

Rozmiary: S, M, L, XL

Nr artykułu 5132002994

NOWOŚĆ

Mocne skórzane rękawice do wymagających prac w ogrodzie. Elastyczne ściągacze na wysokości nadgarstka chronią przed wypadaniem odpadków do wnętrza rękawic. Podwójne szwy zapewniają długi okres użytkowania



RAC 811

Rękawice ogrodowe Power

Rozmiary: S, M, L, XL

Nr artykułu 5132002991

NOWOŚĆ

Wzmocniona część chroniąca wnętrze dłoni oraz kciuk zapewnia większy komfort podczas dłuższej pracy. Porowata powierzchnia zapewnia lepszy chwyt. Specjalna powłoka na palcu wskazującym i kciuku ułatwia obsługę ekranów dotykowych



RAC364

Uniwersalny worek na liście 45 l

Nr artykułu 5132002995

NOWOŚĆ

Kompatybilne modele dmuchaw i odkurzaczy: elektryczne (AC/DC) i spalinowe dmuchawy/odkurzacze Ryobi



RAC138

Szelki Vertebrae+™

Szelki Vertebrae+™ umożliwiają równomierne rozłożenie ciężaru, zapewniając w ten sposób większy komfort pracy. Szelki mają szerokie podparcie na plecach i poduszki w częściach barkowych. Zmniejsza to wysiłek i pozwala rozłożyć ciężar pomiędzy lewym a prawym barkiem. Pas biodrowy można dopasować dla zwiększenia wygody podczas pracy. Szelki można w łatwy sposób wyregulować, dopasowując je do potrzeb użytkownika. System szybkiego demontażu pomaga wyjąć narzędzie z szelek w łatwy i bezpieczny sposób.

Nr artykułu 5132002706



RAC805

Szelki Ergo

Szelki Ergo do wszystkich narzędzi do przycinania gałęzi i cięcia żywoptłotów. Szelki umożliwiają równomierne rozłożenie ciężaru narzędzia, zapewniając w ten sposób większy komfort i pozwalając na dłuższą i pracę

Nr artykułu 5132002765

RAC311

Uniwersalna szczotka do nożyc do żywoptłot

Pomaga usunąć zanieczyszczenia i smaruje ostrza, wydłużając ich żywotność. Napełnij zbiornik olejem Ryobi (RAC312), naciśnij pompkę i przesuwaj szczotkę wzdłuż ostrzy, oczyszczając je i smarując równocześnie.

Nr artykułu 5132002864




RAC365

Pojemny system zbierania liści

Nie marnuj czasu na ciągłe opróżnianie małych worków do dmuchaw/odkurzaczy. Zamiast tego użyj systemu zbierania liści, aby zebrać rozdrobnione liście bezpośrednio do pojemnych (100 – 200 l) worków.

Nr artykułu 5132003275

NOWOŚĆ



RAC305

Uniwersalna nasadka HEDGESWEEP™

do usuwania odpadków – zbiera ścięte liście z żywoptłotu podczas pracy.

Nr artykułu 5132002437



Ryobi® Elektronarzędzia

Twój szczęśliwy dom dzięki Ryobi®

Ryobi oferuje elektronarzędzia do wszelkiego rodzaju prac.

Obojętne czy jesteś zapalonym majsterkowiczem, fanem motoryzacji czy po prostu lubisz dekorować swoje cztery kąty, elektronarzędzia Ryobi zostały zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach.

Zapoznaj się szczegółowo z naszą ofertą elektronarzędzi na stronie:
pl.ryobitools.eu
lub weź katalog elektronarzędzi ze sklepu.

Więcej informacji na temat wszystkich akcesoriów można znaleźć na stronie:
pl.ryobitools.eu/akcesoria



Potrzebujesz pomocy przy wymianie akcesoriów w Twoim narzędziu? Odwiedź kanał Ryobi w serwisie YouTube "Ryobi TV", aby obejrzeć filmy i dowiedzieć się więcej!

NOWOŚĆ

RYOBI®

**DESIGNED
TO DO
MORE**

ryobitools.eu

**50+ NARZĘDZI,
WIELE MOŻLIWOŚCI**



@RyobiToolsEU



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa

Tel.: 022 379 94 83/84
Email: biuro@tti-emea.com
WWW: pl.ryobitools.eu

Dealer:



Zawartość katalogu jest aktualna w momencie oddania do druku. Ryobi zastrzega sobie prawo do zmiany zdjęć i cen bez uprzedzenia. Użycie znaku towarowego RYOBI® jest zgodne z licencją udzieloną przez Ryobi Limited.

5139000815